

Căutați în căsuța dvs. poștală

cotofeniidindos...

Informații cor

Mesaje primite

Contacte

Notepad

Calendar

Ștergere

Spam

Ațiuni

Aplicare

Compunere

Mesaje primite

478

Schite

196

Trimise

Arhivă

Spam

Coș de gunoi

Foldere

Editare

Ascundere

+ Folder nou



Maxbet

Nu lăsa norocul să îți scape printre de

Reclamă

Buletin de avertizare fitosanitara nr. 115

cotofeniidindos.../Mesaje primite



ofdolj@anf.ro <ofdolj@anf.ro>

15 nov. la 13:55

Către: consiliulocal@primariacraiova.ro, primariabailesti@gmail.com, clbailesti@yahoo.com, primariacalafat@yahoo.com, contact@primaria-filiasi.ro mai multe...

Imprimare Mesaj brut

1 fișier 1.7MB



BA.115\_2019...

Descărcare

De afost si publicat pe site-ul comunei!

Buna ziua,

Va transmitem alaturat buletinul de avertizare fitosanitara nr. 115

Cu stima,

cons. Draganeanu Elisabeta

OFICIUL FITOSANITAR DOLJ  
CRAIOVA BVD. N. ROMANESCU, NR. 39D  
TEL./FAX 0251448191  
e-mail: [ofdolj@anf.ro](mailto:ofdolj@anf.ro)

Compunere

Ștergere

Spam

Ațiuni

Aplicare

Nr. 1971/15.11.2019

Buletin de avertizare Nr.115

**Pomii fructiferii fiind în repaus vegetativ, se recomandă efectuarea TRATAMENTULUI I DE IARNA ÎN POMICULTURA, ARBORI ORNAMENTALI ȘI ARBUSTI FRUCTIFERI** cu unul dintre următoarele produse:

Nr.crt.	Denumirea PPP	Agentul de daunare combătut	Doza recomandată /ha	Observatii
1.	OVIPRON TOP	Paduchele din San Jose, paduchele tepos al piersicului, paduchele testos al prunului, eriofide, paianjenul rosu al pomilor, acarianul rosu comun, acarieni, afide	2500 ml/100 l apa Sau 1500ml/100l apa	Cantitatea de apa pentru simbuoroase este de 1000 l /ha Cantitatea de apa la samintoase este de 1500 l /ha
2.	MOSPILAN 20 SG+ TOIL	Paduchele din San Jose (larve hibernanante) -Acarianul rosu al pomilor(oua de iarna) -Afide(oua de iarna)	0,450 kg/ha+ 0,5%	Cantitatea de apa pentru simbuoroase este de 1000 l /ha Cantitatea de apa la samintoase este de 1500 l /ha
3.	JUVINAL 10 EC	Paduchele din San Jose (larve hibernanante) -Acarianul rosu al pomilor(oua de iarna) -Afide(oua de iarna)	0,1%	Cantitatea de apa pentru simbuoroase este de 1000 l /ha Cantitatea de apa la samintoase este de 1500 l /ha

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător în conformitate cu informațiile de pe eticheta acestora.

**ALTE RECOMANDARI:**

Este foarte important ca la ambele tratamente sa se efectueze o imbaiere totală a pomilor, atat a aparatului foliar cat si a organelor lemnoase, inclusiv a coletului.

Tratamentul se aplica in zile insorite cu temperaturi mai mari de 4 grade Celsius, fara vant.

Pentru PRIMARI: AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE!

Luati toate masurile ce se impun la folosirea in siguranta a produselor de protectia plantelor. Cititi cu atentie eticheta si toate informatiile despre fiecare produs in parte. Sa se utilizeze numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii de suprafete agricole si silvice - fermieri/producatori agricoli - sunt obligati sa anunte in scris consiliile locale/primariile, cu cel puțin 48 de ore înainte de efectuarea tratamentului, despre locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit, metoda de aplicare (prafuire, stropire, aerosoli).

**Pentru eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamentului de stropit;**

**Pana la predarea acetorala distribuitorului de ppp ambalajele se vor depozita sau se pot preda in cadrul Programului National „SCAPA de ambalaje”- [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro)**

Înainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si întocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Sa vor lua masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al

**Pana la predarea acestorala distribuitorului de ppp ambalajele se vor depozita sau se pot preda incadrul Programului National „SCAPA de ambalaje”- [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro)**

**Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.**

**Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.**

Sa vor lua masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015,CU acaSI NR.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

**Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!**

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor /2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier/Societate comerciala-----

Domiciliu Fermier/sediul social SC(Comuna, judet)-----

Ferma(nume/numar,adresa)-----


**REGISTRUL de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor**

Data efectuării tratament. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a data în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire Ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața	Cantități utilizate (kg, l)			

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1) - producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

Coordonator:

Dr. ing. OANA Maria



Consilier,

DRAGANEANU Elisabeta

Dr. ing. OANA MARIA  
Coordonator  
T +40(251) 448191  
ofdolj@anfop.ro