Compartimentul Agricol
Viceprimar,

Autoritatea Naţională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro

INTERNATIONAL YEAR OF PLANT HEALTH 2020

PRIMARIA COMUNEI COTOFENII DIN DOS
Intrare / Ieşire Nr. 2556
Zl. 11 Luna 06 Nr. 2020

Oficiul Fitosanitar Dolj

Nr. 1213/02-06-2020

Buletin de avertizare nr. 61

Conditiile climatice din ultima perioada au fost favorabile dezvoltarii bolilor si daunatorilor la cultura de **FLOREA SOARELUI: PATAREA NEAGRA A TULPINILOR (PHOMA O.), PUTREGAIUL ALB (SCLEROTINIA S), PUTREGAIUL CENUSIU (BOTRYTIS C), PATAREA BRUNA SI FRANGEREA TULPINILOR (PHOMOPSIS H.),ALTERNARIOZA(ALTERNARIA SP.), AFIDE (APHIS FABAE).**

	Denumirea PPP	Agentul de daunare combatut	Doze recomandate l,kg, % /ha	Observatii
1	AMISTAR GOLD	Patarea bruna si frangerea tulpinilor,putregaiul negru	1 l	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
2	PICTOR	Putregaiul alb, putregaiul cenusiu, frangerea tulpinilor,alternarioza	0,5 l	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
3	TANOS 50 WG	Putregaiul alb, putregaiul cenusiu, frangerea tulpinilor, alternarioza	0,4 kg	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
4	SFERA 535 SC	Putregaiul alb, putregaiul cenusiu, frangerea tulpinilor, alternarioza	0,4 l	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
5	TOPSIN 500 SC	Putregaiul alb, putregaiul cenusiu, frangerea tulpinilor, alternarioza	1,4 l	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
6	MIRAGE 45 EC	Putregaiul alb, putregaiul cenusiu, frangerea tulpinilor, alternarioza	1,0 l	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
7	ZAKEO XTRA 280 SC	Putregaiul alb, putregaiul cenusiu, frangerea tulpinilor, alternarioza	0,75 l	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.

8	IMPACT 125 SC	Patarea bruna si frangerea tulpinilor	1,5 l	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
9	ZAMIR 40 EW	Putregaiul alb,putregaiul cenusiu,patarea bruna a tulpinilor,alternarioza	1,0 l	Cantitatea de apa utilizata: Conform *instructiunilor* de pe eticheta.
10	KARATE ZEON	Paduchele negru ,paduchele mic al prunului	0,150 l	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător in conformitate cu informatiile de pe eticheta acestora.

Tratamentele se vor efectua pe timp linistit, fara vant !

ATENTIE! NU SE TRATEAZA CULTURA DE FLOAREA SOARELUI IN TIMPUL INFLORITULUI!

Conform OUG 34/2012,art.9, pulverizarea aeriana se poate efectua doar in conditii speciale cu aprobarea Oficiului Fitosanitar si a Agentiei de Protectia Mediului Dolj si cu respectarea Ordinului 566/16.04.2016 privind lista produselor de protectia plantelor autorizate in vederea aplicarii prin pulverizare aeriana.

Pentru eliminare ambalajele goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace si folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei / echipamentului de stropit, iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate;

Pana la predarea acestora la distibuitorul de ppp, ambalajele se vor depozita sau se pot preda in cadrul Programului National „SCAPA de ambalaje" www.aiprom.ro;

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contraventie si se sanctioneaza conform OG 4/1995,Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpuctul 1 lit.b.

La sectiunea Fitosanitar,care poate fi accesata la adresa :http://wwwmadr.ro/ro/fitosanitar.html

Adresa de web:https://aloe.anfdf.ro

Continue to this website(notrecommended)

-utilizator:guest

-„intra"

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru a se visiona toate produsele omologate se bifeaza anul curent,casetele"toate lunile, toti anii",iar la"cautare" se completeaza cu „produs apoi se apasa butonul „afisare"

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Pentru Primarii: VA RUGAM AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE !

Dr. ing. OANA MAria
Coordonator
T +40(251) 448191
ofdolj@anfof.ro

Atentie! ***In perioada aceasta sunt inflorite unele specii melifere:(mazare de toamna, salcam alb, facelia, lucerna, trifoi) mazariche, sparceta, otetarul fals, teiul).***

Sa se ia masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA, Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015,cu ACA si NR.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii (fermierii/producatorii agricoli) de suprafete agricole si silvice sunt obigati sa anunte in scris consiliile locale/primariile, cu cel putin 48 de ore inainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit si metoda de aplicare (prafuire, stropire, aerosoli).

Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate-SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor cu PPP si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!

Pentru agentii de daunare avertizati, toti utilizatorii de ppp vor utiliza doar produse de protectia plantelor omologate de COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIA PLANTELOR care sunt inregistrate in baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesata, in mod gratuit de catre toti utilizatorii de ppp, la adresa : http:/www.madr.ro, la sectiunea FITOSANITAR, adresa web: https://aloe.andf.ro/ , utilizator – guest, parola – guest.

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor/2016 postat pe site: http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a *PPP* pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier/Societate comerciala----------
Domiciliu fermier/sediu social SC(comuna, judet)----------
Ferma(nume/numar,adresa)----------

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli / dăunători / buruieni	Denumire Ppp folosit	Doza omologată/ doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

Coordonator,

Dr. ing. OANA MARIA

Consilier,

DRAGANEANU Elisabeta

Dr. ing. OANA MAria
Coordonator
T +40(251) 448191
ofdolj@anfof.ro

Autoritatea Națională Fitosanitară

Oficiul Fitosanitar Dolj

Oficiul fitosanitar Dolj
Bvd. N. Romanescu nr. 39D
Craiova, 200738

T +40(251) 448191
F +40(251) 448191
www.anfdf.ro

Nr. 1214/02.06.2020

BULETIN DE AVERTIZARE NR.62

Conditiile climatice au favorizat aparitia agentului de daunare:**MOLIA MINIERA A TOMATELOR-TUTA ABSOLUTA** in spatiile protejate: SOLARII, SERE, RASADNITE.

Foto adult

Foto larva

Nr. crt.	Denumirea PPP	Agentul de daunare combatu	Doza recomandata /ha	Observatii	Timpul de pauza
1	VOLIAM TARGO	Molia miniera a tomatelor	0,8 l	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiuni de de pe eticheta.	3 zile
2	ALVERDE	Molia miniera a tomatelor	1,0 l	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.	3 zile
3	ACTARA 25WG	Molia miniera a tomatelor	0,2 kg	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.	3 zile
4	BACTOSPEINE DF	Molia miniera a tomatelor	0,33-0,66 kg	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.	2 zile
5	CORAGEN	Molia miniera a tomatelor	175 ml	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.	1 zi

6	NOFRID AL 200 SC	Molia miniera a tomatelor	1,0 l	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.	3 zile
7	BERMECTINE	Molia miniera a tomatelor	1 l	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.	7 zile
8	MINECTO ALPHA	Molia miniera a tomatelor	1,0-1,25 l	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.	3 zile(pulverizare) 14 zile(picurare)

Produsele să fie fitosanitare trebuie utilizate în mod corespunzător in conformitate cu informatiile de pe eticheta acestora.

- ***Pentru eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate inrezervorul instalatiei, echipamenului de stropit; Pana la predarea acetorala distibuitorul de ppp ambalajele se vor depozita sau se pot preda incadrul Programului National „SCAPA de ambalaje"- www.aiprom.ro***

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contraventie si se sanctioneaza conform OG 4/1995,Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpuctul 1 lit.b.

La sectiunea Fitosanitar,care poate fi accesata la adresa :http://wwwmadr.ro/ro/fitosanitar.html

Adresa de web:https://aloe.anfdf.ro

Continue to this website(notrecommended)

-utilizator:guest

-„intra"

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru a se visiona toate produsele omologate se bifeaza anul curent,casetele"toate lunile, toti anii",iar la"cautare" se completeaza cu „produs apoi se apasa butonul „afisare"

Modul de daunare:
Insecta are un potenţial productiv foarte mare, ciclul biologic fiind complet în 29-38 zile. Ouăle sunt depuse pe partea aeriană a plantelor, o femelă depunând în cursul vieţii aproximativ 260 de ouă. Eclozarea durează 5-7 zile la *temperatura de 26-30°C şi umiditate relativă de 60-75%, larvele trecând ulterior prin 4 stadii larvare, în aproximativ 20* de zile. Împuparea are loc în sol, la o adâncime de 1-2 cm, în interiorul minelor sau pe frunze. Dăunătorul nu intră în diapauză atâta timp cât există hrană disponibilă,dupa 10-13 zile de la impupare apar adulti care pot trai in conditii optime.
Larvele atacă toate părţile aeriene ale plantelor de tomate şi pot produce pagube în toate stadiile de dezvoltare ale plantelor. Acestea produc prin hrănire mine neregulate care în stadiu avansat de atac devin necrotice. Galeriile produse în tulpină influenţează negativ dezvoltarea plantelor. Fructele pot fi atacate încă de la apariţie şi galeriile formate pot fi invadate ulterior de patogeni secundari.
Larvele pot fi depistate cu uşurinţă deoarece preferă staţionarea pe mugurii apicali, flori sau fructele în formare, pe care se văd resturi de culoare neagră produse prin hrănire.
Modul de raspindire a daunatorului se face prin plante destinate plantării, fructe, ambalaje, zborul adulţilor.
Măsuri preventive :
- utilizarea răsadurilor sănătoase care provin din zone cunoscute ca fiind libere de dăunător
- monitorizarea culturii prin instalarea **capcanelor** care au rol de a pune în evidenţă prezenţa dăunătorului, dar şi de colectare a indivizilor.
- asigurarea etanşeităţii serelor şi utilizarea plaselor de insecte
- smulgerea şi distrugerea prin ardere a plantelor suspecte a fi infestate
-eliminarea în totalitate a buruienilor gazdă din imediata vecinatate

Pentru capcane cu feromoni la Univesitatea Babes Bolya-Cluj Napoca

Tel: 0745615590 Doamna Aurelia Pop- adresa de e-mail aurelia po@ubb.cluj.ro
Măsuri curative

Dr. ing. OANA MAria
Coordonator
T +40(251) 448191
ofdolj@anfof.ro

-**metode biologice** prin:
- tratamente cu BACTOSPEINE DF 0,33-0,66 kg/ha, administrându-se de la eclozare și în primele stadii;
- insecticide bazate pe bacteria *Bacillus thuringiensis*
- paraziți: *Trichogramma cacoeciae*
- prădători: *Nesidiocoris tenuis, Macroliphus caliginosus*

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT. Pentru Primarii:AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE.

Sa vor lua masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator! Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015,CU acaSI NR.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor /2016 postat pe site: http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier/Societate comerciala----------
Domiciliu Fermier/sediusocial SC(Comuna, judet)----------
Ferma(nume/numar,adresa)----------

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a data în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire Ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Supra-fața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1) - producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele *registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz)* fermierului sau a administratorului societății.

Coordonator,
Dr. Ing. OANA MARIA

Consilier,
DRAGANEANU ELISABETA

Dr. ing. OANA MAria
Coordonator
T +40(251) 448191
ofdolj@anfof.ro

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR DOLJ

B-dul Nicolae Romanescu nr. 39D, Craiova, Jud. Dolj
Telefon/fax: 0251.448191

Nr. 1215/02.06.2020

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 63

Tratament fitosanitar la BUXUS sp. pentru combaterea daunatorului CYDALIMA PERSPECTALIS (omida paroasa a buxusului) cu urmatoarele produse de protectie a plantelor recomandate:

Nr. crt.	Denumirea PPP	Agentul de daunare combatut	Doza recomandata /ha	Observatii
1	KARATE ZEON	Omizi defoliatoare	0,015%	Cantitatea de apa utilizata: conform instructiunilor de de pe eticheta.
2	FASTAC 10 EC	Omizi defoliatoare	0,02%	Cantitatea de apa utilizata: conform instructiunilor de de pe eticheta.

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător în conformitate cu informatiile de pe eticheta si prospectul acestora.

***Perioada optima de trament*: La depistarea larvelor**
- Al doilea tratament se aplica la interval de 7-10 zile;
- Efectuarea tratamentului fitosanitar dupa o igiena culturala (taierea si indepatarea crengilor uscate, debile, purtatoare de coconi de iernare);
- Tratamentul se executa la temperatura de 6- 8 grade Celsius si fara vant sau nu mai mare de 4m /secunda;

***Recomandari* : In zonele urbane aliniamente stadale (garduri vii), parcuri, gradini publice se vor respecta urmatoarele masuri:**

- *evitarea stationarii si parcarii mijloacelor de transport in zona de aplicare a tratamentelor*
- *interzicerea accesului pietonal in zona*

respectarea recomandarilor de mai sus in vederea desfasurarii in bune conditiuni a tratamentului si evitarea expunerii trecatorilor la actiunea ppp-urilor.

- *Eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si puse cu folosirea ulterioara a apei rezultate inrezervorul instalatiei, echipamenului de stropit;*
- *Pana la predarea acetorala distibuitorul de ppp ambalajele se vor depozita sau se pot preda incadrul Programului National „SCAPA de ambalaje"- www.alprom.ro;*

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contraventie si se sanctioneaza conform OG 4/1995,Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpuctul 1 lit.b.

La sectiunea Fitosanitar,care poate fi accesata la adresa :http://wwwmadr.ro/ro/fitosanitar.html
Adresa de web:https://aloe.anfdf.ro
Continue to this website(notrecommended)
-utilizator:guest
-„intra"
-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru a se visiona toate produsele omologate se bifeaza anul curent,casetele"toate lunile, toti anii",iar la"cautare" se completeaza cu „produs apoi se apasa butonul „afisare"

***Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic*.!**
Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.
Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Pentru Primarii: AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE.

Sa vor lua masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA, Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015,CU acaSI NR.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii (fermierii/producatorii agricoli) de suprafete agricole si silvice sunt obigati sa anunte in scris consiliile locale /primariile cu cel putin 48 de ore inainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit, metoda de aplicare (prafuire, stropire, aerosoli).

Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor /2016 postat pe site: http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier/Societate comerciala----------
Domiciliu Fermier/sediusocial SC(Comuna, judet)----------
Ferma(nume/numar,adresa)----------

REGISTRUL de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura şi locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populaţiei
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire Ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Supra-faţa ha	Cantităţi utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau a administratorului societăţii.

AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ ROMÂNIA

Coordonator,
Dr. Ing. OANA MARIA
Fitosanitar
DOLJ

Consilier,
Draganeanu Elisabeta