Compunere

Mesaje primite 913
Schițe 279
Trimise
Arhivă
Spam
Coș de gunoi

Foldere Editare Ascundere
+ Folder nou

Ștergere Spam Acțiuni Aplicare

MaxBet PREMIU: 350.000 RON + 1.000 ROTIR Reclamă

Buletin de avertizare fitosanitara Nr.64-68

cotofeniidindos.../Mesaje primite

ofdolj@anfof.ro <ofdolj@anfof.ro>
Către: consiliulocal@primariacraiova.ro, primariabailesti@gmail.com, clbailesti@yahoo.com, primariacalafat@yahoo.com, contact@primaria-filiasi.ro mai multe...

4 iun. la 15:30
Imprimare Mesaj brut

2 fișiere 10.9MB Descărcare toate

PDF 5MB — BA 64-65.pdf — Descărcare
PDF 6MB — BA 66-68.pdf — Descărcare

Compartiment Agricol
Viceprimar

Buna ziua,

Va transmitem alaturat buletinele de avertizare fitosanitara nr. 64-68, emis de catre Oficiul Fitosanitar Dolj.

Cu stima,
cons. Draganeanu Elisabeta

OFICIUL FITOSANITAR DOLJ
Craiova, Bvd. N. Romanescu, nr.39 D
Tel./fax:0251.448.191
e-mail: ofdolj@anfof.ro

Compunere

Ștergere Spam Acțiuni Aplicare

PRIMĂRIA COMUNEI COTOFENII DIN DOS
Intrare / Ieșire Nr. 2552
Ziua 11 Luna 06 An 2020

Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro

INTERNATIONAL YEAR OF PLANT HEALTH 2020

Oficiul Fitosanitar Dolj

Nr. 1404/04.06.2020

Buletin de avertizare NR.68

Pentru prevenirea infectiilor ce provoaca bolile vasculare la bostanoase –PATAREA UNGHIULARA (PSEUDOMONAS S), MANA (PSEUDOPERONOSPORA C.), FAINARE (SPHAEROTECHA F.), ALTERNARIOZA (ALTERNARIA C.), PUTREZIREA RADACINILOR SI VREJILOR (SCLEROTINIA S.), ANTRAGNOZA (COLLETORICHUM L.) ,FUZARIOZA(FUSARIUM O.)+ ACARIENI , AFIDE(TETRANYCHUS U., APHIS G), se recomanda tratamente cu unul din produsele de protectia plantelor:

	Denumirea PPP	Agentul de daunare combatut	Doza l,kg, % recomandate/ha	Observatii
1	ORTIVA TOP +	Fainare, patarea bruna	1,0 l	Cantitatea de apa utilizata:
	SHAVIT F72WDG	Alternarioza pepenilor	0,2%	conform instructiunilor de pe eticheta.
	LANNATE 20 SL	Musculita tutunului, afde,paduchele verde	1,25 l	
2	ACROBAT MZ69 WG	Mana	2,0 kg	Cantitatea de apa utilizata:
	+LANNATE 20 SL	Afide, paduchele verde,musculita tutunului	1,25 l	conform instructiunilor de eticheta.
3	TOPSIN 500 SC+	Antracnoza ,fuzarioza	0,07-0,14%	Cantitatea de apa utilizata:
	THIOVIT JET 80WG+	Fainarea curcubitaceelor	0,3-0,4%	conform instructiunilor de eticheta.
	FASTAC 10 EC	Musculita alba de sera	0,02%	
4	FOLPAN 80 WDG+	Mana curcubitaceelor	0,15%	Cantitatea de apa utilizata:
	ORIUS 25 EW+	Fainarea curcubitaceelor	0,05%	conform instructiunilor de pe eticheta.
	CHAMP 77 WG+	Patarea unghiulara	0,2%	
	MAVRIK 2 F	Paduchele castravetilor	0,05%	
	SHAVIT F 72 WDG+	Mana curcubitaceelor	0,2%	Cantitatea de apa utilizata:
5		Fainarea curcubitaceelor		conform instructiunilor de pe eticheta.
	DITHANE M 45+	Alternarioza ,antragnoza curcubitaceelor	0,2%	
	FASTER 10 CE	Paduchele castravetilor	0,03%	
6.	TOPSIN 500 SC+	Antracnoza,fuzarioza	0,07-0,14%	Cantitatea de apa utilizata:
	VERTIMEC PRO	Paianjeni,acarieni	1,2 l	conform instructiunilor de pe eticheta.

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător in conformitate cu informatiile de pe eticheta acestora.

Tratamentele se vor efectua pe timp linistit, fara vant !

Aplicarea tratamentelor chimice se face numai la pragul economic de dunare:

Patarea unghiulara	5%	frunze atacate	GA
Mana	10%	frunze atacate	GA
Fainare	10%	frunze atacate	GA
Putrezirea radacinilor si vrejilor	10%-	plante	GA
Antracnoza	15%	fructe	
Alternarioza	25%	frunze atacate	GA
Acarieni + Afide	15%	frunze atacate	GA
Fuzarioza	10%	plante	GA

Metode profilactice de combatere:

- Rotatia culturilor.
- Cultivarea de plante rezistente
- Plantele afectate se inlatura din cultura si se distrug.
- Fertilizare moderata si echilibrata.

Eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamenului de stropit;

Pana la predarea acetorala distibuitorul de ppp ambalajele se vor depozita sau se pot preda incadrul Programului National „SCAPA de ambalaje"- www.alprom.ro

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contraventie si se sanctioneaza conform OG 4/1995,Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpuctul 1 lit.b.

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

La sectiunea Fitosanitar,care poate fi accesata la adresa :http://wwwmadr.ro/ro/fitosanitar.html

Adresa de web:https://aloe.anfdf.ro

Continue to this website(notrecommended)

-utilizator:guest

-„intra"

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru a se visiona toate produsele omologate se bifeaza anul curent,casetele"toate lunile, toti anii",iar la"cautare" se completeaza cu „produs apoi se apasa butonul „afisare"

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Pentru Primarii: VA RUGAM AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE !

Atentie! In perioada aceasta sunt inflorite unele specii melifere (trifoi, mazariche, sparceta, teiul,pepenele galben, pepenele verde,dovleci).

Sa se ia masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA, Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin.

Dr. ing. OANA MAria
Coordonator
T +40(251) 448191
ofdolj@anfof.ro

Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015,cu ACA si NR.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii (fermierii/producatorii agricoli) de suprafete agricole si silvice sunt obigati sa anunte in scris consiliile locale/primariile, cu cel putin 48 de ore inainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit si metoda de aplicare (prafuire, stropire, aerosoli).
Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate-SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!
Pentru agentii de daunare avertizati, toti utilizatorii de ppp vor utiliza doar produse de protectia plantelor omologate de COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIA PLANTELOR care sunt inregistrate in baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesata, in mod gratuit de catre toti utilizatorii de ppp, la adresa : http://www.madr.ro, la sectiunea FITOSANITAR, adresa web: https://aloe.andf.ro/ , utilizator – guest, parola – guest.

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor/2016 postat pe site: http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier/Societate comerciala----------
Domiciliu fermier/sediu social SC(comuna, judet)----------
Ferma(nume/numar,adresa)----------

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura şi locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a data în consum populației
			Agentul de dăunare: boli / dăunători / buruieni	Denumire Ppp folosit	Doza omologată/ doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau a administratorului societăţii.

Coordonator,

Dr. ing. OANA MARIA

Consilier,

DRAGANEANU Elisabeta

Dr. ing. OANA MAria
Coordonator
T +40(251) 448191
ofdolj@anfof.ro

Autoritatea Naţională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro

INTERNATIONAL YEAR OF PLANT HEALTH 2020

Oficiul Fitosanitar Dolj Nr. 1403/04.06.2020

Buletin de avertizare nr. 67

Conditiile climatice din ultimile zile au favorizat aparitia agentilor patogeni la tomate, vinete, ardei in camp MANA (PHYTOPHTHORA I.), PATAREA CAFENIE (FULVIA F.), ALTERNARIA (ALTERNARIA SP.),FUZARIOZA(FUSARIUM O.), PUTREGAIUL CENUSIU (BOTRYTIS C.), CANCERUL BACTERIAN (CORYNEBACTERIUM M.), SEPTORIA (SEPTORIA L.) +OMIDA CAPSULELOR (HELICOVERPA A.), AFIDE (APHIS G.), ACARIENI (TETRANYCHUS U.), TRIPS (TRIPS T.), MUSCULITA ALBA DE SERA (TRIALEURODES V). Se recomanda tratamente cu produse de protectia plantelor dupa cum urmeaza:

	Denumirea PPP	**Agentul de daunare combatut**	**Doza**	**Observatii**
			l,kg, % /ha	
1	ORTIVA TOP +	Ardei+tomate+vinete - putregaiul cenusiu, mana, patarea cafenie, fainarea, alternarioza	0,1%	Cantitatea de apa utilizata:
	MOSPILAN 20 SG	Musculita alba de sera	0,025%	Conform instructiunilor de pe eticheta.
2	SHAVIT 72 WDG	Tomate-mana	0,2%	Cantitatea de apa utilizata:
	+	Musculita alba de sera, paduchele verde	0,05%	
	JUVINAL 10 EC			Conform instructiunil de pe eticheta.
	+	Musca miniera	0,09%	
	SAFRAN 1,8 EC			
3	DITHANE M 45	Tomate - basicarea fructelor de tomate, patarea cafenie, mana , cancerul bacterian, patarea alba	0,2%	Cantitatea de apa utilizata:
	+	alternarioza		Conform instructiunil de pe eticheta.
	FASTAC 10 EC	Ardei-paduchele verde Tomate- paduchele solanaceelor	0,02%	
4	TOPSIN 70 WDG	Tomate –patare, fuzarioza	0,1%	Cantitatea de apa utilizata:
	+			
	CORAGEN	Vinete-omida fructelor,molia tomatelor	175 ml	Conform instructiunilor de pe eticheta.
	+ NISSORUN 10 WP	Acarieni	1,0 kg	
5	CABRIO TOP+	Tomate – mana, alternarioza, fainare, putregai, patarea cafenie, patarea alba	0,15-0,2%	Cantitatea de apa utilizata:
	FASTAC 10 EC	Musculita alba de sera, paduchele verde	0,02%	Conform instructiunilor de pe eticheta.
6	*ORTIVA TOP*	*Tomate- Putregaiul cenusiu, mana, patarea cafenie,* fainarea alternarioza	*0,1%*	*Cantitatea de apa* utilizata:
	+	Ardei -fainarea, alternarioza	0,2%	Conform instructiunilor de pe eticheta.
	DITHANE M 45	Tomate - basicarea fructelor de tomate, patarea cafenie,mana ,cancerul bacterian,patarea alba		

	LANNATE 20 SL	Ardei , tomate-Omida fructificatiilor, musculita tutunului	1,25 l	
	+			
	NISSORUN 10 WP	Ardei, -acarieni	1,0 kg	
7	POLYRAM DF+	Tomate-mana,patarea cafenie,patarea alba,alternarioza	0,2%	Cantitatea de apa utilizata:
	TOPSIN 70 WDG+	Castraveti-Mana curcubitaceelor Tomate-Patarea cafenie,fuzarioza Castraveti -Fuzarioza	0,05-0,10%	Conform instructiunilor de pe eticheta.
	BERMECTINE	Acarianul rosu comun, acarianul lat, mustele,molia tomatelor	0,15-1 l	

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător în conformitate cu informatiile de pe eticheta acestora.

Tratamentele se vor efectua pe timp linistit, fara vant !

Aplicarea tratamentelor chimice se face numai la pragul economic de dunare;

Mana	*10-25%frunze GA*
Patarea cafenie	*3-10% frunze GA*
Putrgaiul cenusiu	*3-10% fructe%*
Alternaria	*10-25% frunze GA*
Putregaiul cenisiu	*3-10% fructe%*
Septoria	*10-25% frunze GA*
Fusarium	*3-10% plante GA*
Omida capsulelor	*3-10% fructe%*
Acarieni	*15-30% frunze GA*
Musculita alba de sera	*15-30% frunze GA*

Metode profilactice de combatere:

- Rotatia culturilor
- Igiena culturala
- Alternati produsele fitosanitare, incercand sa nu utilizati de doua sau de mai multe ori consecutiv aceeasi substanta activa
- Nu udati in exces, irigati pe biloane, pentru a evita aparitia bolilor care sunt favorizate de temperaturi ridicate si umiditate in exces.
- Udarea se face echilibrat, in functie de temperatura exterioara

Eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamenului de stropit;

Pana la predarea acetorala distibuitorul de ppp ambalajele se vor depozita sau se pot preda incadrul Programului National „SCAPA de ambalaje"- www.aiprom.ro

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contraventie si se sanctioneaza conform OG 4/1995,Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpuctul 1 lit.b.

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Dr. ing. OANA MAria
Coordonator
T +40(251) 448191
ofdolj@anfof.ro

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

La sectiunea Fitosanitar,care poate fi accesata la adresa :http://wwwmadr.ro/ro/fitosanitar.html

Adresa de web:https://aloe.anfdf.ro

Continue to this website(notrecommended)

-utilizator:guest

-„intra"

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru a se visiona toate produsele omologate se bifeaza anul curent,casetele"toate lunile, toti anii",iar la"cautare" se completeaza cu „produs apoi se apasa butonul „afisare"

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Pentru Primarii: VA RUGAM AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE !

Atentie! In perioada aceasta sunt inflorite unele specii melifere:(trifoi, sparceta, teiul,pepenele galben, pepenele verde,dovleci).

Sa se ia masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA, Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015,cu ACA si NR.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor. **Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii (fermierii/producatorii agricoli) de suprafete agricole si silvice sunt obigati sa anunte in scris consiliile locale/primariile, cu cel putin 48 de ore inainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit si metoda de aplicare (prafuire, stropire, aerosoli).**
Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate-SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!
Pentru agentii de daunare avertizati, toti utilizatorii de ppp vor utiliza doar produse de protectia plantelor omologate de COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIA PLANTELOR care sunt inregistrate in baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesata, in mod gratuit de catre toti utilizatorii de ppp, la adresa : http:/www.madr.ro, la sectiunea FITOSANITAR, adresa web: https://aloe.andf.ro/ , utilizator – guest, parola – guest.

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor/2016 postat pe site: http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Dr. ing. OANA MAria
Coordonator
T +40(251) 448191
ofdolj@anfof.ro

Nume si prenume fermier/Societate comerciala----------
Domiciliu fermier/sediu social SC(comuna, judet)----------
Ferma(nume/numar,adresa)----------

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a data în consum populației
			Agentul de dăunare: boli / dăunători / buruieni	Denumire Ppp folosit	Doza omologată/ doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se *menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a* administratorului societății.

Coordonator,

Dr. ing. OANA MARIA

Oficiul Fitosanitar DOLJ

Consilier,

DRAGANEANU Elisabeta

Dr. ing. OANA MAria
Coordonator
T +40(251) 448191
ofdolj@anfof.ro

Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro

INTERNATIONAL YEAR OF PLANT HEALTH 2020

Oficiul Fitosanitar Dolj Nr. 1402/04.06.2020

Buletin de avertizare NR.66

Conditiile climatice din ultimile zile au favorizat aparitia agentilor patogeni **in plantatiile pomicole, arbori ornamentali si arbusti fructiferi** :PADUCHELE DIN SAN-JOSE- G I (QUADRASPIDIOTUS P.)
Se recomanda efectuarea de tratamente chimice cu urmatoarele produse de protectia plantelor: Aplicarea tratamentelor chimice se face la pragul economic de daunare:

Paduchele din San-Jose 3-10%-plante GA

	Denumirea PPP	Agentul de daunare combatut	Doza l,kg, % recomandate/ha	Observatii
1	MOSPILAN 20 SG	Paduchele din San-Jose	0,025-0,03% (0,375-0,450 kg/ha)-mar, 0,025-0,03% (0,250-0,300kg/ha)-prun	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunil de pe eticheta.
2	JUVINAL 10 EC	Paduchele din San-Jose	0,05% -prun, mar	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunil de pe eticheta.
3	CALYPSO 480 SC	Paduchele din San-Jose	0,02%- mar, prun	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
4	MOVENTO 100 SC	Paduchele din San-Jose	1,875 l – mar, cais, cires, par, piersic	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunil de pe eticheta.
5	TREBON 30 EC	Paduchele din San-Jose	0,03%(0,45 l /ha)-mar	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător în conformitate cu informatiile de pe eticheta acestora.

Tratamentele se vor efectua pe timp linistit, fara vant !

Metode profilactice de combatere:

Paduchele din San-Jose ataca pomi, arbusti fructiferi si de ornament. Dintre pomii si arbustii fructiferi si de ornament paduchele ataca in primul rand speciile samantoase(mar,par, gutui, coacaz agris, trandafir etc.)si apoi cele samburoase(piersic cais, cires, visin etc.).Paduchele ataca atat partile lemnoase, cat si frunzele si fructele. In zonele atacate, sub scoarta,lemnul se inroseste, iar pe frunze si fructe se formeaza pete rosii in locul de fixare. Din cauza atacului pomii se degarnisesc de ramuri , tanjesc in dezvoltare si se usuca incepand de la varf catre baza. Paduchele din San- Jose se combate, prin tratamente chimice de iarna si de vara,tratamentele de iarna se aplica de la caderea frunzelor toamna si pana la umflarea mugurilor primavara.

Eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamenului de stropit;

Pana la predarea acetorala distibuitorul de ppp ambalajele se vor depozita sau se pot preda incadrul Programului National „SCAPA de ambalaje"- www.aiprom.ro

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contraventie si se sanctioneaza conform OG 4/1995,Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpuctul 1 lit.b.

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

La sectiunea Fitosanitar,care poate fi accesata la adresa :http://wwwmadr.ro/ro/fitosanitar.html

Adresa de web:https://aloe.anfdf.ro

Continue to this website(notrecommended)

-utilizator:guest

-„intra"

***-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru a se visiona toate produsele* omologate se bifeaza anul curent,casetele"toate lunile, toti anii",iar la"cautare" se completeaza cu „produs apoi se apasa butonul „afisare"**

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Pentru Primarii: VA RUGAM AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE !

Atentie! In perioada aceasta sunt inflorite unele specii melifere (sparceta, trifoi, mazariche, teiul,pepenele galben, pepenele verde,dovleci).

Sa se ia masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator! Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA, Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015,cu ACA si NR.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor. **Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii (fermierii/producatorii agricoli) de suprafete agricole si silvice sunt obigati sa anunte in scris consiliile locale/primariile, cu cel putin 48 de ore inainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit si metoda de aplicare (prafuire, stropire, aerosoli). Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate-SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!**

Pentru agentii de daunare avertizati, toti utilizatorii de ppp vor utiliza doar produse de protectia plantelor omologate de COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIA PLANTELOR care sunt inregistrate in baza de date PEST–EXPERT, care poate fi accesata, in mod gratuit de catre toti utilizatorii de ppp, la adresa : http/www.madr.ro, la sectiunea FITOSANITAR, adresa web: https://aloe.andf.ro/ , utilizator–guest, parola –guest.

Dr. ing. OANA MAria
Coordonator
T +40(251) 448191
ofdolj@anfof.ro

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor/2016 postat pe site: http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier/Societate comerciala---------- Domiciliu fermier/sediu social SC(comuna, judet)----------Ferma(nume/numar,adresa)----------

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat *terenul*	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea *tratamentului*, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în *consum* populației
			Agentul de dăunare: *boli* / dăunători / buruieni	Denumire Ppp folosit	Doza *omologată*/ doza folosită	Supra-*fața* ha	Cantități *utilizate* (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

Coordonator,

Dr. ing. OANA MARIA

Consilier,

DRAGANEANU Elisabeta

Dr. ing. OANA MAria
Coordonator
T +40(251) 448191
ofdolj@anfof.ro

Autoritatea Naţională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro

INTERNATIONAL YEAR OF PLANT HEALTH 2020

Oficiul Fitosanitar Dolj Nr. 1401/04.06.2020

Buletin de avertizare NR.65

Conditiile climatice din ultimile zile au favorizat aparitia agentilor patogeni la culturile ***de fasole****:* ARSURA COMUNA (XANTHOMONAS C.), ARSURA AUREOLATA (XANTHOMONAS S.)+ GARGARITA FASOLEI (ACANSTOCELIDES O), GARGARITA MAZARII (BRUCHUS P.), GARGARITA FRUNZELOR (SITONA L),PADUCHELE VERDE (ACYRTHOSIPHON P.),ANTRAGNOZA FASOLEI (COLLETOTRICHUM L.) ACARIENI, (TETRANYCHUS U.) AFIDE (APHIS SPP),TRIPS (THRIPS SPP.),ETC.

Se recomanda efectuarea de tratamente chimice cu unul din produsele:

	Denumirea PPP	Agentul de daunare combatut	Doza l,kg, % recomandate/ha	Observatii
1	ALCUPRAL 50 PU	Arsura aureolata la fasole	0,25%	Timpul de pauza 15 zile Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
2	FUNGURAN OH 50 WP	Arsura aureolata, arsura comuna la fasole	0,25%	Timpul de pauza 7-14 zile Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de eticheta.
3	ORTIVA TOP	Mana,fainare la fasole Mana, fainarea, patarea alba, la mazare	1,0 l 1,0 l	Timpul de pauza 7 zile ptr. fasole si 14 zile ptr. mazare Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de eticheta.
4	ACROBAT MZ 69 WG	Mana mazarei	2,0 kg	Timpul de pauza 21 zile Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
5	DECIS EXPERT 100 EC	Gargarita frunzelor la fasole Tantarul florilor de mazare	75ml 75ml	Timpul de pauza 7 zile ptr.fasole -mazare Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
6	KARIS 10 CS	Gargarita frunzelor, gargarita boabelor la fasole Paduchele verde al mazarii, molia pastailor de mazare Gargarita mazarii, musculita mazarii	75 ml 50 ml 75 ml	Timpul de pauza 7 zile Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător în conformitate cu informatiile de pe eticheta acestora.

Tratamentele se vor efectua pe timp linistit, fara vant !

Aplicarea tratamentelor chimice se face la pragul economic de daunare:

Arsura comuna	10-25%	- frunze-GA
Arsura aureolata	10-25%	- frunze-GA
Mana	10-25%	- frunze-GA
Fainare	10-25%	- frunze-GA
Acarieni	15%	- frunze-GA
Gargarita fasolei	*F% 3-10%*	*-boabe%*
Gargarita mazarii	*3-10%*	*-boabe%*
Gargarita frunzelor	*15-30%*	*-plante%*
Paduchele verde	*15-30%*	*-frunze%*

Metode profilactice de combatere:

-Cultivarea de soiuri rezistente mai ales la virozele si bacteriozele fasolei si mazarii reprezinta una din cele mai eficace masuri pentru obtinerea de recolte sanatoase.

-Se recomanda ca fasole si mazarea sa nu revina pe acelasi teren mai devreme de 3-4 ani in acest interval de timp se epuizeaza rezervele biologice cum sunt miceliul si sporii ciupercilor localizate in fragmentele de frunze sau tulpini ramase in camp dupa recoltare.

-Dupa strangerea recoltei se vor ingropa prin araturi adanci resturile vegetale ramase in camp.

Pentru prevenirea si evitarea atacului gargarita mazarii si garagarita fasolei se recomanda urmatoarele:

-insamantarea culturii de mazare si fasole cu samnta neinfestata si tratata

-recoltarea mazarii si fasolei la timp pentru a impiedica scuturarea boabelor

-executarea araturilor de vara si toamna pentru a se ingropa boabele si resturile ramase la recoltat

-depozitarea fasolei si mazarii in spatii dezinfectate in prealabil.

Pentru combarerea curativa a cestor daunatorii se recomanda si tratamente termice. Astfel, prin incalzirea fasolei si mazarii in straturii subtiri pana la temperaturi de 55-58 grade Celsius timp de 1-2 ore sau la o expunere, la temperaturii scazute de -1,-2 grade Celsius timp de 5-6 zile toate stadiile insectei sunt distruse.

-Pentru combaterea daunatorilor tratamentul se aplica la inceputul infloririi.

Eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamenului de stropit;

Pana la predarea acetorala distibuitorul de ppp ambalajele se vor depozita sau se pot preda incadrul Programului National „SCAPA de ambalaje"- www.aiprom.ro

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contraventie si se sanctioneaza conform OG 4/1995,Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpuctul 1 lit.b.

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

La sectiunea Fitosanitar,care poate fi accesata la adresa :http://wwwmadr.ro/ro/fitosanitar.html

Adresa de web:https://aloe.anfdf.ro

Dr. ing. OANA MAria
Coordonator
T +40(251) 448191
ofdolj@anfof.ro

Continue to this website(notrecommended)

-utilizator:guest

-„intra"

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru a se visiona toate produsele omologate se bifeaza anul curent,casetele"toate lunile, toti anii",iar la"cautare" se completeaza cu „produs apoi se apasa butonul „afisare"

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Pentru Primarii: VA RUGAM AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE !

Atentie! In perioada aceasta sunt inflorite unele specii melifere (coreiandru, lucerna, trifoi, mazariche, sparceta, teiul,pepenele galben pepenele verde,dovleci).

Sa se ia masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!
Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul *comun Nr 45/1991 al MMA, Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al* ministerului transporturilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015,cu ACA si NR.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii (fermierii/producatorii agricoli) de suprafete agricole si silvice *sunt obigati sa anunte in scris consiliile locale/primariile, cu cel putin 48 de ore inainte de efectuarea tratamentului,* locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit si metoda de aplicare (prafuire, stropire, acrosoli). Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate-SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!
Pentru agentii de daunare avertizati, toti utilizatorii de ppp vor utiliza doar produse de protectia plantelor omologate de COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIA PLANTELOR care sunt inregistrate in baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesata, in mod gratuit de catre toti utilizatorii de ppp, la adresa: http/www.madr.ro, la sectiunea FITOSANITAR, adresa web: https://aloe.andf.ro/ , utilizator – guest, parola – guest.

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor/2016 postat pe site: http//www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.
Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei. Nume si prenume fermier/Societate comerciala---------- Domiciliu fermier/sediu social SC(comuna, judet)----------Ferma(nume/numar,adresa)----------

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli / dăunători / buruieni	Denumire Ppp folosit	Doza omologată/ doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))
Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

Coordonator,

Dr. ing. OANA MARIA

Consilier,

DRAGANEANU ELISABETA

Dr. ing. OANA MAria
Coordonator
T +40(251) 448191
ofdolj@anfof.ro

Autoritatea Naţională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro

INTERNATIONAL YEAR OF PLANT HEALTH 2020

Oficiul Fitosanitar Dolj Nr. 1400/04.06.2020.

Buletin de avertizare NR. 64

Vremea din ultimile zile mentine conditii favorabile pentru aparitia si dezvoltarea agentilor de daunare la **cultura vitei de vie:MANA (PLASMOPARA V.), FAINAREA VITEI DE VIE (UNCINULA N.) ,PUTREGAI (SCLEROTINIA F.) +ACARIENI (TETRANYCHUS U.)**

Aplicarea tratamentelor chimice se face numai la pragul economic de dunare;

Fainarea- vitei-de-vie 10-25%- frunze atacate-GA

Mana 10-25%- frunze atacate-GA

Putregai 3-10% -ciorchini %

Acarieni- vitei-de-vie -10% frunze atacate -GA

ATENTIE ! Inainte de prepararea solutiei cititi instructiunile de utilizare.

	Denumirea PPP	Agentul de daunare combatut	Doza ,l,kg,%,recomandata /ha	Observatii
1	FOLPAN 80 WDG +	Mana vitei devie,putregaiul cenusiu	1,5 kg	**Cantitatea de apa utilizata:**
	FLINT MAX 75 WG+	Fainarea vitei de vie	0,160 kg	**Conform instructiunilor de pe eticheta.**
2	KING 250 EW +	Fainarea vitei de vie	0,4 l	**Cantitatea de apa utilizata:**
	DITHANE NEOTEC 75WG	Mana vitei devie, putregaiul cenusiu	0,20%	**Conform instructiunilor de pe eticheta.**
3	UNIVERSALIS 593 SC +	Fainarea vitei de vie mana , putregaiul cenusiu	2,0 l	**Cantitatea de apa utilizata:**
	SAFRAN 1,8 EC	Paianjenul comun Acarianul galicol al vitei de vie	0,8-1,0 l	**Conform instructiunilor de pe eticheta.**
4	TOPSIN 500 SC+	Fainarea vitei de vie,putregaiul cenusiu al vitei de vie Mana vitei de vie	1,5 l	**Cantitatea de apa utilizata:** **Conform instructiunilor de pe eticheta.**
	POLYRAM DF+	Paianjenul rosu comun	2,0 l	
	NOVADIM PROGRESS		0,8-1,0 l	

5	SYSTHANE FORTE +	Fainarea vitei de vie	0, 01%	**Cantitatea de apa utilizata:**
	TRIUMF 40 WG	Mana	2,5 kg	**Conform instructiunilor de pe eticheta.**
	+MYTHOS	Putregaiul cenusiu	3,0 l	
	VERTIMEC PRO	Paianjenul rosu al vitei de vie,acarianul galicol	0,75 l	

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător în conformitate cu informatiile de pe eticheta acestora.

Tratamentele se vor efectua pe timp linistit, fara vant !

Metode profilactice de combatere:

- ***Fainarea* se manifesta incepand din primavara pana in toamna pe toate organele verzi ale vitei-de –vie ca: frunze, lastari, inflorescente.**

Ciuperca ierneaza sub forma de miceliu in interiorul mugurilor; imediat ce conditiile au devenit favorabile aceasta creste odata cu pornirea mugurilor in vegetatie,sub forma unor firisoare subtiri, transparente, dand nastere miceliului, pe care apoi se formeaza stadiul conidian.

Atacul de MANA se manifesta pe toate organele aeriene ale vitei de vie: frunze,lastari ierbacei ,carcei ,flori, chiorchini si boabe.

Pentru putregai *se recomanda ca in toamnele ploioase viile sa fie culese mai timpuriu , inainte ca putregaiul sa produca pagube. In cazul in care concentratia de zahar este mica si conditiile climatice favorizeaza infectiile si evolutia boli , se vor aplica tratamente chimice*

Rezultate foarte bune se obtin prin aplicarea primului tratament dupa inflorit, al doilea tratament la inceputul formarii ciorchinelui si al treilea trtament la coacerea in parga.

Alte recomandarii:

- **administrarea rationala a ingrasamintelor: ingrasamintele cu azot favorizeaza atacul, iar cele cu potasiu maresc rezistenta plantei.**
- **lucrarile solului, aplicate la timp favorizeaza dezvoltarea plantei si combaterea buruienilor, micsorand higroscopicitatea aerului si creand conditii mai putin favorabile agentului patogen.**
- **lucrarile in verde au rol deosebit in prevenirea atacului de fainare: plivitul , copilitul si mai ales dirijatul corect al lastarilor asigura expunerea cat mai bine a organelor butucului la soare si crearea de conditii mai putin favorabile pentru dezvoltare fainarii.**
- **tratamentele inainte si dupa inflorit sunt considerate tratamente de siguranta, in mod deosebit cel dupa inflorit,care este obligatoriu in toate podgoriile**

Se recomanda aplicarea unui complex de masuri agrofitotehnice in plantatiile viticole, *mana* fiind mai frecventa si mai pagubitoare in plantatiile neangrijite.

Araturile prin care frunzele cu oospori sunt ingropate la adancimi mai mari, cat si drenarea terenurilor care retin puternic apa, duc la reducerea numarului de infectii.

Se recomanda ca terenul din vii sa fie mentinut curat de buruieni, pentru a se evita o atmosfera umeda propice infectiilor de mana, de asemenea copilitul carnitul, legatul se vor executa la timp, prin carnit se elimina din vii lastarii nestropiti, care sunt foarte receptivi la mana.

Paianjenul rosu al vite de vie este o specie polifaga,ataca numeroase plante cultivate si spontane .

Dr. ing. OANA MAria
Coordonator
T +40(251) 448191
ofdolj@anfof.ro

Adultii si larvele colonizeaza partea inferioara a frunzelor , in urma intepaturilor si sugerii seveii din acestea ,celulele tesutului se degradeaza si se golesc de continut in interiorul lor patrunde aer.

Frunzele atacate prezinta pete caracteristice de culoare cenusie-lucitoare sau rosietica si sunt usor curbate.

La atacuri puternice acestea se usuca treptat si cad, iar plantele nu mai fructifica normal si dau recolte scazute.

Se recomanda aratul si sapatul solului in toamna pentru a distruge un numar cat mai mare de adulti hibernanti.

In cursul perioadei de vegetatie terenul va fi prasit atit mecanic cat si manual de mai multe ori in vederea distrugerii buruenilor pe care se inmulteste acest daunator.

Eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamenului de stropit;

- *Pana la predarea acetorala distibuitorul de ppp ambalajele se vor depozita sau se pot preda incadrul Programului National „SCAPA de ambalaje"- www.aiprom.ro;*

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contraventie si se sanctioneaza conform OG 4/1995,Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpunctul 1 lit.b.

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

La sectiunea Fitosanitar,care poate fi accesata la adresa :http://wwwmadr.ro/ro/fitosanitar.html

Adresa de web:https://aloe.anfdf.ro

Continue to this website(notrecommended)

-utilizator:guest

-„intra"

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru a se visiona toate produsele **omologate se bifeaza anul curent,casetele"toate lunile, toti anii",iar la"cautare" se completeaza cu „produs apoi se apasa butonul „afisare"**

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. De asemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.
Sa utilizeze numai produse de protectia planterlor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EPERT.

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Pentru Primarii: VA RUGAM AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE !

Atentie! In perioada aceasta sunt inflorite unele specii melifere (coreandru, trifoi, sparceta, teiul,pepenele galben,pepenele verde,dovleci,otetarul fals).

Sa se ia masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!
Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA, Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015,cu ACA si NR.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu prpduse de protectia plantelor. **Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii (fermierii/producatorii agricoli) de suprafete agricole si silvice sunt obigati sa anunte in scris consiliile locale/primariile, cu cel putin 48 de ore inainte de**

Dr. ing. OANA MAria
Coordonator
T +40(251) 448191
ofdolj@anfof.ro

efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit si metoda de aplicare (prafuire, stropire, aerosoli).

Toti utilizatorii de *PPP* (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate-SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!

Pentru agentii de daunare avertizati, toti utilizatorii de ppp vor utiliza doar produse de protectia plantelor omologate de COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIA PLANTELOR care sunt inregistrate in baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesata, in mod gratuit de catre toti utilizatorii de ppp, la adresa : http:/www.madr.ro, la sectiunea FITOSANITAR, adresa web: https://aloe.andf.ro/ , utilizator – guest, parola – guest.

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor/2016 postat pe site: http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a *PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.*

Nume si prenume fermier/Societate comerciala----------
Domiciliu fermier/sediu social SC(comuna, judet)----------
Ferma(nume/numar,adresa)----------

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura şi locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli / dăunători / buruieni	Denumire Ppp folosit	Doza omologată/ doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau a administratorului societăţii.

Coordonator,

Dr. ing. OANA MARIA

Consilier,

DRAGANEANU Elisabeta

Dr. ing. OANA MAria
Coordonator
T +40(251) 448191
ofdolj@anfof.ro