



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro



INTERNATIONAL YEAR OF
PLANT HEALTH
2020

*PH publicare
site-ul autoritatii
taba*

PRIMĂRIA COMUNEI
COTOFENII DIN DOS

Intrare / Inregistrare Nr. 2935
ZI. 02 Luna 07 An 2020

Oficiul Fitosanitar Dolj

Buletin de avertizare nr. 79

Nr. 3372/29.06.2020

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția agentului de daunare la cultura de **porumb : DIABROTICA VIRGIFERA-LE CONTE (VIERMELE VESTIC AL RADACINILOR DE PORUMB)**. Combaterea chimică a adulților se face în perioada matasit / apariția panicului la densități peste pragul economic de daunare (PED): -5-10 adulți/planta la hibridi comerciali și Sadulți / planta în culturile pentru producere de samantă.

Se recomandă unul din următoarele tratamente chimice:

	Denumirea PPP	Agentul de daunare combatut	Doza recomandată l,kg, % /ha	Observatii
1	FYURI 10 EC	Diabrotica virgifera	0,2 l	Cantitatea de apă utilizată: Conform instrucțiunilor de pe etichetă.
2	AMPLIGO	Diabrotica virgifera	0,2 l	Cantitatea de apă utilizată: Conform instrucțiunilor de pe etichetă.
3	POLECI	Diabrotica virgifera	0,03-0,05%	Cantitatea de apă utilizată: Conform instrucțiunilor de pe etichetă.
4	KARATE ZEON	Diabrotica virgifera	0,250 l	Cantitatea de apă utilizată: Conform instrucțiunilor de pe etichetă.
5	CALYPSO 480 SC	Diabrotica virgifera	0,150 ml	Cantitatea de apă utilizată: Conform instrucțiunilor de pe etichetă.
6	KAISO SORBIE 5 EG	Diabrotica virgifera	0,25 kg	Cantitatea de apă utilizată: Conform instrucțiunilor de pe etichetă.
7	FASTER 10 CE	Diabrotica virgifera	0,150 l	Cantitatea de apă utilizată: Conform instrucțiunilor de pe etichetă.
8	SCATTO	Diabrotica virgifera	0,5 l	Cantitatea de apă utilizată: Conform instrucțiunilor de pe etichetă.
9	INAZUMA	Diabrotica virgifera	0,15-0,2 kg	Cantitatea de apă utilizată: Conform instrucțiunilor de pe etichetă.

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător în conformitate cu informațiile de pe eticheta acestora.

Tratamentele se vor efectua pe timp liniștit, fără vânt !

Metode profilactice de combatere:

-rotatia culturilor cu evitarea monoculturii-acestui daunator i se mai spune si daunatorul monoculturii- prin rotatie se poate preveni atacul produs de larve.

-distrugerea resturilor de vegetale ramase dupa recoltare.

-cultivarea de hibrizi cu sistem radicular bine dezvoltat, toleranti la atac.

-recoltare timpurie.

-efectuarea araturilor adanci de toamna in scopul reducerii rezervei de oua, prin expunerea acestora factorilor de mediu

-principalele daune sunt produse de larve, in special cele de varsta a treia, care prin hranire produc canale in radacini si chiar distrugerea totala a acestora la atacuri masive, iar in urma atacului deoarece au sistemul radicular redus, plantele pot fi usor dislocate de vanturi si ploii.

-in conditii favorabile de mediu plantele care au fost culcate la pamant ca urmare a atacului produs de larve pot sa-si revina prin emiterea radacinilor adventive, dar tija este curbata, manifestandu-se astfel simptomul cunoscut sub denumirea de "gat de lebada".

-Adultii se hranesc pe frunze ,cu matase , boabe in faza de lapte si in urma activitatii lor poate avea loc o polenizare anormala si o reducere a productiei de boabe.

Combaterea adultilor se face pentru reducerea nivelului populatiei si implicit a depunerii de oua.

Pentru delimitarea arii de raspandire a daunatorului se defasoara de la jumatatea luni iunie(aparitia primilor adulti) pana la sfarsitul luni septembrie ,utilizand capcane cu feromoni.In fiecare punct de monitorizare ,capcanele se inlocuiesc o data pe luna, pentru o monitorizare de trei luni fiind necesare 3 capcane/punct de monitorizare, iar citirea capcanelor se face saptamanal .

Inainte de eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamentului de stropit;

Pana la predarea acestorala distribuitorul de ppp ambalajele se vor depozita sau se pot preda in cadrul Programului National „SCAPA de ambalaje”- www.aiprom.ro

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contravenție si se sanctioneaza conform OG 4/1995, Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpunctul 1 lit.b.

La sectiunea Fitosanitar, care poate fi accesata la adresa :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

Adresa de web:<https://aloe.anfd.ro>

Continue to this website(not recommended)

-utilizator:guest

~,intra"

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru a se viziona toate produsele omologate se bifeaza anul curent, casetele "toate lunile, toti anii", iar la "cautare" se completeaza cu „produs apoi se apasa butonul „afisare"

Dr. ing. OANA MARIA

Coordonator

T +40(251) 448191

ofdolj@anfd.ro

Pentru Primarii: VA RUGAM AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE !

Atentie! In perioada aceasta sunt in florite unele specii melifere (floarea soarelui, pepene galben, coriandru, sparaceta, lucerna, otetar fals,pepenele verde, teiul, dovleacul,trifoiul).

Sa se ia masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA, Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015,cu ACA si NR.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii (fermierii/producatorii agricoli) de suprafete agricole si silvice sunt obligati sa anunte in scris consiliile locale/primariile, cu cel putin 48 de ore inainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit si metoda de aplicare (prafuire, stropire, aerosoli). Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate-SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!

Pentru agentii de daunare avertizati, toti utilizatorii de ppp vor utiliza doar produse de protectia plantelor omologate de COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIA PLANTELOR care sunt inregistrate in baza de date PEST-EXPERT, care poate fi accesata in mod gratuit de catre toti utilizatorii de ppp, la adresa: <http://www.madr.ro>, la sectiunea FITOSANITAR, adresa web: <https://aloe.andf.ro/>, utilizator-guest, parola-guest.

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor 2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/home-de-co-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier/Societate comerciala-----
Domiciliu fermier/sediu social SC(comuna, judet)-----
Ferma(numar,numar,adresa)-----

REGISTRUL de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza a culturii	Tratamentul efectuat				Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a data în consum populației
			Agentul de dăunare: boli / dăunători / buruieni	Denumire Ppp folosit	Doza omologată/ doza folosită	Supra-fața ha			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

Coordonator
Oficiul Fitosanitar
DOLJ
Dr. ing. OANA MARIA

Dr. ing. OANA MARIA
Coordonator
T +40(251) 448191
ofdolj@anf.ro

Consilier,
DRAGANEANU Elisabeta

Elisabeta Draganeanu