



su avertizării  
- viceprimarului  
- pot publica pe site-ul  
485  
*[Signature]*



# Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11  
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256  
F +40(21) 270 3254  
www.anfdf.ro



## Oficiul Fitosanitar Dolj

Nr. 3650/04.08.2020

### Buletin de avertizare nr. 96

**In spatiile protejate ciclul II de cultura pentru prevenirea si combaterea agentilor de daunare: PATAREA UNGHIULARA(PSEUDOMONA S.) MANA (PHYTOPHTORA I.) FAINARE(FLUVIA F.), OFILIREA BACTERIANA A TOMATELOR(CLAVIBACTER M.), PATAREA CAFENIE(SEPTORIA L.),ALTERNARIA(ALTERNARIA S.) VASCULARE(PSEUDOMONAS S.,PHYTOPHTORA I.,CLADOSPORIUM F.,SEPTORIA L., FLUVIA F.,ALTERNARIA si BOLI VASCULARE (-DIDYMELLA L.,FUSARIUM O., RHIZOCTHONIA S.,PHYTOPHTHORA P., PHYTOPHTHORA I.)+ACARIENI,MUSCULITA ALBA ,AFIDE,TRIPS ,se recomanda tratamente cu produse de protectia plantelor dupa cum urmeaza:**

Denumirea PPP	Cultura si agentul de daunare combatut	Doza l,kg, % recomandate/ha	Observatii
1 ORTIVA TOP +	Ardei+tomate+vinete -putregaiul cenusiu, mana, patarea cafenie, fainarea, alternarioza	0,1%	Cantitatea de apa utilizata:
	Castraveti -fainare, mana		conform instructiunilor de pe eticheta.
ACTARA 25 WG	Musculita alba de sera, trips	0,02%	
2 TAEGRO	Tomate -mana, fainare, patarea bruna a frunzelor de tomate(alternarioza)	0,37 kg	Cantitatea de apa utilizata:
	Castraveti -fainare		conform instructiunilor de pe eticheta.
MOSPILAN 20 SP	Tomate -mana, alternarioza, basicarea fructelor	0,025%	
+ VERTIMEC PRO	Tomate-paianjeni, acarieni, tripsi	1,2 l	
	Vinete, ardei- paianjeni, acarieni, tripsi		
3 DITHANE M 45	Castraveti -antracnoza cucurbitaceelor, alternarioza	0,2%	Cantitatea de apa utilizata:
+ FASTAC 10 EC	Tomate - b`a`sicarea fructelor de tomate, patarea cafenie		conform instructiunilor de pe eticheta.
	paduchele verde	0,02%	
+ NISSORUN 10 WP	acarieni	0,05%	
4 TELDOR 500 SC	Tomate-putregaiul cenusiu	0,8 l	Cantitatea de apa utilizata:
	Castraveti- putregaiul cenusiu		Conform instructiunilor de pe eticheta.
LASER 240 SC	Musculita alba de sera, musca miniera	0,05%	
+ VERTIMEC PRO	Acarieni, paianjeni, tripsi	1,2 l	
EQUATION PRO+	Tomate -mana ,alternarioza ,fainare	0,04%	Cantitatea de apa
5 NUPRID 200 SC	Tomate+castraveti -tripsul tutunului, musculita alb de sera, paduchele verde	0,075%	utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
		0,04%	
AMISTAR+	Tomate -mana, fainare, patarea cafenie	0,75-1,0 l	Cantitatea de apa utilizata:
6	Vinete- alternarioza, mana, fainare		Conform instructiunilor de p
	Ardei-fainare, alternarioza, putregaiul		

		cenusiu,putregaiul alb		eticheta.
		Tomate-acarianul rosu	1,0 kg	
	NISSORUN 10 WP	Vinete-acarianul rosu	1,0 kg	
		Castraveti,ardei-acarieni	0,4 kg	
7	CABRIO TOP +	Tomate - mana ,alternarioza ,fainare, putregai,patarea cafenie, patarea alba	0,15-0,2%	Cantitatea de apa utilizata:
	FASTAC 10 EC	Musulita alba de sera, paduchele verde	0,02%	Conform instructiunilor de pe eticheta.
8	TOPSIN 70 WDG	Ardei,vinete-ofilirea vasculara Tomate-fuzarioza	0,05-0,10%	Se uda cu 0,5l solutie/planta
9	CAPTADIN 50 PU	Tomate-putregaiul plantelor,mana de sol,putregaiul radacinilor	0,25%	Se uda cu 0,5 l solutie/ -0,5 l/planta
10	FOLPAN 80 WDG	Tomate-mana,rizoctonia,caderea plantutelor	0,15%	Se uda cu 0,5 l solutie/ -0,5 l/planta
11	TOPSIN 500 SC	Tomate-fuzarioza ofilirea vasculara Ardei,vinete-ofilirea vasculara	0,7-0,14%	Se uda cu 0,5l solutie/planta
12	MERPAN 80 WDG	Tomate-putregaiul plantelor,putregaiul radacinilor, mana de sol	0,15%	Se uda cu 0,5l solutie/planta

*Metode profilactice de combatere:*

Igena culturala

- Alternati produsele fitosanitare,incercand sa nu utilizati de doua sau mai multe ori consecutiv aceeasi substanta activa
- Nu udati in exces, irigati pe biloane, efectuati aerisiri zilnice, mai ales in zilele calduroase pentru a evita aparitia bolilor care sunt favorizate de temperaturi ridicate si umiditate in exces.
- Udarea se face echilibrat, in functie de temperatura exterioara
- La nevoie, dupa plantare, mai ales daca nu s-a efectuat dezinfectia solului, la 7-10 zile se efectueaza tratament cu unul din produsele mentionate.

**Produsele să fie fitosanitare trebuie utilizate în mod corespunzător în conformitate cu informatiile de pe eticheta acestora.**

**Eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamentului de stropit;**

**Pana la predarea acestorala distribuitorul de ppp ambalajele se vor depozita sau se pot preda incadrul Programului National „SCAPA de ambalaje”- [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro);**

**Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contraventie si se sanctioneaza conform OG 4/1995,Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpunctul 1 lit.b.**

La sectiunea Fitosanitar, care poate fi accesata la adresa :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

Adresa de web:<https://aloe.anfdf.ro>

Continue to this website(not recommended)

-utilizator:guest

-„intra”

Dr. Ing. OANA MĂRIA  
Coordonator  
T +40(251) 448191  
[ofdoj@anfod.ro](mailto:ofdoj@anfod.ro)

-se completeaza casutele cu care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru a se viona toate produsele omologate se bifeaza anul curent,casetele "toate lunile, toti anii",iar la "cautare" se completeaza cu „produs apoi se apasa butonul „afisare”

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

### Pentru primarii: AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE

Sa se ia masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, conform cu: OM 352/ 2015 Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii si ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015, cu ACA si nr. 3242 /103 / 21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii (fermierii/producatorii agricoli) de suprafete agricole si silvice sunt obligati sa anunte in scris consiliile locale /primariile cu cel putin 48 de ore inainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit, metoda de aplicare (prafuire, stropire, aerosoli).

Toti utilizatorii de PPP ( prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila pe o perioada de cel putin 3 ani!

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat PPP, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. De asemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a PPP si intocmiti procese verbale.

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor /2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 alin.2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67,

alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei PPP pe care le utilizeaza, pe o perioada de cel putin 3 ani, se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier / Societate comerciala-----

Domiciliu fermier/sediu social SC(Comuna, judet)-----

Ferma (nume/numar, adresa)-----

### REGISTRUL de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/fenofaza culturii	Tratamentul efectuat				Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a data în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza Omologată/doza folosită	Suprafața ha			

Conform Reg.CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății

**Coordonator,**  
**Dr. Ing. OANA MARIA**

Consilier,

**DRAGANEANU ELISABETA**

Dr. ing. OANA MARIA  
Coordonator  
T +40(251) 448191  
ofdolj@anf.ro

