



Oficiul fitosanitar Dolj
Bvd. N. Romanescu nr. 39D
Craiova, 200738

T +40(251) 448191
F +40(251) 448191
www.anfdf.ro

Nr. 654/08.02.2021

PRIMĂRIA COMUNEI
COTOFENI DIN DOS
Nr. 670
Zi. 09 Luna 02 An 2021

BULETIN DE AVERTIZARE NR.6

Se recomanda efectuarea **TRATAMENTULUI II DE IARNA IN POMICULTURA, VITICULTURA, ARBORI ORNAMENTALI SI ARBUSTI FRUCTIFERI** (pana la umflarea mugurilor) cu unul dintre urmatoarele produse:

Nr.crt.	Denumirea PPP	Agentul de daunare combatut	Doza recomandata /ha	Observatii
1.	OVIPRON TOP	<i>Paduchele din San Jose, paduchele tepos al piersicului, paduchele testos al prunului, eriofide, paianjenul rosu al pomilor, acarianul rosu comun, acarieni, afide</i> Paduchele testos, paduchele lanos, paianjenul rosu comun, acarianul galicol, acarianul comun, acarioza	2500 ml/100 l apa sau 1500ml/100l apa 2500 ml/100 l apa - vita de vie	Cantitatea de apa pentru simbuoase este de 1000 l /ha Cantitatea de apa la samintoase este de 1500 l /ha Cantitatea de apa 1000 l /ha ,la vita de vie
2.	MOSPILAN 20 SG+ TOIL	Paduchele din San Jose (larve hibernanante) -Acarianul rosu al pomilor(oua de iarna) -Afide(oua de iarna)	0,450 kg/ha+ 0,5%	Cantitatea de apa pentru simbuoase este de 1000 l /ha Cantitatea de apa la samintoase este de 1500 l /ha
4.	JUVINAL 10 EC	Paduchele din San Jose (larve hibernanante) -Acarianul rosu al pomilor(oua de iarna) -Afide(oua de iarna)	0,1%	Cantitatea de apa pentru simbuoase este de 1000 l /ha Cantitatea de apa la samintoase este de 1500 l /ha

Produsele să fie fitosanitare trebuie utilizate în mod corespunzător în conformitate cu informațiile de pe eticheta acestora.

- Pentru eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clătire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamentului de stropit; Pana la predarea acestorala distribuitorul de ppp ambalajele se vor depozita sau se pot preda in cadrul Programului National „SCAPA de ambalaje”- www.aiprom.ro

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clătire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contravenție si se sanctioneaza conform OG 4/1995,Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpunctul 1 lit.b.

La sectiunea Fitosanitar, care poate fi accesata la adresa : <http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

Adresa de web:<https://aloe.anfdf.ro>

Continue to this website(not recommended)

-utilizator:guest

-„intra”

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru a se viziona toate produsele omologate se bifeaza anul curent,casetele”toate lunile, toti anii”,iar la”cautare” se completeaza cu „produs apoi se apasa butonul „afisare”

Perioada optima de efectuarea tratamentului: pana la umflarea mugurilor.

RECOMANDARI:

Pentru prevenire si combatere se recomanda aplicarea tratamentului dupa executarea lucrarilor de igiena culturala si agrotehnice.

- **Suprimarea tuturor ramurilor cu simptome de boli (rapan , fainare, focul bacterian, fructe moniliate,etc.)**
- **Eliminarea si arderea pomilor uscati neproductivi, ai celor afectati de focul bacterian, cancerul de scoarta, a cuiburilor de insecte defoliatoare.**
- **In cazul soiurilor sensibile la fainare (soiul Jonathan), unde anul trecut s-a manifestat acest agent patogen, taierea lastarilor cu 5-6 cm mai jos de la locul atacului.**
- **Taieri de formare a scheletului (coroanei) in plantatiile tinere, regenerare la cele in declin, suprimarea inaltimii la 50-60 cm a puietilor plantati in toamna.**

Se distruge toti drajonii porniti din radacina, tufele de maracini, buruienile (toate sunt gazde preferate pentru boli si daunatori).

- **Lucrarile solului intre randuri sau in jurul pomilor, cu ingroparea frunzelor cat mai adanc.**

Tratamentul se aplica in zilele insorite cu temperaturi mai mari de 4 °C si fara vant. Este important sa se efectueze o imbaiere totala a pomilor, de la varf pana la colet.

Pentru PRIMARII: AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE!

ALTE RECOMANDARI:

Luati toate masurile ce se impun la folosirea in siguranta a produselor de protectia plantelor. Cititi cu atentie eticheta si toate informatiile despre fiecare produs in parte. Sa se utilizeze numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT. Luati toate masurile ce se impun la folosirea in siguranta a produselor de protectia plantelor. Cititi cu atentie eticheta si toate informatiile despre fiecare produs in parte.

Sa se ia masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, conform: Ordinului comun Nr.45/1991 al MMA, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii si Ordinului nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si Protocolul de Colaborare nr.328432 /2015 cu ACA si nr.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate-SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor cu PPP si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP, Ghidul pentru utilizarea in siguranta a

Produselor de Protectia Plantelor postat pe site-ul: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR - Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 alin.2, nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei PPP pe care le utilizeaza, pe o perioada de cel puțin 3 ani, se sancționează cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier / Societate comerciala-----

Domiciliu fermier/sediu social SC(Comuna, judet)-----

Ferma (nume/numar, adresa)-----

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/ fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului , semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a data în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza Omolo gată/ doza folosită	Supra- fața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

Conform Reg.CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.



CONSILIER,

DRAGANEANU ELISABETA

