

Rep. Anica - de ofi. pe 2
 de ofi. pe 2
 de ofi. pe 2



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.13
 Voluntari, 077190

T +40{21} 270 3256
 F +40{21} 270 3254
 www.anfd.ro



03 02 535
 02 2021

Oficiul Fitosanitar Dolj

Nr. 518/01.02.2021

BULETIN DE AVERTIZARE NR.5

Pentru protejarea semintelor in perioada germinarii si a plantulelor fata de unele din cele mai pagubitoare boli si daunatori de sol care se intalnesc la cultura de **PORUMB (FUZARIOZA, CADEREA PLANTUTELOR, TACIUNEA STIULETELOR DE PORUMB, AGRIOTES SPP, TANYMECUS DILATICOLLIS, DIABROTICA V.VIRGIFERA)** se recomanda efectuarea tratamentului cu unul din produsele:

Tabelul nr. I **Fungicide** recomandate

Nr. crt.	Denumirea PPP	Agentul de daunare combatut	Doza recomandata /tona samanta	Observatii
1	MAXIM QUATRO	Fuzarioza,putrezirea plantelor, putregaiul uscat	8,5 ml/50000 seminte	Cantitatea de apa utilizata/t, conform instructiunilor de pe eticheta
2	ALIOS	Taciunile stiuletilor de porumb	3,3 l	Cantitatea de apa utilizata/t, conform instructiunilor de pe eticheta
3	MAXIM XL 035 FS	Fuzarioza Caderea plantutelor	1,0 l	Cantitatea de apa utilizata/t, conform instructiunilor de pe eticheta
4	VIBRANCE XL	Fuzarioza Caderea plantutelor, Rhizocthonia	3,5 ml/50000 seminte	Cantitatea de apa utilizata/t, conform instructiunilor de pe eticheta
5.	RANCONA	Caderea plantutelor,Rhizocthonia	55 ml	Cantitatea de apa utilizata/t, conform instructiunilor de pe eticheta
6.	REDIGO M 120 FS	Caderea plantutelor, Fuzarioza, Rhizocthonia	1 l	Cantitatea de apa utilizata/t, conform instructiunilor de pe eticheta

Tabelul nr. II **Insecticide** recomandate:

Nr. crt.	Denumirea PPP	Agentul de daunare combatut	Doza recomandata /t samanta	Observatii
1	SIGNAL	Viermi sarma	2,0 l	Cantitatea de apa utilizata/t, conform instructiunilor de pe eticheta
2	FORCE 20 CS	Viermi sarma Viermele vestic al radacinilor de porumb.	50 ml /50000 seminte 50 ml/ 50000 seminte	Cantitatea de apa utilizata/t, conform instructiunilor de pe eticheta

In conformitate cu prevederile art.53 al Regulamentului (CE) NR. 1107/2009 PRIVIND INTRODUCEREA PE PIATA A PRODUSELOR Fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, deliberand asupra solicitarii nr.13067/28.10.2020, a Fedetatiei Nationale Producatorilor din Agricultura, Industria Alimentara si Servicii Conexe din Romania (PRO AGRO), a Ligii Asocatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR), a Uniunii de Ramura Nationala a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV) si a Asociei Producatorilor de Porumb din Romania (APPR) s-a aprobat tratarea semintelor de porumb cu produsele de protectia plantelor CRUISER 350 FS, NUPRID AL 600 FS si PONCHO 600 FS in perioada 25 ianuarie 2021-24 mai 2021, pentru campania de primavara a anului 2021.

Tabelul III

Nr crt.	Denumire pppp	Agentul de daunare	Doza recomandata l/t	Observatii
1	NUPRID AL 600 FS	Viermi sarma Gargarita fr. de porumb	6,0 8,0	Cantitatea de apa utilizata/t, conform instructiunilor de pe eticheta
2.	CRUISER 350 FS	Viermi sarma Gargarita fr. de floarea soarelui	9,0 9,0	Cantitatea de apa utilizata/t, conform instructiunilor de pe eticheta
3.	PONCHO 600 FS	Viermi sarma Gargarita fr. de floarea soarelui	4,0 4,0	Cantitatea de apa utilizata/t, conform instructiunilor de pe eticheta

Comercializarea si utilizarea produselor din tabelul III se va face cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare privind comercializarea si utilizarea produselor de protectia plantelor. In baza adresei MADR nr. 368/12.01.2021, Tratamentul semintei de porumb va fi efectuat numai de catre prestatorii de servicii autorizati, care fac dovada ca tratamentul va fi efectuat in instalatii profesionale (statii/masini de tratare a semintelor) si cu personal calificat.

Prestatorii de servicii autorizati care fac dovada ca tratamentul va fi efectuat in instalatii profesionale (statii/masini de tratare a semintelor) si cu personal calificat, vor tine o evidenta stricta a loturilor de samanta tratata, respectiv cantitatea de produs utilizata, cantitatea de samanta tratata/cantitatea de samanta ramasa neinsamantata si distribuitorul/fermierul pentru care s-a efectuat tratamentul semintei. Prestatorii de servicii autorizati vor eticheta ambalajele semintelor conform prevederilor art.49 alin.(4) al Regulamentului (CE) nr.1107/2009

Prestatorii autorizati de servicii si/sau distribuitorii care comercializeaza samanta tratata sunt obligati sa preia de la fermieri intreaga cantitate de samanta tratata cu produsele de protectia plantelor CRUISER 350 FS, NUPRID AL 600 FS si PONCHO 600FS ramasa neinsamantata, care va fi neutralizata cu o firma specializata.

Fermierii dupa efectuarea semanatului, au obligatia de a transmite o declaratie la Oficiul Fitosanitar judetean care va cuprinde urmatoarele informatii: localitatea, blocul fizic/parcela pe care s-a infiintat cultura cu samanta tratata, cantitatea de samanta utilizata/cantitatea de samanta ramasa neinsamantata, suprafata semanata si tipul de semanatoare (echipata cu deflector), informatii care vor fi completate in Registrul de evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor.

Intreaga actiune va fi monitorizata de catre inspectorii fitosanitari din cadrul Oficiilor Fitosanitare Judetene, care va efectua controale, atat la locurile de tratare a semintei, respectiv la prestatorii de servicii autorizati, precum si la semanat.

Directiile pentru agricultura judetene vor instiinta in scris fermierii ca au obligatia de a anunta in timp util, atat primariile cat si apicultorii din zona cu privire la perioada in care se va derula actiunea de semanat a semintelor tratate cu unul din produsele mentionate anterior (CRUISER 350 FS, NUPRID AL 600 FS si PONCHO 600FS).

Comercializarea si utilizarea acestor produse pe teritoriul Romaniei se va face cu respectarea legislatiei privind comercializarea si utilizarea durabila a produselor de protectie a plantelor.

-samanta tratata se va utiliza numai in zonele si pe suprafetele cu infestare foarte puternica a daunatorului *Tanymecus dilaticollis* si *Agriotes spp.*

-odata cu comercializarea semintelor tratate cu *CRISER 350 FS, NUPRID AL 600 FS* si *PONCHO 600 FS* distribuitorii vor pune la dispozitia fermierilor si placute de avertizare pe care va fi inscriptiunata sintagma "samanta tratata cu neonicotinoide"

-fermierii au obligatia sa marcheze parcelele unde au infiintat culturile de porumb cu seminte tratate, folosind placutele de avertizare primite la achitionarea semintei tratate cu neonicotinoide.

-insamantarea se va efectua cu semanatori dotate cu deflector care sa asigure un inalt grad de incorporare a semintei in sol si reducerea la minimum a emisiilor de praf in atmosfera, precum si cu respectarea bunelor practici agricole

-dupa insamantare, in momentul controlului, nu trebuie sa se depisteze samanta tratata neincorporata in sol.

-vor fi aplicate toate masurile ce se impun conform legislatiei in vigoare, de catre toti prestatorii de servicii autorizati care efectueaza tratamentul semintei, de catre cei care depoziteaza si manipuleaza samanta tratata si de catre fermierii care seamana seminte tratate cu produse de protectia plantelor, pentru a se asigura protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Este strict interzisa crearea de stocuri de produs/samanta tratata cu produsele de protectia plantelor *CRUISER 350 FS, NUPRID AL 600 FS* si *PONCHO 600 FS* dupa data de 24 mai 2021.

Este strict interzisa comercializarea produselor de protectia plantelor si a semintelor tratate cu neonicotinoide in fitofarmacii.

- Pentru eliminare ambalajele goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace, iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate cu folosirea apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamentului de stropit;

Pana la predarea acestora la distribuitorul de ppp, ambalajele se vor depozita, sau se pot preda in cadrul Programului National „SCAPA de ambalaje”- www.aiprom.ro

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contraventie si se sanctioneaza conform OG 4/1995, Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpunctul 1 lit.b.

Sa se utilizeze numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EPERT.

Pentru Primarii: Afisati la loc vizibil buletinele de avertizare.

Sa se ia masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, conform: Ordinului comun Nr 45/1991 al MMA, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii si ordinului nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si Protocolul de Colaborare nr. 328432 / 2015, cu ACA si nr. 3242 / 103 / 21.10. 2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Toti utilizatorii de PPP (prestatori, fermieri) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor (conform modelului de mai jos) si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor postat pe site: [http:// www.madr.ro](http://www.madr.ro) / norme de eco-conditionalitate in domeniul -fitosanitar. html, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Domiciliu fermier/sediu social SC(Comuna, judet)-----
Ferma (nume/numar, adresa)-----

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a data în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza Omolo găta/doza folosită	Supra-fața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

Conform Reg.CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)
Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura fermierului sau a administratorului societății (și ștampila, după caz).

Coordonator,

Danciu Iuliana



Consilier,

Draganeanu Elisabeta

