

Oficiul Fitosanitar

Buletinul de avertizare Nr. 26

Nr. 1232/12.04.2021

In spatiile protejate ciclul I de cultura pentru prevenirea si combaterea agentilor de daunare: PATAREA UNGHIULARA, MANA, FAINARE, OFILIREA BACTERIANA A TOMATELOR, PATAREA CAFENIE, ALTERNARIA BOLI VASCULARE+ACARIENI, MUSCULITA ALBA, AFIDE, TRIPS (PSEUDOMONAS S., PHYTOPHTORA I., CLADOSPORIUM F., SEPTORIA L., FLUVIA F., ALTERNARIA S.,)-BOLI VASCULARE (-DIDYMELLA L., FUSARIUM O., RHIZOCTHONIA S., PHYTOPHTHORA P., PHYTOPHTHORA I.), se recomanda tratamente cu produse de protectia plantelor dupa cum urmeaza:

	Denumirea PPP	Cultura si agentul de daunare combatut	Doza recomandata %; l,kg / ha	Observatii
1	ORTIVA TOP +  REQUIM PRIME	Ardei+tomate+vinete -putregaiul cenusiu, mana, patarea cafenie, fainarea, alternarioza  Castraveti -fainare, mana  Musculita alba de sera, trips	1 l   0,65%	Cantitatea de apa utilizata: conform instructiunilor de pe eticheta.
2	CABRIO TOP  MOSPILAN 20 SP + VERTIMEC PRO	Tomate -mana, fainare,patarea alba, patarea cafenie, patarea bruna  Paduchele verde, musculita alba de sera, tripsi  Acarieni, paianjeni	1,5-2,0 kg  0,025%  1,2 l	Cantitatea de apa utilizata:conform instructiunilor de pe eticheta.
3	DITHANE M 45 +  MINECTO ALPHA + NISSORUN 10 WP	Castraveti -antracnoza cucurbitaceelor,alternarioza  Tomate - basicarea fructelor de tomate, patarea cafenie  Musca miniera,musulita alba de sera, molia tomaterelor, omida fructelor  acarieni	0,2%   0,02%  0,04%	Cantitatea de apa utilizata: conform instructiunilor de pe eticheta.
4	CUPROFIX ULTRA+     LASER 240 SC + VERTIMEC PRO	Tomate -mana, basicarea fructelor, alternarioza,patarea punctiforma  Castraveti -alternarioza, mana, patarea pustulata,putregaiul radacinilor si fructelor  Vinete-mana,alternarioza basicarea fructelor,patarea pustulara  Musculita alba de sera, musca miniera  Acarieni, paianjeni	1,6-2,4 kg  1,4-1,8 kg  1,4-1,8 kg  0,05%  1,2 l	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
5	EQUATION PRO +	Tomate -mana, alternarioza ,fainare	0, 4 kg	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de

		de sera paduchele verde	0,075% 0,04%	pe eticheta.
6	ALCUPRAL 50 PU + POLECI  + NISSORUN 10 WP	Tomate–mana,alternarioza,patarea frunzelor,si basicarea fructelor  Castraveti – mana cucurbitaceelor,patarea unghiulora  Tomate,ardei,castraveti-Musculita alba de sera, afide,tripsi  castraveti-acarieni	0,05%  0,5%  0,04%	Cantitatea de apa utilizata:Conform instructiunilor de pe eticheta.
7	TOPSIN 70 WDG	Ardei, vinete-ofilirea vasculara  Tomate- fuzarioza	0,05-0,10%	Se uda cu solutie 0,5 l/planta
8	CAPTAN 80 WDG	Tomate-mana solanaceelor, patarea bruna a tomatelor  Castraveti-mana castravetilor	0,15%	Se uda cu solutie 0,5 l/planta
9	FOLPAN 80 WDG	Tomate-rizoctonia,caderea plantutelor	0,15%	Se uda cu solutie 0,5 l/planta
10	PREVICUR ENERGY	Tomate-mana, caderea rasadurilor	0,1%	Se uda cu 300 ml/planta
11	TOPSIN 500 SC	Tomate-fuzarioza, ofilirea vasculara  Ardei, vinete-ofilirea vasculara	0,07-0,14%	Se uda cu solutie 0,5 l/planta
12	MERPAN 80 WDG	Tomate-putregaiul plantelor, putregaiul radacinilor, mana de sol	0,15%	Se uda cu solutie 0,5 l/planta

**Produsele să fie fitosanitare trebuie utilizate în mod corespunzător în conformitate cu informațiile de pe eticheta acestora.**

Metode profilactice de combatere:

- Rotatia culturilor
- Igena culturala
- Alternati produsele fitosanitare, incercand sa nu utilizati de doua sau mai multe ori consecutiv aceeasi substanta activa
- Nu udati in exces, irigati pe biloane, efectuati aerisiri zilnice, mai ales in zilele calduroase pentru a evita aparitia bolilor care sunt favorizate de temperaturi ridicate si umiditate in exces.
- Udarea se face echilibrat, in functie de temperatura exterioara
- La nevoie, dupa plantare, mai ales daca nu s-a efectuat dezinsectia solului, la 7-10 zile se efectueaza tratament cu unul din produsele mentionate.

**Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT**

**Pentru primarii: AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE**

**Sa se ia masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!**

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, conform cu: Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii si ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015, cu ACA si nr. 3242 /103 / 21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

**Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii (fermierii/producatorii agricoli) de suprafete agricole si silvice sunt obligati sa anunte in scris consiliile locale /primariile cu cel putin 48 de ore inainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit, metoda de aplicare (prafuire, stropire, aerosoli).**

**Toti utilizatorii de PPP ( prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila pe o perioada de cel putin 3 ani!**

ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal - vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate, cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei / echipamentului de stropit;

Pana la predarea acestora la distribuitorul de ppp, ambalajele se vor depozita sau se pot preda in cadrul Programului National „SCAPA de ambalaje”- [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro);

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contraventie si se sanctioneaza conform OG 4/1995,Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpunctul 1 lit.b.

lit.b.

La sectiunea Fitosanitar, care poate fi accesata la adresa :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

Adresa de web:<https://aloe.anfd.ro>

Continue to this website(not recommended)

-utilizator:guest

-„intra”

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru a se viziona toate produsele omologate se bifeaza anul curent, casetele „toate lunile, toti anii”, iar la „cautare” se completeaza cu „produs apoi se apasa butonul „afisare”

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat PPP, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. De asemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a PPP si intocmiti procese verbale.

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor /2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 alin.2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67,

alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei PPP pe care le utilizeaza, pe o perioada de cel putin 3 ani, se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier / Societate comerciala-----

Domiciliu fermier/sediu social SC(Comuna, judet)-----

Ferma (nume/numar, adresa)-----

### REGISTRUL de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor


Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/ fenofaza culturii	Tratamentul efectuat				Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului , semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a data în consum populației
			Agentul de daunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza Omologată/ doza folosită	Suprafața			

Conform Reg.CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății

Coordonator,

DANCIU IULIANA



Consilier,

DRAGANEANU ELISABETA