




Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr. 13
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfd.ro



Oficiul Fitosanitar Dolj

Reg. Agricol
[Signature]

Nr. 1154/02.04.2021

Buletin de avertizare nr. 18

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea BOLILOR FOLIARE LA CEREALELE DE TOAMNA (GRAU, ORZ) - FAINARE, SEPTORIOZA, SFASIEREA FRUNZELOR (Erysiphe g., Septoria spp., Helminthosporium spp.)

Pentru combaterea acestora se recomandă următoarele produse de protecția plantelor:

ATENȚIE ! Înainte de prepararea soluției citiți instrucțiunile de utilizare

| Nr.crt | Denumirea PPP | Agentul de daunare combatut | Doza recomandată /ha | Observatii |
|--------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| 1 | ELATUS ERA | Boli foliare la grau | 0,5-0,1 l/ha | Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta. |
| | | Boli foliare la orz | 0,5-0,1 l/ha | |
| 2 | AVIATOR X PRO 225 EC | Boli foliare la grau | 0,8-1,0 l/ha | Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta. |
| | | Boli foliare la orz | 0,6-0,8 l/ha | |
| 3 | INPUT 460 EC | Boli foliare la grau | 0,1 l/ha | Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta. |
| | | Boli foliare la orz | 0,1l/ha | |
| 4 | TEBUSTAR EW | Boli foliare la grau | 0,5 l/ha | Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta. |
| | | Boli foliare la orz | 0,5 l/ha | |
| 5 | ORIOUS 25 EW | Boli foliare la grau | 0,5 l/ha | Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta. |
| | | Boli foliare la orz | 0,5l/ha | |
| 6 | PROTECTOR SUPER | Boli foliare la grau | 0, 5 l/ha | Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta. |
| | | Boli foliare la orz | 0,5 l/ha | |
| 7 | EVOLUS | Boli foliare la grau | 0,75 l/ha | Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta. |

| | | | | |
|----|----------------|---|--------------------------|---|
| 8 | SELEORIS LINA | Boli foliare la grau | 1,0 l/ha | Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta. |
| 9 | PROSARO 250EC | Boli foliare la grau Boli foliare la orz | 0,75 l/ha 0,75 l/ha | Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta. |
| 10 | LEANDER 750 EC | Boli foliare la grau Boli foliare la orz | 0,750 l/ha 0,750 l/ha | Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta. |

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător în conformitate cu informațiile de pe eticheta acestora.

Tratamentul de efectueaza la PED;

- fainare -frunze GA 10-25%
- septorioza -frunze GA 10-25%
- rugina -frunze GA 10-25%
- sfasierea frunzelor - frunze GA 3-10%

Alte masuri de combatere recomandate:

- Rotatia culturilor
 - Ingroparea resturilor vegetale prin araturi adanci
 - Fertilizarea echilibrata a culturilor
 - Folosirea de soiuri rezistente
 - Utilizarea de samanta certificata si tratata la infiintarea culturilor
 - **Toate tratamentele se vor executa pe timp linistit, fara vant.**
 - **Pentru eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamentului de stropit;**
 - **Pana la predarea acestorala distribuitorul de ppp ambalajele se vor depozita sau se pot preda in cadrul Programului National „SCAPA de ambalaje”- www.aiprom.ro**
- Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contravenție si se sanctioneaza conform OG 4/1995, Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpunctul 1 lit.b.**

La sectiunea Fitosanitar, care poate fi accesata la adresa :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

Adresa de web: <https://aloe.anfd.ro>

Continue to this website(not recommended)

-utilizator: guest

-„intra”

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs: ex. Pentru a se viziona toate produsele omologate se bifeaza anul curent, casetele "toate lunile, toti anii", iar la "cautare" se completeaza cu „produs apoi se apasa butonul „afisare”

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat PPP, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. De asemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a PPP si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EPERT.

Pentru Primarii: **AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE**

Sa se ia masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Atentie ! In perioada urmatoare imorest unele specii meniere (sarica, pomii nucleului, artarui american si artarul tatarasc)

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, conform cu prevederile legii nr. 383/2013 a apiculturii si ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015 cu ACA si nr.3242/103/ 21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii (fermierii/producatorii agricoli) de suprafete agricole si silvice sunt obligati sa anunte in scris consiliile locale /primariile cu cel putin 48 de ore inainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit, metoda de aplicare (prafuire, stropire, aerosoli).

Utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP **Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor** /2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier / Societate comerciala-----

Domiciliu fermier/sediu social SC(Comuna, judet)-----

Ferma (nume/numar, adresa)-----

REGISTRUL de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

| Data efectuării tratam. (ziua luna, anul) | Cultura și locul unde este situat terenul | Timpul aplicării/ fenofaza culturii | Tratamentul efectuat | | | | | Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului , semnătura | Data începerii recoltării produsului agricol | Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației |
|---|---|-------------------------------------|---|----------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|--|--|---|
| | | | Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni | Denumire ppp folosit | Doza Omologată / doza folosită | Suprafața ha | Cantități utilizate (kg. l) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Conform Reg.CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

Coordonator,

DANCIU TULIANA



Consilier,

DRAGANEANU ELISABETA