



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr. 13
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfd.ro



PLANT HEALTH

PRIMĂRIA COMUNEI
COTOFENI DIN DOB

Intrare / Ieșire Nr. 1937
Zi 12 Luna 05 An 2021

Oficiul Fitosanitar

Reg. Agricol
2020

Nr. 1233/12.04.2021

Buletin de avertizare nr. 27

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția agenților de daunare: **MELCI FARA COCHILIE (AGRIOLIMAX) SI MELCI CU COCHILIE (HELIX POMATIA) LA CULTURILE DE LEGUME (CARTOF, VARZA, CONOPIDA, SALATA, SPANAC, FASOLE, MAZARE)+ COROPISNITE (tomate), IN SPATII PROTEJATE SI CAMP.**

Pentru combatere se recomanda utilizarea unui produs de protectia plantelor:

	Denumirea PPP	Agentul de daunare combatut	Doza recomandata /ha	Observatii
1	AGROSAN B	Melci fara cochilie	15 kg	Administrare pe sol fara incorporare-legume camp, la aparitia daunatorului in cultura.
2	ALLOWIN	Melci fara cochilie (limacsi), melci	5,0 kg	Aplicat cu 7 zile inainte de semanat sau plantat (varza, fasole, spanac, mazare) cat si in vegetatie. Pentru cartof aplicat cu 7 zile inainte de inflorit pana la disparitia acestora
3	META GOLD 3%	Melci	7,0 kg	Aplicat de la plantat pana la formarea capatani (salata)
4	META GOLD 5 %	Melci	4,0 kg	Aplicat de la plantat pana la formarea capatani (salata).
5	OPTIMOL	Melci fara cochilie (limacsi), melci	5,0 kg	Aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat atunci cand se semnaleaza prezenta daunatorului in cultura (varza, mazare, fasole, conopida spanac). Pentru cartof aplicat cu 7 zile inainte de inflorit pana la disparitia acestora
6	SLIMAX	Melci fara cochilie (limacsi)	7,0 kg	Administrare pe sol fara incorporare (salata, varza, conopida, spanac) la aparitia daunatorului in cultura
7	COROCID SUPER	Coropisnite (tomate)	20kg	Administrare pe sol fara incorporare (tomate) la aparitia daunatorului in cultura

Pragul economic de daunare este de 1-2 limacsi /mp.

Perioada optima de tratament cand apar semne ca daunatorii sunt in cultura (urme de mucus alb lipicios).

Produsele se pot utiliza la plantare si in timpul vegetatiei prin imprastierea uniforma la suprafata solului in benzi corespunzatoare randurilor de plantat sau sub forma de mici cantitati de granule din loc in loc cu respectarea dozei la hectar.

Masuri profilactice de daunare:

- aratul sau sapatul efectuat din toamna;
- lucrari repetate ale solului-prasila(sapatul periodic);
- respectarea unei densitatii optime(plante prea dese mentin umiditatea si creaza conditi optime pentru melci).

Sa se utilizeze numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT (<https://aloe.anfd.ro/>).

PENTRU PRIMARII: AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE.

Eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal - vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate, cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei / echipamentului de stropit;

Pana la predarea acestora la distribuitorul de ppp, ambalajele se vor depozita sau se pot preda in cadrul Programului National „SCAPA de ambalaje”- www.aiprom.ro;

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contraventie si se sanctioneaza conform OG 4/1995,Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpunctul 1 lit.b.

Atentie ! In perioada aceasta sunt in florite unele specii melifere (salcia, pomi fructiferi,rapita, artar).

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat PPP, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic.De asemenea ,instruiti operatorul pe linie de utilizare a PPP si intocmiti procese verbale

Sa se ia masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015,cu ACA si NR.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor/2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier/Societate comerciala-----
Domiciliu Fermier/sediusocial SC(Comuna, judet)-----
Ferma(numa/numar,adresa)-----

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data documentului prin care s-a dat în consum populație
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire Ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

Coordonator,

DANCIU IULIANA



Consilier,

DRAGANEANU Elisabeta