

# Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntarilor nr. 13  
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256  
F +40(21) 270 3254  
www.anfd.ro

PRIMĂRIA COMUNEI  
COTOFENII DIN DOS  
Intrare / Iesire Nr. 2341  
Zi 12 Luna 05 An 2021


Oficiul Fitosanitar Dolj

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 39

Condițiile climatice au favorizat apariția agentului de daunare: **MOLIA MINIER ABSOLUTA** în spațiile protejate: SOLARI, SERE, RASADNITE.



Foto adult



Nr. crt.	Denumirea PPP	Agentul de daunare combatut	Doza recomandata /ha	Obs
1	VOLIAM TARGO	Molia miniera a tomatelor	0,5 l	Can utili:
2	ALVERDE	Molia miniera a tomatelor	1,0 l	Coni de
3	BACTOSPEINE DF	Molia miniera a tomatelor	0,33-0,66 kg	Can utili:
				Con insti pe s
				Con insti

6	BERMECTINE	Molia miniera a tomatelor	1 l	Can utili: insti: pe e
7	MINECTO ALPHA	Molia miniera a tomatelor	1,0-1,25 l	Can utili: insti: pe e

**Produsele să fie fitosanitare trebuie utilizate în mod corespunzător în conformită cu acestora.**

**- Pentru eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic și metalic și separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie și utilizarea ulterioară a apei rezultate în rezervorul instalației, echipamentul până la predarea acestora distribuitorul de ppp ambalajele se vor depozita în Programului National „SCAPA de ambalaje”- [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro)**

**Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protecția plantelor la furnizori pe termen lung de cel puțin trei zile de la utilizarea produsului constituie o infracțiune conform OG 4/1995, Art. 3, Alin. 1, lit. b modificată completată prin OG 41/2006 lit. b.**

La secțiunea Fitosanitar, care poate fi accesată la adresa: <http://www.madr.ro/>

Adresa de web: <https://aloe.anfdp.ro>

Continue to this website (not recommended)

-utilizator: guest

-„intra”

-se completează casutele cu datele care interesează: data, an, produs: ex. Pentru produsele omologate se bifează anul curent, casetele „toate lunile, toți anii”, iar la căutarea produselor se apasă butonul „afisare”

**Modul de daunare:**

Insecta are un potențial productiv foarte mare, ciclul biologic fiind complet în 29-38 zile. Insecta atacă plantele aeriene, o femelă depunând în cursul vieții aproximativ 260 de ouă. Eclozarea are loc la temperaturi de 26-30°C și umiditate relativă de 60-75%, larvele trecând ulterior prin 4 stadii larvare, în care se dezvoltă în sol, la o adâncime de 1-2 cm, în interiorul minelor sau pe frunze. Dăunătorul nu există în perioada de iarnă disponibilă, după 10-13 zile de la împupare apar adulții care pot trăi în condiții de iarnă. Larvele atacă toate părțile aeriene ale plantelor de tomate și pot produce pagube în toate stadiile de dezvoltare. Acestea produc prin hrănire mine neregulate care în stadiu avansat de atac devin necrotice și influențează negativ dezvoltarea plantelor. Fructele pot fi atacate încă de la apariție și ulterior de patogeni secundari.

Larvele pot fi depistate cu ușurință deoarece preferă staționarea pe mugurii apicali, florile și vârfurile de culoare neagră produse prin hrănire.

Modul de răspândire a dăunătorului se face prin plante destinate plantării, fructe, ambalaje.

**Măsuri preventive:**

- utilizarea răsadurilor sănătoase care provin din zone cunoscute ca fiind libere de dăunători
- monitorizarea culturii prin instalarea capcanelor care au rol de a pune în evidență prezența dăunătorului

Înainte de utilizarea instalației de aplicat ppp, verificați dacă această vedere tehnic. De asemenea, instruiți operatorul pe linie de utilizare verbale.

Se vor utiliza numai produse de protecția plantelor omologate de Comisia a Produselor de Protecția Plantelor, care se găsesc în Pentru Primarii: AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE.

Sa vor lua masurile ce se impun pentru pro Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si Romania; Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/34 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si cu Protocolul de Col. NR.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in ve impotriva intoxicatilor cu produse de protectia plantelor.

**Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obliga ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul p sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel pi**

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in s Protectia Plantelor /2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/norme-de-ec-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii prof alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioa care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier/Societate comerciala-----  
Domiciliu Fermier/sediusocial SC(Comuna, judet)-----  
Ferma(nume/numar, adresa)-----

#### REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat				
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire Ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața ha	Cantitatea utilizată (kg, l)

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1) producătorul agricol numerele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând : fermierului sau a administratorului societății.