


Autoritatea Națională Fitosanitară

Ed. dul Voluntari nr. 13
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3254
F +40(21) 270 3254
www.anp.ro



Oficiul Fitosanitar Dolj

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 40

Tratament fitosanitar la BUXUS sp. pentru combaterea daunatorului (paroză a buxusului) cu următoarele produse de protecție a plantelor recomandate:

Nr. crt	Denumirea PPP	Agentul de daunare combatut
1	KARATE ZEON	Omizi defoliatoare
2	FASTAC 10 EC	Omizi defoliatoare

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător în conformitate cu eticheta și prospectul acestora.

Perioada optimă de tratament: La depistarea larvelor

- Al doilea tratament se aplică la interval de 7-10 zile;
- Efectuarea tratamentului fitosanitar după o igienă culturală (taierea și îndepărtarea creștelor și coconii de iarnă);
- Tratamentul se execută la temperatura de 6-8 grade Celsius și fără vânt sau nu mai mult de 10 grade Celsius.

Recomandări : În zonele urbane aliniamente stradale (garduri vii), parcuri, și în zonele rezidențiale se vor lua următoarele măsuri:

- evitarea staționării și parcării mijloacelor de transport în zona de aplicare a tratamentului;
- interzicerea accesului pietonal în zona de aplicare a tratamentului;
- respectarea recomandărilor de mai sus în vederea desfășurării în bune condiții a activității de aplicare a produselor fitosanitare;
- Eliminarea ambalajelor goale de pop din material plastic și metal vor fi decorați și curățate de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curățate și depozitate în rezervații adecvate;
- Pana la predarea acțiunilor distribuitorul de pop ambalajele se vor depozita în rezervații adecvate.

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru omologate se bifeaza anul curent,casetele"toate lunile, toti anii",iar la"cautare se apasa butonul „afisare”

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde

Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPEI

Pentru Primarii: AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE.

Atentie ! In perioada aceasta sunt inflorite unele specii melifere (salcia, pom alb,mazare de toamna, salcun alb,facealia).

Sa vor lua masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitate animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 45/1991 al MMA, Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Localitatilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015,CU aici privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva plantelor.

Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii (fermierii/producatorii a silvice sunt obligati sa anunte in scris consiliile locale /primariile cu cel putin tratamentul, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit (stropire, aerosoli).

Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamente produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta

Protectia Plantelor /2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/norme-de-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 alineatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a j (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani sancționează cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier/Societate comerciala-----

Domiciliu Fermier/sediul social SC(Comuna, judet)-----

Ferma(nume/numar,adresa)-----

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Date efectuării tratamentului (luna, ziua, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat				
			Agentul de dăunăre bulă/dăunător/surșien	Denumire Produs folosit	Doza omologată /Doza folosită	Suprafața	Cantitate utilizată (kg l)