


*Reg. Agricol*



# Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntarilor nr. 17  
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256  
F +40(21) 270 3254  
www.anfd.ro

PRIMA SAU COMUNA  
COTOFFENI DIN DOS  
Intrare / Iesire Nr. 2843  
Zi. 12.05.2024

## Oficiul Fitosanitar

### Buletin de avertizare nr. 41

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția agenților patogeni: ALT PUTREGAIUL CENUSIU (BOTRYTIS C.), PATAREA NEAGRA A TULPINILOR (PHOMOPHORA), FRANGEREA TULPINILOR (PHOMOPSIS H.), PUTREGAIUL ALB (SCLEROTINIA S)

| Nr. crt. | Denumirea PPP | Agentul de daunare combatut  | Doza l recom |
|----------|---------------|--|--------------|
| 1        | AMISTAR GOLD  | Patarea bruna si frangerea tulpinilor putregaiul alb, patarea neagra   | 1 l          |
| 2        | MIRAGE 45 EC  | Putregaiul alb, putregaiul cenusiu, frangerea tulpinilor, alternarioza - Pentru a preveni instalarea rezistentei patogenilor, se va evita aplicarea a mai mult de 2 tratamente cu MIRAGE 45 EC la aceeași cultura și pe aceeași suprafață într-un sezon. | 1,0 l        |
| 3        | PICTOR        | Putregaiul alb, putregaiul cenusiu, frangerea tulpinilor, alternarioza - tratamentul pana la infiorirea completa   | 0,5 l        |
| 4        | SFERA 535 SC  | Putregaiul alb, putregaiul cenusiu, frangerea tulpinilor, alternarioza - tratamentul se poate aplica la inceputul infioririi, atunci cand primele flori ligulate sunt vizibile.  | 0,4 l        |
| 5        | TOPSIN 70 WDG | Putregaiul alb, putregaiul cenusiu, frangerea tulpinilor, alternarioza.  | 1,0 kg       |

Tratamentele se vor efectua pe timp linistit, fara vant !

Aplicarea tratamentelor chimice se face la pragul economic de daunare:

|                                      |       |           |
|--------------------------------------|-------|-----------|
| Alternaria                           | 5-15% | -plante%  |
| Putregaiul cenusiu                   | 5-15% | -plante%  |
| Patarea neagra a tulpinilor          | 5-15% | -plante%  |
| Patrea bruna si frangerea tulpinilor | 5-15% | -plante%  |
| Putregaiul alb                       | 3-10% | - plante% |

*Metode profilactice de combatere:*

- se vor evita terenurile joase si umede pentru semanatul floarii soarelui;
- pentru reducerea focarelor de infectie se recomanda strangerea resturilor v. frunzelor ramase prin executarea de araturi adanci;
- araturile de toamna ingroapa la adancime o mare parte din sclerotii ciuperci
- se recomanda control periodic la culturi, strangerea si distrugere plantelor at
- rotatia culturi,astfel ca floarea soarelui sa nu revina pe acelasi teren mai dev
- samanta de floarea soarelui sa fie aleasa numai din culturi semincere inlaturandu-se cele mici sau seci care de cele mai multe ori sunt infectate.

**Atentie! In perioada aceasta sunt in florite unele specii melfe mustar alb, mazare de toamna, salcam alb, facelia, lucerna, tri otetarul fals, teiul).**

- Eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi decor de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate rezultate in rezervorul instalatiei, echipamentului de stropit;
- Pana la predarea acestorala distribuitorul de ppp ambalajele se vor depozita National „SCAPA de ambalaje”- [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro);

**Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori pr de clătire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie c conform OG 4/1995,Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/200 lit.b.**

La sectiunea Fitosanitar, care poate fi accesata la adresa :<http://www.madr.ro/r>

Adresa de web:<https://aloe.anfdp.ro>

Continue to this website(not recommended)

-utilizator:guest

-„intra”

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru

Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii (fermieri suprafete agricole si silvice sunt obligati sa anunte in scris consiliile lo 48 de ore inainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata produsului folosit si metoda de aplicare (prafuire, stropire, aerosoli).

Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati ecoconditionalitate-SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul pri si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel

Pentru agentii de daunare avertizati, toti utilizatorii de ppp vor utiliza doar produse de protectie NATIONALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIA PLANTELOR care sunt inregistrate poate fi accesata, in mod gratuit de catre toti utilizatorii de ppp, la adresa : <http://www.madr.ro>, la <https://albe.andf.ro/>, utilizator - guest, parola - guest

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat Fitosanitari.

Conform HG.1230/2012 art.3 alineatul 2, nerespectarea de catre utilizatori art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier/Societate comerciala-----  
 Domiciliu fermier/sediu social SC(comuna, judet)-----  
 Ferma(numar,numar,adresa)-----

REGISTRUL de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

| Data efectuării tratament. (ziua luna, anul) | Cultura și locul unde este situat terenul | Timpul aplicării / fenofaza culturii | Tratamentul efectuat                           |                      |                               |              |                             |
|--|---|--------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|
|  |   |                                      | Agentul de dăunare: boli / dăunători / burueni | Denumire Ppo folosit | Doza omologată/ doza folosită | Suprafața ha | Cantități utilizate (kg. l) |
|  |   |                                      |  |                      |                               |              |                             |
|  |   |                                      |  |                      |                               |              |                             |

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila administratorului societății.

Coordonator