



PRIMĂRIA COMUNEI  
COTOFEDIU DIN DOS  
Intrare înșiruire nr. 2845  
Ziua 12 iunie 2021

## Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntar nr. 12  
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256  
F +40(21) 270 3254  
[www.acfdf.ro](http://www.acfdf.ro)

### Oficiul Fitosanitar

#### Buletin de avertizare NR.43

Vremea din ultimile zile mentine conditii favorabile pentru aparitia si de daunare la cultura **VITEI DE VIE:MANA (PLASMOPARA V), FAINAREA N. +ACARIENI (TETRANYCHUS U.)**

Aplicarea tratamentelor chimice se face numai la pragul economic de daunare:

**Fainarea- vitei-de-vie 10-25%- frunze atacate-GA**

**Mană 10-25%- frunze atacate-GA**

**Acarieni- vitei-de-vie -10% frunze atacate -GA**

**ATENTIE ! Inainte de prepararea solutiei cititi instructiunile de utilizare**

	Denumirea PPP	Agentul de daunare combatut	Doza ,l/kg,%, recomandata
1	AZUMO WG ZORVEC ZELAVIN	Fainare vitei de vie Mană vitei de vie	4,0 kg 0,2-0,6 l
2	KUMULUS DF	Fainarea vitei de vie	0,3%
3	CABRIO TOP	Fainarea vitei de vie ,mană vitei de vie..	1,5-2,0 kg
4	UNIVERSALIS 593 SC	Fainarea vitei de vie, mană vitei de vie.	2,0 l

6

NISSORUN 10 WP

Paianjur rosu comun

0,5 kg

7	VERTIMEC PRO	Paianjur rosu al vitei de vie,acarianul gallicol	0,75 l
---	--------------	---	--------

### **Metode profilactice de combatere:**

- *Fainarea se manifesta incepand din primavara pana in toamna vitei-de -vie ca: frunze, lastari, inflorescente.*

**Ciuperca ierneaza sub forma de miceliu inauntrul mugurilor, imediat favorabile aceasta creste odata cu pornirea mugurilor in vegetatie, si subtiri, transparente ,dand nastere miceliului, pe care apoi se formeaza.**

**Atacul de MANA se manifesta pe toate organele aeriene ale vitei de ,carcei ,flori, ciorchine si boabe.**

**Pentru PUTREGAI se recomanda ca in toamnele ploioase viile sa fie cu manintea putregaiului sa produca pagube. In cazul in care concentratii climatice favorizeaza infectiile si evolutia boli , se vor aplica tratamente.**

**Rezultate foarte bune se obtin prin aplicarea primului tratament dupa tratament la inceputul formarii ciorchinei si al treilea tratament la**

### **Alte recomandarii:**

- administrarea rationala a ingrasamintelor: ingrasaminte de atacul, iar cele cu potasiu maresc rezistenta plantei.
- lucrarile solului, aplicate la timp favorizeaza dezvoltarea buruienilor, micsorand higroscopicitatea aerului si crean conditii favorabile agentului patogen.
- lucrarile in verde au rol deosebit in preventirea atacului daca si mai ales dirijatul corect al lastarilor asigura expunerea butucului la soare si crearea deci a conditiilor mai putin fainare.
- tratamentele inainte si dupa inflorit sunt considerate tratamente deosebit cel dupa inflorit, care este obligatoriu in toamna. Se recomanda aplicarea unui complex de masuri agrofitotice mananca fiind mai frecventa si mai pagubitoare in plantatiile neangrijite.

**Araturile prin care frunzele cu oospori sunt ingropate la adrenarea terenurilor care retin puternic apa, duc la reducerea numarului**

**Se recomanda ca terenul din vii sa fie mentinut curat de atmosfera umeda propice infectiilor de mana, de asemenea copilitul ca executata la timp, prin carnit se elimina din vii lastarii nestropiti, care su-**

**PAIANJENUL ROSU AL VITEI DE VIE este o specie polifaga,ataca numai**

**Atentie ! In perioada aceasta sunt inflorite unele specii nartar, mustar alb, mazare de toamna, salcam alb, facelia, l**

**Eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor ulteriora a apel rezultate in rezervorul instalatiei, echipamenului de stropit;**

**- Pana la predarea acitorala distribitorul de ppp ambalajele se vor de Programul National „SCAPA de ambalaje”- [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro);**

**Nereturmarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori pr de elatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie o conform OG 4/1995,Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2001 lit.b.**

La sectiunea Fitosanitar, care poate fi accesata la adresa :<http://wwwmadr.ro/r>

Adresa de web:<https://aloe.anfdf.ro>

Continue to this website(not recommended)

-utilizator:guest

„intra”

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru omologate se bifeaza anul curent, casetele “toate lunile, toti anii”, iar la “cautare” se apasa butonul „afisare”

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca această vedere tehnica. De asemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare verbale.

Sa utilizeze numai produse de protectia planterilor omologate de Comisia a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEI

**Pentru Primarii: VA RUGAM AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE D**

Sa se ia masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si Romania; Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Local-transporturilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015,cu AROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de produse de protectia plantelor.

**Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii (fermi de suprafete agricole si silvice sunt obligati sa anunte in scris cu cel putin 48 de ore inainte de efectuarea tratamentului, denumirea produsului folosit si metoda de aplicare aerosoli).**

**Totii utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati**

**-----** cu toate acordurile sau obiectele sau obtinutia ca detinere reunistru

Nume și prenume fermier/Societate comercială:  
Domiciliu Fermier/sediul social SC Comunita, județul i-  
Ferma (nume/numar, adresa)-----

## REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protec-

Data efectuării tratam. (Ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / faza/ culturii	Tratamentul efectuat				
			Agentul de dăunare/ bolii/ dăunători/ buruieni	Oenumire PP folosit	Doza omologată (doza folosită)	Supra- fața ha	Cantit. utilizata (kg, l)

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului menționează căte pagini conține registrul, purtând semnătura (și stampila) administratorului societății.

Coordonator,

**DANCIU IULIANA**



**DRAGI**

