


Rep. Agricol



# Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr. 19  
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256  
F +40(21) 270 3254  
www.anp.ro

PRIMĂRIA COMUNEI  
COTOFENI DIN DOS  
Intrare / Iesire nr. 2856  
Zi 12 luna 05 An 2011

## Oficiul Fitosanitar

### Buletin de avertizare nr. 44

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea **spicului la cereale paioase**. Pentru combaterea acestora se recomandă protecția plantelor:

Nr.crt	Denumirea PPP	Agentul de daunare combătut	Doza recomandată /ha
1	ZAKEO XTRA	Boli foliare și ale spicului la grau	0,5 l/ha
		Boli foliare și ale spicului la orz	0,75 l/ha
2	MIRAGE 4S EC	Boli foliare la grau: fainare ( <i>Erysiphe graminis</i> ), septorioza ( <i>Septoria spp.</i> ), rugina ( <i>Puccinia spp.</i> ), fuzarioza ( <i>Fusarium spp.</i> ), sfasierea frunzelor ( <i>Helminthosporium spp.</i> )	1,0 l/ha
		Boli foliare la orz: fainare ( <i>Erysiphe graminis</i> ), sfasierea frunzelor ( <i>Helminthosporium spp.</i> )	1,0 l/ha
3	ORIUS 25 EW	Complex boli foliare la grau	0,5 l/ha
		Complex boli foliare la orz	0,5 l/ha
4	ELATUS PLUS	Boli foliare și ale spicului la grau: fainare ( <i>Erysiphe graminis</i> ), septorioza ( <i>Septoria spp.</i> ), rugina ( <i>Puccinia spp.</i> )	0,50-0,75 l/ha
		Boli foliare și ale spicului la orz: fainare ( <i>Erysiphe graminis</i> ), patarea reticulară ( <i>Pyrenophora teres</i> ), arsura frunzelor ( <i>Rynchosporium secalis</i> )	0,50-0,75 l/ha

		Boli foliare la orz: fainare, patarea reticulara , arsura frunzelor, sfasierea frunzelor	1, 250 l/ha
7	NATIVO 300 SC	Complex boli foliare si ale spicului la grau: fainare ( <i>Erysiphe graminis</i> ), septorioza ( <i>Septoria spp.</i> ), rugina ( <i>Puccinia spp.</i> ), fuzarioza ( <i>Fusarium spp.</i> ), sfasierea frunzelor ( <i>Helminthosporium spp.</i> )	0,8 l/ha
		Complex boli foliare si ale spicului la orz: fainare ( <i>Erysiphe graminis</i> ), patarea reticulara ( <i>Pyrenophora teres</i> ), arsura frunzelor ( <i>Rynchosporium secalis</i> ),	0,8 l/ha
8	PROSARO 250 EC	Boli foliare grau	0,75 l /ha
		Boli foliare la orz	0,75 l /ha
9	ZAMIR 40 EW	Boli foliare la grau	0,750 l /ha
		Boli foliare la orz	0,750 l /ha
10	NATIVO PRO 325 SC	Boli foliare la grau	0,6 l /ha
		Boli foliare la orz	0,6 l /ha
11	KING 250 EW	Boli foliare la grau	0,5 l

**Aplicarea tratamentelor chimice se face la pragul economic de c**

- Eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic și n tripla clătire și separarea de capace iar ambalajele secundare curățate și pliate cu folosirea ulterioară a apei rezultate în reze de stropit;
- Pana la predarea acestorala distribuitorul de ppp ambalajele se incadru Programului National „SCAPA de ambalaje”- [www.aipro.ro](http://www.aipro.ro)

**Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor neefectuarea operatiei de clătire de trei ori a ambalajului și constituie contravenție și se sancționează conform OG 4/2007 modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpunct**

La sectiunea Fitosanitar, care poate fi accesat la: <http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

Adresa de web: <https://aloe.anfd.ro>

Continue to this website(not recommended)

-utilizator:guest

-„intra”

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, pvisiona toate produsele omologate se bifeaza anul curent,caset anii”,iar la”cautare” se completeaza cu „produs apoi se apasa b

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat PPP, verificati daca ac punct de vedere tehnic. De asemenea, instruiti operatorul pe lin intocmiti procese verbale. Se vor utiliza numai produse de prote de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia F in baza de date PEST-EXPERT.

***Pentru Primarii: VA RUGAM AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE D***

Sa se ia masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie : albinelor și animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii și Romania; Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locali transporturilor, precum și cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015,CU ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor d produse de protectia plantelor.

Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatori agricoli) de suprafete agricole și silvice sunt obligati sa a locale/primariile, cu cel puțin 48 de ore inainte de efectuarea t durata tratamentului, denumirea produsului folosit și metoc stropire, aerosoli).

Nume si prenume fermier/Societate comerciala.....  
Domiciliu Fermier/sediul societății SC/Comuna, județ).....  
Ferma/nume/numar.adresa).....

## REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protec

Data efectuării tratamentului (ziua luna anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / faza culturii	Tratamentul efectuat				
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire Ppp folosit	Doza omologată/ doza folosită	Suprafața	Cantități utilizate (kg, l)

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele regis menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila administratorului societății

Coordonator,

**DANCIU IULIANA**

DRAG