


Reg Agricol



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr. 13
Voluntari, 077199

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfd.ro

PRIMA COMUNITATEA ROMANA
COTONUL DIN DOS
Intrare / iesire nr. 2847
Zi 12 Luna 05 An 2011

Oficiul Fitosanitar

Buletin de avertizare nr. 45

Pentru culturi în spații protejate și câmp pentru prevenirea și combaterea agenților patogeni: UNGHIUȚA (PSEUDOMONAS S.), MANA (PHYTOPHTORA I.), FAINARE (LEVEIL TOMATELOR (CLAVIBACTER M.), PATAREA CAFENIE (CLADOSPORIUM FI, ALTERI (TETRANYCHUS U.), MUSCULITA ALBA (TRIALEURODES V.), AFIDE (APHIS Spp) MUSCA MINIERA (LIRIOMYZA T.)- se recomandă tratamente cu produse de protecție

	Denumirea PPP	Cultura și agentul de daunare combatut	Doz recc
1	ORIUȘ 25 EW+	Castraveti - fainarea cucurbitaceelor	0,05
		Tomate- alternarioza	
	CHAMP 77 WG	Castraveti- patarea unghiulară	0, 2
	+	Tomate -patarea frunzelor și bascărea fructelor, patarea pustulară	
	JUVINAL 10 EC	Musculita albă de seară	0,05
2	CABRIO TOP	Tomate-mana, fainare, patarea albă, patarea cafenie, patarea brună	0,15
	+		
	VERTIMEC PRO	Ardei, tomate, vinete, castraveti-carieni, tripsi, paianjeni	1,2
3	DITHANE M 45	Castraveti -antracnoza cucurbitaceelor, alternarioza	0,25
	+	Tomate - bascărea fructelor de tomate, patarea cafenie, mana, cancerul bacterian, patarea albă	
	TOPSIN 70 WDG	Castraveti- fuzarioza, ofilirea vasculară	0,05
	+	Tomate -patarea cafenie, fuzarioza.	
		Ardei, vinete-ofilirea vasculară	

	REQUIEM PRIME	Tomate,vinete ardei, castraveti- trpsul californian, acarianul rosu comun	Musculita alba de sera, ,	0,65
5	EQUATION PRO +	Tomate-mana, basicarea fructelor		0,4
	MAVRIK 2F	Tomate- omida fructelor, paduchele verde al solanaceelor Castraveti-paduchele castravetilor		0,05
6	ORTIVA TOP +	Tomate- mana tomatelor, fainarea, alternarioza, patarea cafenie a frunzelor de tomate Ardei-putregaiul cenusiu,mana fainare,altrnarioza,patarea cafenie Castraveti-fainare,patare bruna Castraveti-alternarioza, antracnoza curbitaceelor		1,0 l
	DITHANE M 45 +	Tomate - basicarea fructelor de tomate, patarea cafenie, mana, cancerul bacterian, patarea alba		0,29
	NISSORUN 10 WP	Tomate,castraveti,vinete- acarianul rosu comun		0,04
7	MELODY COMPACT 49 WG +	Tomate -mana, alternarioza, basicarea fructelor de tomate Castraveti- mana cucurbitaceelor patarea unghiulara Ardei- basicarea fructelor		0,29
	MOSPILAN 20 SG +	Castraveti- Musculita alba de sera Tripsul clifornian		0,02 0,04
	AFFIRM	Ardei-Paduchele verde Tomate-minierul frunzelor de tomate		0,12 1,5 l

- Nu udati in exces, irigati pe biloane, efectuati aerisiri zilnice, r pentru a evita aparitia bolilor care sunt favorizate de tempera exces.
- Udarea se face echilibrat, in functie de temperatura exterioara
Eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi de separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie alumin folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamentului
Pana la predarea acestorala distribuitorul de ppp ambalajele se vor dep Programului National „SCAPA de ambalaje”- www.aiprom.ro;

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori pr de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie c conform OG 4/1995,Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/200 lit.b.

La sectiunea Fitosanitar, care poate fi accesata la adresa :<http://www.madr.ro/r>

Adresa de web:<https://aloe.anfdp.ro>

Continue to this website(not recommended)

-utilizator:guest

-„intra”

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru omologate se bifeaza anul curent, casetele "toate lunile, toti anii", iar la "cautare" se apasa butonul „afisare”

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasi vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare verbale.

Pentru Primarii: VA RUGAM AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE D

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comi Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST

Sa se ia masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si Romania; Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locali transporturilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015, cu / ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor d produse de protectia plantelor.

Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligat ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul p sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel pr

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in sigur

Protectia Plantelor/2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/norme-de-ec-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Nume și prenume fermier/Societate comercială-----
Domiciliu Fermier/sediul/societății SC (Comuna, județ)-----
Ferma/nume/număr/adresa)-----

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protec


Data efectuării tratamentului (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / faza/faza culturii	Tratamentul efectuat				
			Agenciul de căunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire Pop folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața	Canități utilizate (kg, l)

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registru menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila administratorului societății).

Coordonator,

DANCIU IULIANA



Con

DRAGA

