Autoritatea Naţională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro

INTERNATIONAL YEAR OF PLANT HEALTH 2020

Reg. Apicol

PRIMĂRIA COMUNEI COTOFENII DIN DOS
Intrare / Ieşire Nr. 3015
Ziua 19 Luna 05 An 2021

Nr. 1480/18.05.2021

# Oficiul Fitosanitar

## Buletin de avertizare nr. 50

Conditiile climatice din ultimile zile au favorizat aparitia agentilor patogeni **in plantatiile de PRUNI**: VIERMELE PRUNELOR G I (CYDIA F.) +PATAREA FRUNZELOR (POLYSTIGMA R.), MONILIOZA (MONILINIA L), CIURUIREA (CORYNEUM B), TAPHRINA (TAPHRINA P. ).

| | Denumirea PPP | Agentul de daunare combatut | Doza l,kg, % recomandate/ha | Observatii |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNA EXPERINCE 400 SC + | Patarea rosie a frunzelor, monilioza | 0,5 l | Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta. |
| | AFFIRM OPTI | Viermele prunelor | 2,5 kg | |
| 2 | ALCUPRAL 50 PU | Monilioza,patarea rosie,ciuruirea frunzelor | 0,2 % | Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta. |
| | VONDOZEB+ | Patarea rosie a frunzelor | 0,2% | |
| | CORAGEN | Viermele prunelor | 0,01% | |
| 3 | TELDOR 500 SC + | Monilioza | 0,08% | Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta. |
| | DITHANE M 45 + | Patarea rosie a frunzelor | 0,2% | |
| | VANTEX 60 CS | Viermele prunelor | 0,015% | |
| 4 | BOUILLE BORDELAISE WG + | Ciuruirea, patarea rosie a funzelor,monilioza | 0, 5% | Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta. |
| | DECIS 25 WG | Viermele prunelor | 0,003% | |
| 5 | TOPSIN 70 WDG + | Monilioza, patarea rosie a funzelor | 0,07% | Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta. |
| | FASTER 10 CE | Viermele prunelor | 0,025% | |
| 6 | SIGNUM + | Patarea rosie a funzelor,monilioza | 0,05% | Cantitatea de apa utilizata: Conform Instructiunilor de pe eticheta. |
| | KARATE ZEON | Viermele prunelor+afide | 0,015% | |
| 7 | CUPROXAT FLOWBLE | Minilioza fructelor | 0,35% | Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta. |
| | SYLLIT 400 SC + | Patarea rosie a frunzelor | 0,13% | |
| | VERTIMEC PRO | Paianjenul rosu,acarieni | 1,125 l | |

**Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător in conformitate cu informatiile de pe eticheta acestora.**

Aplicarea tratamentelor chimice se face la pragul economic de daunare:

| | | |
|---|---|---|
| VIERMELE PRUNELOR | 3-10% | - fructe - GA |
| Patarea frunzelor | 10-25% | - frunze - GA |
| Monilioza | 3-10% | - fructe - GA |
| Ciuruirea | 5-15% | - frunze - GA |
| Taphrina | 3-10% | - fructe - GA |

***Metode profilactice de combatere*:**

Viermele prunelor ataca in special soiurile de prun. In prima generatie larvele ataca samburii fructelor verzi, care nu se mai dezvolta, iar la generatia a II si III ataca fructele intrate in parga si cele coapte formand caverne in jurul samburelui din care cauza ele se coc si cad de timpuriu.

Pentru reducerea rezervei biologice a daunatorului se recomanda efectuarea unor lucrari culturale: instalarea de braie capcana in jurul tulpinii pomilor, pentru capturarea larvelor in timpul deplasarii si arderea acestora, strangerea fructelor viermanoase si distrugerea lor.

In livezile de prun se recomanda executarea araturilor adanci din toamna prin aceasta operatie se ingroapa adinc si frunzele cazute limitandu-se mult sursa de infectie prin ascospori. Se acorda o atentie deosebita strangerii si distrugerii fructelor mumifiate din pomi.

**Atentie ! *In perioada aceasta sunt inflorite unele specii melifere (rapita, artar, mustar alb, mazare de toamna, salcam alb, facelia, lucerna, trifoi, mazariche).***

- *Eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamenului de stropit;*

*Pana la predarea acetorala distibuitorul de ppp ambalajele se vor depozita sau se pot preda incadrul Programului National „SCAPA de ambalaje"- www.aiprom.ro;*

***Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contraventie si se sanctioneaza conform OG 4/1995,Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpuctul 1 lit.b.***

**La sectiunea Fitosanitar,care poate fi accesata la adresa :http://wwwmadr.ro/ro/fitosanitar.html**

**Adresa de web:https://aloe.anfdf.ro**

**Continue to this website(notrecommended)**

**-utilizator:guest**

**-„intra"**

**-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru a se visiona toate produsele omologate se bifeaza anul curent,casetele"toate lunile, toti anii",iar la"cautare" se completeaza cu „produs apoi se apasa butonul „afisare"**

**Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.**

**Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.**

***Pentru Primarii: VA RUGAM AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE !***

Sa se ia masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015,cu ACA si NR.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

**Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii (fermierii/producatorii agricoli) de suprafete agricole si silvice sunt obigati sa anunte in scris consiliile locale/primariile, cu cel putin 48 de ore inainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit si metoda de aplicare (prafuire, stropire, aerosoli).**

**Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!**

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de

Protectia Plantelor/2016 postat pe site: http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier/Societate comerciala----------
Domiciliu Fermier/sediusocial SC(Comuna, judet)----------
Ferma(nume/numar,adresa)----------

## REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

| Data efectuării tratam. (ziua luna, anul) | Cultura şi locul unde este situat terenul | Timpul aplicării / fenofaza culturii | Tratamentul efectuat | | | | | Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura | Data începerii recoltării produsului agricol | Nr. si data document prin care s-a data în consum populaţiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni | Denumire Ppp folosit | Doza omologată /doza folosită | Supra-faţa ha | Cantităţi utilizate (kg, l) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))
Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

**Coordonator,**

**DANCIU IULIANA**

**Consilier,**

**DRAGANEANU Elisabeta**