



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr. 11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfd.ro



Nr. 1481/18.05.2021

PRIMĂRIA COMUNEI
COȘOFENI DIN DOS
Intrare / legire Nr. 3016
Zi. 19 Luna 05 An 2021

Oficiul Fitosanitar

Buletin de avertizare nr. 51

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția agenților patogeni **in plantațiile de MERI** :

VIERMELE MERELOR G I (CYDIA P.) + RAPAN (VENTURIA I.), FAINARE (PODOSPHAERA L.), MONILIOZA (MONILINIA F.), FOCUL BACTERIAN (ERWINIA A.)+AFIDE

Denumirea PPP	Agentul de daunare combatut	Doza l,kg, % recomandate/ha	Observatii
1 DITHANE M45	Monilioza,rapan	0,2 %	Cantitatea de apa utilizata:
BELLIS +	Rapan, fainare	0,8 kg	
AFFIRM OPTI	Viermele merelor	2,2 kg	Conform instructiunilor de pe eticheta.
2 EMBRELIA +	Fainarea marului,rapan	1,44 l	Cantitatea de apa utilizata:
CORAGEN	Viermele merelor	150 ml	Conform instructiunilor de pe eticheta.
3 SCORE 250 EC +	Fainarea marului,rapan	0,2 l	Cantitatea de apa utilizata:
KAISO SORBIE 5 EG	Viermele merelor +afide	0,015%	Conform instructiunilor de pe eticheta.
4 SYSTHANE FORTE +	Fainarea marului,rapan	0,02%	Cantitatea de apa utilizata:
KARATE ZEON	Viermele merelor+afide	0,015%	Conform instructiunilor de pe eticheta.
5 MACCANI +	Fainarea marului,rapan	2,5 kg	Cantitatea de apa utilizata:
SUMI ALPHA 5EC	Viermele merelor	0,02%	Conform instructiunilor de pe eticheta.
TRIUMF 40 WG+	Rapan, focul bacterian	2,0-2,5 kg	Cantitatea de apa utilizata:
6 SHERPA 100 EC	Viermele merelor	0,3 l	Conform instructiunilor de pe eticheta.
7 FLINT PLUS 64 WG+	Rapan,fainare	0,125%	Cantitatea de apa utilizata:Conform instructiunilor de pe eticheta.
CHAMP 77WG+	Focul bacterian,rapan	0,2%	
VERTIMEC PRO	Paianjenui rosu,acarieni	1,125 l	

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător în conformitate cu informațiile de pe eticheta acestora.

Aplicarea tratamentelor chimice se face la pragul economic de daunare:

VIERMELE PRUNELOR	3-10%	- fructe - GA
Rapan	10-25%	- frunze - GA
Fainare	10-25%	- frunze - GA
Monilioza	3-10%	- fructe - GA
Focul bacterian	3-10%	- pomi - GA

Metode profilactice de combatere:

Se vor stranga toate fructele mumificate ramase pe pom si se vor arde. In primavara lastarii afectati de monilioza fainare vor fi inlaturati si distrusi prin ardere, limitandu-se mult sursa de infectie. Fructele putrezite de pe pomi sau cele cazute vor fi adunate si ingropate. Trebuie acordata o atentie deosebita recoltarii si manipularii fructelor pentru a se evita ranirile mecanice precum si a dezinfectarii silozurilor de fructe si mentinerea unor temperaturi cat mai apropiate de 1-3 grade Celsius si o umiditate cuprinsa intre 80-90%. In livezile de mar pentru combatere rapanului sunt

necesare araturi adanci toamna prin care se vor ingropa frunzele atacate pe care se formeaza un numar mare de peritecii cu asce si ascospori. Viermele merelor ataca fructele de: mar, par, gutui, nuc, cais, piersic, cires, visin, dar cele mai mari pagube le produce la: mar, par, nuc. Larva patrunde in pulpa in zona casei seminale unde distruge semintele din care cauza fructele nu mai cresc. Larvele din prima generatie produc pierderi totale la fructele atacate deoarece acestea fiind mici cad si nu se pot valorifica. Larvele GI si GII ataca fructele aproape de maturitate, aceste fructe se coc inainte de vreme neputandu-se hrani si cad.

Pentru reducerea rezervei biologice a daunatorului se recomanda efectuarea unor lucrari culturale: instalarea de braie capcana in jurul tulpinii pomilor, pentru capturarea larvelor in timpul deplasarii si arderea acestora, strangerea fructelor viermanoase si distrugerea lor.

Atentie ! In perioada aceasta sunt in florite unele specii melifere (rapita, artar, mustar alb, mazare de toamna, salcam alb, facelia, lucerna, trifoi, mazariche).

- Eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamentului de stropit;

Pana la predarea acestorala distribuitorul de ppp ambalajele se vor depozita sau se pot preda in cadrul Programului National „SCAPA de ambalaje”- www.aiprom.ro;

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contraventie si se sanctioneaza conform OG 4/1995, Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpunctul 1 lit.b.

La sectiunea Fitosanitar, care poate fi accesata la adresa : <http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

Adresa de web: <https://aloe.anfdf.ro>

Continue to this website(not recommended)

-utilizator:guest

-„intra”

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru a se viziona toate produsele omologate se bifeaza anul curent, casetele „toate lunile, toti anii”, iar la „cautare” se completeaza cu „produs apoi se apasa butonul „afisare”

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Pentru Primarii: VA RUGAM AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE !

Sa se ia masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015,cu ACA si NR.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii (fermierii/producatorii agricoli) de suprafete agricole si silvice sunt obligati sa anunte in scris consiliile locale/primariile, cu cel putin 48 de ore inainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit si metoda de aplicare (prafuire, stropire, aerosoli).

Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de

Protectia Plantelor/2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier/Societate comerciala-----

Domiciliu Fermier/sediusocial SC(Comuna, judet)-----

Ferma(numa/numar.adresa)-----

REGISTRUL de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a data în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire Ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Supra-fața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

Coordonator,

DANCIU IULIANA



Consilier,

DRAGANEANU Elisabeta