




Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfd.ro



Oficiul Fitosanitar Dolj

Nr. 1613/04.06.2021

Buletin de avertizare NR.68

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția agenților patogeni **in plantațiile pomicele, arbori ornamental și arbusti fructiferi** :PADUCHELE DIN SAN-JOSE- G I (QUADRASPIDIOTUS P.)
Se recomandă efectuarea de tratamente chimice cu următoarele produse de protecția plantelor: Aplicarea tratamentelor chimice se face la pragul economic de daunare:

Paduchele din San-Jose 3-10%-plante GA

Denumirea PPP	Agentul de daunare combatut	Doza l,kg, % recomandate/ha	Observatii
1 MOSPILAN 20 SG	Paduchele din San-Jose	0,025-0,03% (0,375-0,450 kg/ha)-mar,	Cantitatea de apă utilizată: Conform instrucțiunii de pe eticheta.
2 JUVINAL 10 EC	Paduchele din San-Jose	0,025-0,03% (0,250-0,300kg/ha)-prun	Cantitatea de apă utilizată: Conform instrucțiunii de pe eticheta.
3 MOVENTO 100 SC	Paduchele din San-Jose	0,05% -prun, mar	Cantitatea de apă utilizată: Conform instrucțiunilor de pe eticheta.
4 TREBON 30 EC	Paduchele din San-Jose	1,875 l – mar, cais, cires, par, piersic	Cantitatea de apă utilizată: Conform instrucțiunilor de pe eticheta.
		0,03%(0,45 l /ha)-mar	Cantitatea de apă utilizată: Conform instrucțiunilor de pe eticheta

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător în conformitate cu informațiile de pe eticheta acestora.

Tratamentele se vor efectua pe timp liniștit, fără vânt !

Metode profilactice de combatere:

Paduchele din San-Jose ataca pomi, arbusti fructiferi și de ornament. Dintre pomii și arbuștii fructiferi și de ornament paduchele ataca în primul rând speciile samantoase(mar,par, gutui, coacaz agris, trandafir etc.)și apoi cele samburoase(piersic cais, cires, visin etc.).Paduchele ataca atât partile lemnoase, cât și frunzele și fructele. În zonele atacate, sub scoarta, lemnul se înroșește, iar pe frunze și fructe se formează pete roșii în locul de fixare. Din cauza atacului pomii se degarnisesc de ramuri, tanjesc în dezvoltare și se usuca începând de la varf către baza. Paduchele din San- Jose se combate, prin tratamente chimice de iarnă și de vară, tratamentele de iarnă se aplică de la caderea frunzelor toamna și până la umflarea mugurilor primăvara.

Eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clătire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamentului de stropit;

Pana la predarea acestorala distribuitorul de ppp ambalajele se vor depozita sau se pot preda incadrul Programului National „SCAPA de ambalaje”- www.aiprom.ro

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clătire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contravenție si se sanctioneaza conform OG 4/1995,Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpunctul 1 lit.b.

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

La sectiunea Fitosanitar, care poate fi accesata la adresa :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

Adresa de web:<https://aloe.andf.ro>

Continue to this website(not recommended)

-utilizator:guest

-,intra”

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru a se viziona toate produsele omologate se bifeaza anul curent, casetele ”toate lunile, toti anii”, iar la ”cautare” se completeaza cu „produs apoi se apasa butonul „afisare”

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Pentru Primarii: VA RUGAM AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE !

Atentie! In perioada aceasta sunt in florite unele specii melifere (sparceta, trifoi, mazariche, teiul, pepenele galben, pepenele verde, dovleci).

Sa se ia masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA, Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015, cu ACA si NR.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii (fermierii/producatorii agricoli) de suprafete agricole si silvice sunt obligati sa anunte in scris consiliile locale/primariile, cu cel putin 48 de ore inainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit si metoda de aplicare (prafuire, stropire, aerosoli).

Toti

utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate-SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani! Pentru agentii de daunare avertizati, toti utilizatorii de ppp vor utiliza doar produse de protectia plantelor omologate de COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIA PLANTELOR care sunt inregistrate in baza de date PEST-EXPERT, care poate fi accesata, in mod gratuit de catre toti utilizatorii de ppp, la adresa : <http://www.madr.ro>, la sectiunea FITOSANITAR, adresa web: <https://aloe.andf.ro/>, utilizator – guest, parola – guest.

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor/2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara. Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier/Societate comerciala-----

Domiciliu fermier/sediu social SC(comuna, judet)-----

Ferma(numa/numar,adresa)-----

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor


Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a data în consum populației
			Agentul de dăunare: boli / dăunători / buruieni	Denumire Ppp folosit	Doza omologată/ doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

Coordonator,

DANCIU IULIANA



Consilier,

DRAGANEANU Elisabeta