

Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfd.ro



PRIMĂRIA COMUNEI
COTOFENII DIN DOS

Intrare / Ieșire Nr. 3368
Zi. 07. Luna. 06. An 2021

Oficiul Fitosanitar Dolj

Buletin de avertizare nr. 69

Nr. 1614/p4-06.2021

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția agenților patogeni la tomate, vinete, ardei în câmp MANA (PHYTOPHTHORA I.), PATAREA CAFENIE (FULVIA F.), ALTERNARIA (ALTERNARIA SP.), FUZARIOZA (FUSARIUM O.), PUTREGAIUL CENUSIU (BOTRYTIS C.), CANCERUL BACTERIAN (CORYNEBACTERIUM M.), SEPTORIA (SEPTORIA L.) + OMIDA CAPSULELOR (HELICOVERPA A.), AFIDE (APHIS G.), ACARIENI (TETRANYCHUS U.), TRIPS (TRIPS T.), MUSCULITA ALBA DE SERA (TRIALEURODES V). Se recomandă tratamente cu produse de protecția plantelor după cum urmează:

Denumirea PPP	Agentul de daunare combatut	Doza l,kg, % /ha	Observatii
1 ORTIVA TOP +	Ardei+tomate+vinete - putregaiul cenusiu, mana, patarea cafenie, fainarea, alternarioza	0,1%	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
MOSPILAN 20 SG	Musculita alba de sera	0,025%	
2 CABRIO TOP	Tomate-mana,fainare patarea alba,patarea cafenie	1,5-2,0 kg	Cantitatea de apa utilizata:
+ JUVINAL 10 EC	Musculita alba de sera	0,05%	Conform instructiunii de pe eticheta.
+ SAFRAN 1,8 EC	Musca miniera	0,09%	
3 DITHANE M 45	Tomate - basicarea fructelor de tomate, patarea cafenie, mana , cancerul bacterian, patarea alba	0,2%	Cantitatea de apa utilizata:
+ FASTAC 10 EC	Ardei-paduchele verde Tomate- paduchele solanaceelor	0,02%	Conform instructiunii de pe eticheta.
4 TOPSIN 70 WDG	Tomate -patare, fuzarioza	0,1%	Cantitatea de apa utilizata:
+ CORAGEN	Vinete-omida fructelor,molia tomatelor	175 ml	Conform instructiunilor de pe eticheta.
+ NISSORUN 10 WP	Acarieni	1,0 kg	
CABRIO TOP+	Tomate - mana, alternarioza, fainare, putregai, patarea cafenie, patarea alba	0,15-0,2%	Cantitatea de apa utilizata:
5 FASTAC 10 EC	Musculita alba de sera, paduchele verde	0,02%	Conform instructiunilor de pe eticheta.
6 ORTIVA TOP	Tomate- Putregaiul cenusiu, mana, patarea cafenie, fainarea alternarioza	0,1%	Cantitatea de apa utilizata:
+ DITHANE M 45	Ardei -fainarea, alternarioza Tomate - basicarea fructelor de tomate, patarea cafenie,mana ,cancerul bacterian,patarea alba	0,2%	Conform instructiunilor de pe eticheta.

FLIPPER	Tomate-afide,musulita alba de sera, acarieni	20,0 l	
+			
NISSORUN 10 WP	Ardei, -acarieni	1,0 kg	
7 POLYRAM DF+	Tomate-mana,patarea cafenie,patarea alba,alternarioza	0,2%	Cantitatea de apa utilizata:
TOPSIN 70 WDG+	Castraveti-Mana curcubitaceelor	0,05-0,10%	Conform instructiunilor de pe eticheta.
	Tomate-Patarea cafenie,fuzarioza		
	Castraveti -Fuzarioza	0,15-1 l	
BERMECTINE	Acarianul rosu comun, acarianul lat, mustele,molia tomatelor		

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător în conformitate cu informațiile de pe eticheta acestora.

Tratamentele se vor efectua pe timp linistit, fara vant !

Aplicarea tratamentelor chimice se face numai la pragul economic de dunare;

Mana	10-25%frunze GA
Patarea cafenie	3-10% frunze GA
Putrgaiul cenusiu	3-10% fructe%
Alternaria	10-25% frunze GA
Putregaiul cenusiu	3-10% fructe%
Septoria	10-25% frunze GA
Fusarium	3-10% plante GA
Omida capsulelor	3-10% fructe%
Acarieni	15-30% frunze GA
Musulita alba de sera	15-30% frunze GA

Metode profilactice de combatere:

- > Rotatia culturilor
- > Igiena culturala
- > Alternati produsele fitosanitare, incercand sa nu utilizati de doua sau de mai multe ori consecutiv aceeasi substanta activa
- > Nu udati in exces, irigati pe biloane, pentru a evita aparitia bolilor care sunt favorizate de temperaturi ridicate si umiditate in exces.
- > Udarea se face echilibrat, in functie de temperatura exterioara

Eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamentului de stropit;

Pana la predarea acestorala distribuitorul de ppp ambalajele se vor depozita sau se pot preda incadrul Programului National „SCAPA de ambalaje”- www.aiprom.ro

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contraventie si se sanctioneaza conform OG 4/1995,Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpunctul 1 lit.b.

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

La sectiunea Fitosanitar, care poate fi accesata la adresa :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

Adresa de web: <https://aloe.andf.ro>

Continue to this website(not recommended)

-utilizator: guest

-„intra”

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru a se viziona toate produsele omologate se bifeaza anul curent, casetele „toate lunile, toti anii”, iar la „cautare” se completeaza cu „produs apoi se apasa butonul „afisare”

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Pentru Primarii: VA RUGAM AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE !

Atentie! In perioada aceasta sunt in florite unele specii melifere:(trifoi, sparceta, teiul, pepenele galben, pepenele verde, dovleci).

Sa se ia masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA, Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015, cu ACA si NR.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor. **Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii (fermierii/producatorii agricoli) de suprafete agricole si silvice sunt obligati sa anunte in scris consiliile locale/primariile, cu cel putin 48 de ore inainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit si metoda de aplicare (prafuire, stropire, aerosoli).**

Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate-SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!

Pentru agentii de daunare avertizati, toti utilizatorii de ppp vor utiliza doar produse de protectia plantelor omologate de COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIA PLANTELOR care sunt inregistrate in baza de date PEST - EXPERT, care poate fi accesata, in mod gratuit de catre toti utilizatorii de ppp, la adresa : <http://www.madr.ro>, la sectiunea FITOSANITAR, adresa web: <https://aloe.andf.ro/>, utilizator - guest, parola - guest.

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor/2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/home-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier/Societate comerciala-----
Domiciliu fermier/sediu social SC(comuna, judet)-----
Ferma(numar,numar,adresa)-----

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a data în consum populației
			Agentul de dăunare: boli / dăunători / buruieni	Denumire Ppp folosit	Doza omologată/ doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

Coordonator,

DANCIU IULIANA



Consilier,

DRAGANEANU Elisabeta