Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro

PLANT HEALTH 2020

PRIMĂRIA COMUNEI COTOFENII DIN DOS
Intrare / Ieșire Nr. 3269
Zi 07 Luna 06 An 2021

Oficiul Fitosanitar Dolj

Nr. 1615/04.06.2021

Buletin de avertizare NR.70

Pentru prevenirea infectiilor ce provoaca bolile vasculare la bostanoase –PATAREA UNGHIULARA (PSEUDOMONAS S), MANA (PSEUDOPERONOSPORA C.), FAINARE (SPHAEROTECHA F.), ALTERNARIOZA (ALTERNARIA C.), PUTREZIREA RADACINILOR SI VREJILOR (SCLEROTINIA S.), ANTRAGNOZA (COLLETORICHUM L.) ,FUZARIOZA(FUSARIUM O.)+ ACARIENI , AFIDE(TETRANYCHUS U., APHIS G), VIERMII SARMA(AGRIOTES SPP.) se recomanda tratamente cu unul din produsele de protectia plantelor:

	Denumirea PPP	Agentul de daunare combatut	Doza l,kg, % recomandate/ha	Observatii
1	ORTIVA TOP +	Fainare, patarea bruna	1,0 l	Cantitatea de apa utilizata:conform instructiunilor de pe eticheta.
	CUPROFIX ULTRA +	Mana,patarea pustulara, alternarioza putregaiul radacinilor	1,4-1,8 kg	
	VERTIMEC 1,8% EC+	Acarieni,musca miniera,tripsul californian	0,75-1,2 l	
	FURY GEO	Viermii sarma	12-15 kg	
2	ACROBAT MZ69 WG	Mana	2,0 kg	Cantitatea de apa utilizata: conform instructiunilor de eticheta.
	VERTIMEC PRO+	Paianjeni, acarieni	1,2 l	
	TRIKA EXPERT	Viermii sarma	10-15 kg	
3	TOPSIN 500 SC+	Antracnoza ,fuzarioza	0,07-0,14%	Cantitatea de apa utilizata: conform instructiunilor de eticheta.
	THIOVIT JET 80WG+	Fainarea curcubitaceelor	0,3-0,4%	
	FASTAC 10 EC +	Musculita alba de sera	0,02%	
	COLUMBO 0,8 MG	Viermii sarma	12 kg	
4	FOLPAN 80 WDG+	Mana curcubitaceelor	0,15%	Cantitatea de apa utilizata: conform instructiunilor de pe eticheta.
	ORIUS 25 EW+	Fainarea curcubitaceelor	0,05%	
	CHAMP 77 WG+	Patarea unghiulara	0,2%	
	MAVRIK 2 F	Paduchele castravetilor	0,05%	
	KARBICURE+	Fainare	3,0 kg	Cantitatea de apa utilizata: conform instructiunilor de pe eticheta.
5	DITHANE M 45+	Fainarea curcubitaceelor		
		Alternarioza ,antragnoza curcubitaceelor	0,2%	
	FASTER 10 CE	Paduchele castravetilor	0,03%	
6.	TOPSIN 500 SC+	Antracnoza,fuzarioza	0,07-0,14%	Cantitatea de apa utilizata: conform instructiunilor de pe eticheta.
	VERTIMEC PRO	Paianjeni,acarieni	1,2 l	

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător in conformitate cu informatiile de pe eticheta acestora.

Tratamentele se vor efectua pe timp linistit, fara vant !

Aplicarea tratamentelor chimice se face numai la pragul economic de dunare:

Patarea unghiulara	5%	frunze atacate	GA
Mana	10%	frunze atacate	GA
Fainare	10%	frunze atacate	GA
Putrezirea radacinilor si vrejilor	10%-	plante	GA
Antracnoza	15%	fructe	
Alternarioza	25%	frunze atacate	GA
Acarieni + Afide	15%	frunze atacate	GA
Fuzarioza	*10%*	*plante*	*GA*

Metode profilactice de combatere:

- Rotatia culturilor.
- Cultivarea de plante rezistente
- Plantele afectate se inlatura din cultura si se distrug.
- Fertilizare moderata si echilibrata.

Eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamenului de stropit;

Pana la predarea acetorala distibuitorul de ppp ambalajele se vor depozita sau se pot preda incadrul Programului National „SCAPA de ambalaje"- www.aiprom.ro

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contraventie si se sanctioneaza conform OG 4/1995,Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpuctul 1 lit.b.

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

La sectiunea Fitosanitar,care poate fi accesata la adresa :http://wwwmadr.ro/ro/fitosanitar.html

Adresa de web:https://aloe.anfdf.ro

Continue to this website(notrecommended)

-utilizator:guest

-„intra"

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru a se visiona toate produsele omologate se bifeaza anul curent,casetele"toate lunile, toti anii",iar la"cautare" se completeaza cu „produs apoi se apasa butonul „afisare"

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Pentru Primarii: VA RUGAM AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE !

Atentie! In perioada aceasta sunt inflorite unele specii melifere (trifoi, mazariche, sparceta, teiul,pepenele galben, pepenele verde,dovleci).

Sa se ia masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA, Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin.

Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015,cu ACA si NR.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii (fermierii/producatorii agricoli) de suprafete agricole si silvice sunt obigati sa anunte in scris consiliile locale/primariile, cu cel putin 48 de ore inainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit si metoda de aplicare (prafuire, stropire, aerosoli).
Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate-SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!
Pentru agentii de daunare avertizati, toti utilizatorii de ppp vor utiliza doar produse de protectia plantelor omologate de COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIA PLANTELOR care sunt inregistrate in baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesata, in mod gratuit de catre toti utilizatorii de ppp, la adresa : http:/www.madr.ro, la sectiunea FITOSANITAR, adresa web: https://aloe.andf.ro/ , utilizator – guest, parola – guest.

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor/2016 postat pe site: http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier/Societate comerciala----------
Domiciliu fermier/sediu social SC(comuna, judet)----------
Ferma(nume/numar,adresa)----------

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura şi locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populaţiei
			Agentul de dăunare: boli / dăunători / buruieni	Denumire Ppp folosit	Doza omologată/ doza folosită	Suprafaţa ha	Cantităţi utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau a administratorului societăţii.

Coordonator,

DANCIU IULIANA

Consilier,

DRAGANEANU Elisabeta