Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr. 11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro

INTERNATIONAL YEAR OF PLANT HEALTH 2020

PRIMĂRIA COMUNEI COTOFENII DIN DOS
Intrare / Ieșire Nr. 3544
Zi 16 Luna 06 An 2021

Oficiul Fitosanitar Dolj

Nr. 1711/16.06.2021

Buletin de avertizare nr. 78

Conditiile climatice din ultimile zile au favorizat aparitia agentilor patogeni **in plantatiile de pruni: VIERMELE PRUNELOR GII (CYDIA F.), PATAREA FRUNZELOR (POLYSTIGMA R), MONILIOZA (MONILINIA L), CIURUIREA (CORYNEUM B.), TAPHRINA (TAPHRINA P).**
Se recomanda efectuarea de tratamente chimice cu urmatoarele produse de protectia plantelor:

	Denumirea PPP	Agentul de daunare combatut	Doza recomandata l,kg, % /ha	Observatii
1	SIGNUM	Monilioza, patarea rosie a frunzelor	0, 5 kg	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
	FASTER 10 CE	Viermele prunelor	0,025%	
2	DITHANE M 45+	Patarea rosie a funzelor, rapan,monilioza	0,2%	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
	CORAGEN	Viermele prunelor	0,01%	
3	BOUILLIE BORDELAISE WDG +	Patarea rosie a funzelor, monilioza, ciuruirea frunzelor	0,5%	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
	LASER 240 SC	Viermele prunelor	0,6 l	
4	FOLPAN 80 WDG+	Patarea rosie a funzelor, ciuruirea frunzelor	0,2%	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
	FASTER 10 EC	Viermele prunelor	0,025%	
5	ALCUPRAL 50 PU +	Monilioza, patarea rosie a funzelor	0,2%	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
	JACKPOT 2,5 EC	Viermele prunelor	0,3-0,7 l	
6	CAPTAN 80 WDG+	Patarea rosie a funzelor, moniloiza	0,15%	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
	KARATE ZEON	Viermele prunelor	0,015%	

Aplicarea tratamentelor chimice se face la pragul economic de daunare:

Patarea frunzelor	10-25%	- frunze - GA
Monilioza	3-10%	- fructe - GA
Ciuruirea	5-15%	- frunze - GA
Taphrina	3-10%	- fructe - GA

***Metode profilactice de combatere*:**

Viermele prunelor ataca in special soiurile de prun. In prima generatie larvele ataca samburii fructelor verzi, care nu se mai dezvolta, iar la generatia a II-a si a III-a ataca fructele intrate in parga si cele coapte formand caverne in jurul samburelui din care cauza ele se coc si cad de timpuriu.

Pentru reducerea rezervei biologice a daunatorului se recomanda efectuarea unor lucrari culturale: instalarea de braie capcana in jurul tulpinii pomilor, pentru capturarea larvelor in timpul deplasarii si arderea acestora, strangerea fructelor viermanoase si distrugerea lor. *Inainte de eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamenului de stropit;*

Pana la predarea acetorala distibuitorul de ppp ambalajele se vor depozita sau se pot preda incadrul Programului National „SCAPA de ambalaje"- www.aiprom.ro

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contraventie si se sanctioneaza conform OG 4/1995,Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpunctul 1 lit.b.

La sectiunea Fitosanitar,care poate fi accesata la adresa :http://wwwmadr.ro/ro/fitosanitar.html

Adresa de web:https://aloe.anfdf.ro

Continue to this website(notrecommended)

-utilizator:guest

-„intra"

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru a se visiona toate produsele omologate se bifeaza anul curent,casetele"toate lunile, toti anii",iar la"cautare" se completeaza cu „produs apoi se apasa butonul „afisare"

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale. Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT. ***Pentru Primarii:AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE*** Se vor lua masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!
Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA, Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015,CU ACA si NR.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.
Atentie ! In perioada aceasta sunt inflorite unele specii melifere (floarea soarelui, pepenele galben, coriandru, sparceta, lucerna, otetar fals, teiul, pepenele verde, dovleac, trifoiul).
Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii de suprafete agricole si silvice (fermieri/producatori agricoli) sunt obigati sa anunte in scris consiliile locale /primariile cu cel putin 48 de ore inainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit, metoda de aplicare (prafuire, stropire, aerosoli).

Toti utilizatorii de PPP (prestatori, fermieri) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor /2016 postat pe site: http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei. Evidenta se va tine intrun registru conform modelului de mai jos:

Nume si prenume fermier/Societate comerciala----------
Domiciliu Fermier/sediusocial SC(Comuna, judet)----------
Ferma(nume/numar,adresa)----------

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura şi locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a data în consum populaţiei
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire Ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Supra-faţa ha	Cantităţi utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))
Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau a administratorului societăţii.

Coordonator,

DANCIU IULIANA

Consilier,

DRAGANEANU ELISABETA