

PRIMĂRIA COMUNEI
COTOFENII DIN DOS
Intrare / Ieșire Nr. 3488
Zi. 14. Luna. 06. An 2021

Oficiul Fitosanitar Dolj

Nr. 166/10.06.2021

Buletin de avertizare nr. 71

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția agenților patogeni în **plantatiile pomicele: FOCUL BACTERIAN (ERWINIA A.), FAINARE (PODOSPHAERA L.), RAPAN (VENTURIA I.), MONILINIA (MONILINIA F.), + AFIDE (APHIS P.), ACARIENI (TETRANYCHUS U.) LA SPECIILE SEMINTOASE.**

Se recomandă efectuarea de tratamente chimice cu următoarele produse:

	Denumirea PPP	Agentul de daunare combatut	Doza l,kg, % recomandate/ha	Observatii
1	TRIUMF 40 WG+ TOPSIN 500 SC+ KAISO SOBIE 5 EG	Erwinia amylovora- mar, par, gutui Rapan- mar, par Fainare-mar Insecte minatoare Afide	2,0-2,5 kg 2,0-2,5 kg 0,14% 0,015%	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
2	CHAMP77 WG+ SAFRAN 1,8 EC	Erwinia amylovora -mar Rapan- mar Paianjenul rosu	0,2% 1,5 l	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
3	SCORE 250 EC+ KARATE ZEON	Rapanul- mar, Fainare-mar Afide-mar	0,2 l 0,015%	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
4	BELLIS + KARATE ZEON	Rapanul- mar, par Fainare-mar,par Afide-mar	0,8 kg 0,015%	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
5	BOUILLIE BORDELAISE WDG MAVRİK 2 F	Erwinia amylovora- mar, par, gutui Rapanul- mar, Rapan-par Paduchele lanos, paduchele verde	7,5 kg 7,5 kg 5,0 kg 0,05% 0,02%	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
6	MACCANI+ SAFRAN 1,8 EC	Rapanul- mar, Fainare-mar Paianjenul rosu- mar	0,15% 1,5 l	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
7	POLYRAM DF+ MILBEKNOK EC	Rapanul- mar, par Paianjenul rosu al pomilor-mar	0,25% 0,05%	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.

Rep. Oficial

de pe eticheta acestora.

Tratamentele se vor efectua pe timp linistit, fara vant !

Aplicarea tratamentelor chimice se face la pragul economic de daunare:

Rapan	10-25%	- frunze - GA
Fainare	10-25%	- frunze - GA
Monilioza	3-10%	- fructe - GA
Focul bacterian	3-10%	- pomi - GA
Afide	15-30%	frunze%
Acarieni	15-30%	frunze%

Metode profilactice de combatere:

Se vor strange toate fructele mumificate ramase pe pom si se vor arde. In primavara lastarii afectati de monilioza fainare vor fi inlaturati si distrusi prin ardere, limitandu-se mult sursa de infectie. Fructele putrezite de pe pomi sau cele cazute vor fi adunate si ingropate. Trebuie acordata o atentie deosebita recoltarii si manipularii fructelor pentru a se evita ranirile mecanice precum si a dezinfectarii silozurilor de fructe si mentinerea unor temperaturi cat mai apropiate de 1-3 grade Celsius si o umiditate cuprinsa intre 80-90%. In livezile de mar pentru combatere rapanului sunt necesare araturi adanci toamna prin care se vor ingropa frunzele atacate pe care se formeaza un numar mare de peritecii cu asce si ascospori.

Eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamentului de stropit;

Pana la predarea acestorala distribuitorul de ppp ambalajele se vor depozita sau se pot preda in cadrul Programului National „SCAPA de ambalaje” - www.aiprom.ro

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contravenție si se sancționeaza conform OG 4/1995, Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpunctul 1 lit.b.

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

La sectiunea Fitosanitar, care poate fi accesata la adresa :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

Adresa de web: <https://aloe.anfd.ro>

Continue to this website(not recommended)

-utilizator:guest

-„intra”

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru a se viziona toate produsele omologate se bifeaza anul curent, casetele „toate lunile, toti anii”, iar la „cautare” se completeaza cu „produs apoi se apasa butonul „afisare”

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Pentru Primarii: VA RUGAM AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE !

Atentie! In perioada aceasta sunt in florite unele specii melifere (lucerna, trifoi, sparceta, teiul, pepenele galben, pepenele verde, dovleci, otetarul fals).

Sa se ia masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA, Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin.

328432/2015,cu ACA si NR.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor. **Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii (fermierii/producatorii agricoli) de suprafete agricole si silvice sunt obligati sa anunte in scris consiliile locale/primariile, cu cel putin 48 de ore inainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit si metoda de aplicare (prafuire, stropire, aerosoli).**

Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate-SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!

Pentru agentii de daunare avertizati, toti utilizatorii de ppp vor utiliza doar produse de protectia plantelor omologate de COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIA PLANTELOR care sunt inregistrate in baza de date PEST - EXPERT, care poate fi accesata, in mod gratuit de catre toti utilizatorii de ppp, la adresa : <http://www.madr.ro>, la sectiunea FITOSANITAR, adresa web: <https://aloe.andf.ro/> , utilizator - guest, parola - guest.

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor/2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier/Societate comerciala-----
Domiciliu fermier/sediu social SC(comuna, judet)-----
Ferma(numar,numar,adresa)-----

REGISTRUL de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a data în consum populației
			Agentul de dăunare: boli / dăunători / buruieni	Denumire Ppp folosit	Doza omologată/ doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

Coordonator,
DANCIU IULIANA



Consilier,
DRAGANEANU Elisabeta