



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfd.ro



Oficiul Fitosanitar Dolj

Nr. 1812/02.07.2021

Buletin de avertizare NR. 85

Vremea din ultimile zile mentine conditii favorabile pentru aparitia si dezvoltarea agentilor de daunare la **cultura vitei de vie: MANA (PLASMOPARA V.), FAINAREA VITEI DE VIE (UNCINULA N.), PUTREGAIUL CENUSIU (BOTRYTIS F.) + ACARIENI (TETRANYCHUS U.)**

Aplicarea tratamentelor chimice se face numai la pragul economic de dunare;

Fainarea- vitei-de-vie 10-25%- frunze atacate-GA

Mana 10-25%- frunze atacate-GA

Putregai 3-10% -ciorchini %

Acarieni- vitei-de-vie 10% frunze atacate -GA

ATENȚIE ! Inainte de prepararea solutiei cititi instructiunile de utilizare.

	Denumirea PPP	Agentul de daunare combatut	Doza l,kg,%,recomandata /ha	Observatii
1	KING 250 EW + ARMETIL COBRE + ORTUS 5 SC	Fainare vitei de vie Mana vitei devie Paianjenul rosu comun	0,4 l 2,5 kg 0,5 l	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
2	KUMULUS DF+ FOLPAN 80 WDG	Fainare vitei de vie Mana vitei devie,putregaiul cenusiu	0,3% 1,5 kg	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
3	CUPERTINE SUPER+ RIZA 200 EC + PYRUS 400SC	Mana vitei de vie Fainare vitei de vie Putregaiul cenusiu	4,0 kg 0,38 l 1,5 l	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
4	CABRIO TOP + VERTIMEC PRO	Mana,fainare, putregai cenusiu Paianjenul rosu comun, acarieni	1,5-2,0 kg 0,75 l	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.

5	EQATION PRO+ NISSORUN 10 WP	Mana Paianjenul rosu comun	4 kg 0,5 kg	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
---	--------------------------------	-------------------------------	----------------	---

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător în conformitate cu informațiile de pe eticheta acestora.

Alte recomandari: Perioada optima de tratament 2-3 zile

- administrarea rationala a ingrasamintelor: ingrasamintele cu azot favorizeaza atacul, iar cele cu potasiu maresc rezistenta plantei.
- lucrarile solului, aplicate la timp favorizeaza dezvoltarea plantei si combaterea buruienilor, micșorand higroscopicitatea aerului si creand conditii mai putin favorabile agentului patogen.
- lucrarile in verde au rol deosebit in prevenirea atacului de fainare; plivitul, copilitul si mai ales dirijatul corect al lastarilor asigura expunerea cat mai bine a organelor butucului la soare si crearea conditiilor mai putin favorabile pentru dezvoltare fainarii.

In cursul perioadei de vegetatie terenul va fi prasit atat mecanic cat si manual de mai multe ori in vederea distrugerii buruienilor pe care se inmultesc acesti daunatori.

Inainte de eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamentului de stropit;

Pana la predarea acestorala distribuitorul de ppp ambalajele se vor depozita sau se pot preda incadrul Programului National „SCAPA de ambalaje”- www.aiprom.ro

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contraventie si se sanctioneaza conform OG 4/1995, Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpunctul 1 lit.b.

La sectiunea Fitosanitar, care poate fi accesata la adresa :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

Adresa de web: <https://aloe.anfd.ro>

Continue to this website(not recommended)

-utilizator: guest

-, „intra”

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs: ex. Pentru a se viziona toate produsele omologate se bifeaza anul curent, casetele "toate lunile, toti anii", iar la "cautare" se completeaza cu „produs apoi se apasa butonul „afisare”

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. De asemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Sa utilizeze numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Pentru Primarii: AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE.

Atentie! In perioada aceasta sunt in florite unele specii melifere (floarea soarelui, coreiandrul, sparceta, pepenele galben si verde, lucerna, otetar fals, , dovleacul, trifoiul).

Sa se ia masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr.

328432/2015,CU acaSI NR.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor /2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume și prenume fermier/Societate comerciala-----
Domiciliu Fermier/sediul social SC(Comuna, judet)-----
Ferma(numar,numar,adresa)-----

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor


Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a data în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire Ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

Coordonator,

DANCIU IULIANA



Consilier,

Draganeanu Elisabeta