



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr. 11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro



Oficiul Fitosanitar Dolj

Nr. 1814/02.07.2021

Buletin de avertizare Nr. 87

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția agenților patogeni la tomate, vinete, ardei în câmp MANA (PHYTOPHTHORA I.), PATAREA CAFENIE (FULVIA F.), ALTERNARIA (ALTERNARIA SP.), PUTREGAIUL CENUSIU (BOTRYTIS C.), CANCERUL BACTERIAN (CORYNEBACTERIUM M.), SEPTORIA (SEPTORIA L.) + OMIDA CAPSULELOR (HELICOVERPA A.), AFIDE (APHIS G.), ACARIENI (TETRANYCHUS U.), TRIPS (TRIPS T.), MUSCULITA ALBA DE SERA (TRIALEURODES V). Se recomandă tratamente cu produse de protecția plantelor după cum urmează:

Denumirea PPP	Agentul de daunare combatut	Doza l,kg, % /ha	Observatii
1 CUPERTINE SUPER +	Tomate: mana, alternarioza, antracnoza, vestejirea bacteriana, arsura bacteriana Vinete: mana, alternarioza, antracnoza, vestejirea bacteriana, arsura bacteriana	3,5kg	Timp de pauza 14 zile Timpul de pauza 3 zile Timpul de pauza 7 zile
CALIZI +	Tomate -alternarioza , mana ,fainare	0,4 kg	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta
NISSORUN 10 WP	Acarianul rosu comun	0,04%	
2 ORTIVA TOP +	Ardei-putregaiul cenusiu, mana, patarea cafenie, fainare, alternarioza Tomate-Putregaiul cenusiu, patarea cafenie, fainarea, alternarioza Vinete- Putregaiul cenusiu, patarea cafenie, fainarea, alternarioza Ardei-omida fructelor	1,0 l	Timpul de pauza 3 zile Timpul de pauza 3 zile Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta
AFFIRM	Tomate-omida fructelor, molia tomatelor	1,5 kg	
3 CARIAL STAR	Tomate-mana, alternarioza	0,6 l	Timp de pauza 3 zile Timpul de pauza 3 zile
DELTAGRI	Tomate-paduchele verde, musculita alba de sera ,paduchele verde al piersicului Ardei- afide, omida fructelor, musculita alba de sera	0,4 l 0,5 l	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta
4 VITRA 500WP	Tomate-mana, putregaiul cenusiu, alternarioza, antracnoza Castraveti-mana, fainare	1,5-2,0 l	Timpul de pauza 3 zile Timpul de pauza 7-21 zile. Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta
MAVRIK 2 F	Tomate-omida fructelor, paduchele solanaceelor	0,05%	
5 POLIRAM DF+	Tomate-mana, patarea bacteriana, patarea pustulara a fructelor	0,2%	Timpul de pauza 3 zile. Timp de pauza 7 zile

Reg Agricol

	MOSPILAN 20 SP	Tomate- tripsul	0,04%	Cantitatea de apa
		Castraveti-paduchele castravetilor	0,0125%	utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta
6	CABRIO TOP+	Tomate-mana fructelor,fainare,patarea alba a frunzelor,patarea cafenie,alternarioza.	1,5-2,0 kg	Timp de pauza 7zile
	FASTER 10 EC	Tomate-paduchele verde	0,02%	Timp de pauza 14 zile
				Cantitatea de apa utiliza Conform instructiunilor c pe eticheta.
7	CUPROXAT FLOWABLE+	Tomate-mana, alternaria	3,0-4,0 l	Timpul de pauza 3 zile
	NISSORUN 10 WP	Tomate-acarianul rosu comun	1,0 kg	Timpul de pauza 3 zile
				Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător în conformitate cu informațiile de pe eticheta acestora

Aplicarea tratamentelor chimice se face numai la pragul economic de daunare: Perioada optima de tratament 3-4 zile

Mana	10-25% frunze GA
Patarea cafenie	3-10% frunze GA
Putregaiul cenusiu	3-10% fructe%
Alternaria	10-25% frunze GA
Putregaiul cenisiu	3-10% fructe%
Septoria	10-25% frunze GA
Omidă capsulelor	3-10% fructe%
Acărienii	15-30% frunze GA
Musulita alba de sera	15-30% frunze GA.

Metode profilactice de combatere:

- Rotatia culturilor
- Igiena culturala
- Alternati produsele fitosanitare, incercand sa nu utilizati de doua sau de mai multe ori consecutiv aceeasi substanta activa
- Nu udati in exces, irigati pe biloane, pentru a evita aparitia bolilor care sunt favorizate de temperaturi ridicate si umiditate in exces.
- Udarea se face echilibrat, in functie de temperatura exterioara.

➤ **Pentru eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clătire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamentului de stropit;**

Pana la predarea acestorala distribuitorul de ppp ambalajele se vor depozita sau se pot preda Incadrul Programului National „SCAPA de ambalaje”- www.aiprom.ro

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clătire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contraventie si se sanctioneaza conform OG 4/1995, Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpunctul 1 lit.b.

La sectiunea Fitosanitar, care poate fi accesata la adresa :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

Adresa de web: <https://aloe.anfdf.ro>

Continue to this website(not recommended)

-utilizator: guest

-„intra”

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru a se viziona toate produsele omologate se bifeaza anul curent,casetele"toate lunile, toti anii",iar la"cautare" se completeaza cu „produs apoi se apasa butonul „afisare”

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Pentru Primarii:AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE.

Sa se ia masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Atentie ! In perioada aceasta sunt in florite unele specii melifere (floarea soarelui,coreiandrul,sparceta,pepenele galben si verde, lucerna, otetar fals, , dovleacul,trifoiul).

Sa se ia masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015,CU acaSI NR.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de

Protectia Plantelor /2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier/Societate comerciala-----

Domiciliu Fermier/sediul social SC(Comuna, judet)-----

Ferma(numa/numar.adresa)-----

REGISTRUL de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire Ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

Coordonator,

DANCIU IULIANA



Consilier,

DRAGANEANU ELISABETA