





# Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11  
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256  
F +40(21) 270 3254  
www.anfdf.ro



## Oficiul Fitosanitar Dolj

Nr. 1815/02.07.2021

*Rep. Agricol*  
*[Signature]*

### Buletin de avertizare NR. 88

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția agenților patogeni la culturile de varză în câmp: BUHA VERZEI (MAMESTRA B.), FLUTURELE ALB AL VERZEI (PERIS B.), MOLIA VERZEI (PLUTELLA M.), PURICI (PHYLOTRETA SP.) ȘI PADUCHI DE FRUNZA (BREVICORYNE B.)

Se recomandă efectuarea tratamentului cu unul din produsele:

Denumirea PPP	Agentul de daunare combatut	Doza l,kg, % recomandate/ha	Observatii
1 TREBON 30 EC	Buha verzei	0,04%	<p>Intervalul de pauza -</p> <p>Cantitatea de apă utilizată:</p> <p>Conform instrucțiunilor de pe etichetă.</p>
2 MOSPILAN 20 SG	Buha verzei	0,025%	<p>Intervalul de pauza -</p> <p>7 zile</p> <p>Cantitatea de apă utilizată:</p> <p>Conform instrucțiunilor de pe etichetă.</p>
	Paduchele cenușiu al verzei	0,0125%	
3 FASTER 10 EC	Puricele vargat al verzei, paduchele cenușiu al verzei, buha verzei	0,03%	<p>Intervalul de pauza -</p> <p>14 zile</p> <p>Cantitatea de apă utilizată:</p> <p>Conform instrucțiunilor de pe etichetă.</p>
4 FURY 10 EC	Paduchele cenușiu al verzei, buha verzei	0,02%	<p>Intervalul de pauza -</p> <p>7 zile</p> <p>Cantitatea de apă utilizată:</p> <p>Conform instrucțiunilor de pe etichetă.</p>
5 DECIS 25 WG	Buha verzei	0,005%	<p>Intervalul de pauza -</p> <p>7 zile</p> <p>Cantitatea de apă utilizată:</p> <p>Conform instrucțiunilor de pe etichetă.</p>

6	KARATE ZEON+	Paduchele cenusiu al verzei, fluturele alb al verzei, buha verzei	0,0 15%	Timpul de pauza-7 zile
	ORTIVA TOP	Patarea alba, alternarioza, mana, fainarea, putregaiul, albumeala	1,0 l	Timpul de pauza-21 zile
				Cantitatea de apa utilizata:
				Conform instructiunii de pe eticheta.

**Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător în conformitate cu informațiile de pe eticheta acestora**

Aplicarea tratamentelor chimice se face la pragul economic de daunare: Perioada optima de tratament 2-3 zile

Buha verzei	5%	- plante atacate-GA
Fluturele alb al verzei	5%	- plante atacate-GA
Molia verzei	5%	-plante atacate-GA
Purici	10%	- plante atacate-GA
Paduchi de frunza	15 %	- frunze atacate -GA

**Metode profilactice de combatere:**

- Resturile de crucifere ramase dupa recoltare (cotoare, radacini et.) se vor scoate si distruge.
- Terenul se va ara adanc, distrugandu-se in acest fel o mare parte din pupele hibernante.
- Culturile vor fi bine ingrijite, aplicandu-se mai multe prasile pentru distrugerea larvelor si pupelor, precum si a buruienilor din familia Crucifere, care sunt plante gazda secundare in dezvoltarea insectei.
- Utilizarea de soiuri rezistente,
- Indepartarea plantelor afectate din cultura,
- Rotatia culturilor.

***Inainte de eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamentului de stropit;***

***Pana la predarea acestorala distribuitorul de ppp ambalajele se vor depozita sau se pot preda incadrul Programului National „SCAPA de ambalaje”- [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro)***

***Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contraventie si se sanctioneaza conform OG 4/1995, Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpunctul 1 lit. b.***

***Pentru eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamentului de stropit;***

La sectiunea Fitosanitar, care poate fi accesata la adresa :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

Adresa de web:<https://aloe.anfdf.ro>

Continue to this website(not recommended)

-utilizator:guest

-, „intra”

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru a se viziona toate produsele omologate se bifeaza anul curent, casetele "toate lunile, toti anii", iar la "cautare" se completeaza cu „produs apoi se apasa butonul „afisare”

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

**Pentru Primarii: AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE.**

Sa se ia masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

**Atentie ! In perioada aceasta sunt in florite unele specii melifere ( floarea soarelui, coreiandrul, sparceta, pepenele galben si verde, lucerna, otetar fals, , dovleacul, trifoiul).**

Sa se ia masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015, CU acaSI NR.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

**Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!**

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de

Protectia Plantelor /2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier/Societate comerciala-----

Domiciliu Fermier/sediul social SC(Comuna, judet)-----

Ferma(numc/numar.adresa)-----

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a data în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire Ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Supra-fața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

Coordonator,

DANCIU IULIANA



Consilier,

Dragăneanu Elisabeta