PRIMĂRIA COMUNEI COTOFENII DIN DOS
Intrare / Ieșire Nr. 2370
Zi 02 Luna 08 An 2021

Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro

PLANT HEALTH 2020

Reg Agricol

Oficiul Fitosanitar Dolj

Nr. 2100/03.08.2021.

Buletin de avertizare nr. 101

Conditiile climatice din ultimile zile au favorizat aparitia agentilor patogeni in **plantatiile pomicole (semintoase ,samburoase)** : RAPAN (VENTURIA I), FAINARE (PODOSPHAERA L),MONILIOZA (MONILINIA L.) + ACARIENI (TETRANYCHUS U.).Se recomanda efectuarea de tratamente chimice cu urmatoarele produse:

	Denumirea PPP	**Agentul de daunare combatut**	**Doza l,kg, % recomandate/ha**	**Observatii**
1	SIGNUM + NISORUN 10 WP	Prun –monilioza,patrea rosie afrunzelor Piersic-monilioza Cais-monilioza Mar,cais,prun,cires, piersic-acarianul rosu al pomilor	0,5 kg 0,03%	Timpul de pauza 7zile Timpul de pauza 7zile Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta
2	TELDOR 500 SC	Cire-monilioza Prun-monilioza	0,08% 0,15%	Timpul de pauza 1-3 zile Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor pe eticheta
3	FOLICUR SOLO 250 EW	Mar- rapan,fainare Prun -monilioza Cires-monilioza	0,6 l 0,75 l	Timpul de pauza 14 zile Timpul de pauza 7zile Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta
4	SCORE 250 EC	Mar-rapan, fainare Visin-monilioza Cais-monilioza Piersic-monilioza Cires-monilioza	0,015% 0,015% 0,015% 0,02% 0,02%	Timpul de pauza 14 zile Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta
5	ORIUS 25 EW	Mar- rapan,fainare Visin-monilioza Cais-monilioza Piersic-monilioza Cires-monilioza	0,05% 0,075-0,1%	Timpul de pauza -7-14zile Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta
6	*CUPROXATE FLOWABLE+*	*Mar-rapan* Visin-monilioza	*0,35%*	Timpul de pauza 21 zile Timpul de pauza 28 zile

		Cais-monilioza Piersic-monilioza Cires-monilioza Prun- monilioza		Conform instructiunilor de pe eticheta
	SAFRAN 1,8 EC	*Palanjenul rosu al pomilor-mar*	0,15%	

Produsele să fie fitosanitare trebuie utilizate în mod corespunzător in conformitate cu informatiile de pe eticheta acestora

Aplicarea tratamentelor chimice se face la pragul economic de daunare:

Rapan	10-25%	- frunze - GA
Fainare	10-25%	- frunze - GA
Moniloza	3-10%	- fructe - GA
Acarieni	15-30%	-frunze%

Eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamentului de stropit;

Pana la predarea acetorala distibuitorul de ppp ambalajele se vor depozita sau se pot preda incadrul Programului National „SCAPA de ambalaje"- www.aiprom.ro;

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuirea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contraventie si se sanctioneaza conform OG 4/1995,Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpuctul 1 lit.b.

La sectiunea Fitosanitar,care poate fi accesata la adresa :http://wwwmadr.ro/ro/fitosanitar.html

Adresa de web:https://aloe.anfdf.ro

Continue to this website(notrecommended)

-utilizator:guest

-„intra"

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru a se visiona toate produsele omologate se bifeaza anul curent,casetele"toate lunile, toti anii",iar la"cautare" se completeaza cu „produs apoi se apasa butonul „afisare"

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linia de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Pentru Primarii:AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE.

Sa vor lua masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania;OM 352/ 2015 Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA, Ordinul 68/1992 al MMA, 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/73/1991 al ministerului transporturilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015,CU ACA si NR.5242/103/21.10.2016 cu RUMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Atentie ! *In perioada aceasta sunt inflorite unele specii melifere (dovleac, sparceta, lucerna, sulfina alba)*

Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii (fermierii/producatorii agricoli) de suprafete agricole si silvice sunt obigati sa anunte in scris consiliile locale /primariile cu cel putin 48 de ore inaintea de efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit, metoda de aplicare (prafuire, stropire, aerosoli). Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de Protectia Plantelor /2016 postat pe site: http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier/Societate comerciala----------
Domiciliu Fermier/sediusocial SC(Comuna, judet)----------
Ferma(nume/numar,adresa)----------

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a data în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire Ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Supra-fața ha	Cantități utilizate (kg. l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

Coordonator,

DANCIU IULIANA

Consilier,

Draganescu Elisabeta