



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfd.ro

INTERNATIONAL PLANT HEALTH
2020

PRIMĂRIA COMUNEI
COTOFENII DIN DOS
Intrare / Inregistrare Nr. 4571
Zi. 02 Luna 08 An 2021

Reg. Agricol

Oficiul Fitosanitar Dolj

Nr. 2101/03.08.2021

Buletin de avertizare NR. 102

Vremea din ultimele zile mentine conditii favorabile pentru aparitia si dezvoltarea agentilor de daunare la **cultura vitei de vie: MANA (PLASMOPARA V.), FAINAREA VITEI DE VIE (UNCINULA N.), PUTREGAIU CENUSIU(SCLEROTINIA F.) + ACARIENI (TETRANYCHUS U.)**

Aplicarea tratamentelor chimice se face numai la pragul economic de daunare;

Fainarea- vitei-de-vie 10-25%- frunze atacate-GA

Mana 10-25%- frunze atacate-GA

Putregai 3-10% -ciorchini %

Acarieni- vitei-de-vie -10% frunze atacate GA

ATENTIE ! Inainte de prepararea solutiei cititi instructiunile de utilizare.

| | Denumirea PPP | Agentul de daunare combatut | Doza ,l,kg,%,recomandata /ha | Observatii |
|---|---|--|--|--|
| 1 | KARBICURE + SCALA | Fainare vitei de vie Putregaiul cenusiu | 5,0 kg 20 l | Timpu' de pauza 1 zile Timpu' de pauza 28 zile Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta. |
| 2 | COSAVET 80 DF+ CUPROXAT FLOWABLE+ CANTUS | Fainare vitei de vie Mana vitei devie Putregaiul cenusiu | 3 kg 4,0 -5,3 l 1,0-1,2 kg | Timpu' de pauza 14 zile Timpu' de pauza 21zile Timpu' de pauza 28 zile Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta. |
| 3 | LUNA PRIVILEGE POLYRAM DF+ VERTIMEC 1,8 EC | Putregaiul cenusiu al vitei de vie Mana vitei de vie Paiangerul rosu comun | 0,5 l 0,2% 0,075% | Timpu' de pauza 14 zile Timpu' de pauza 56 zile Timpu' de pauza 14 zile Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta. |
| 4 | CABRIO TOP + VERTIMEC PRO | Mana,fainare, putregai cenusiu Paiangerul rosu al vitei de vie, acarianul galicol | 1,5-2,0 l 0,75 l | Timpu' de pauza 35 zile Timpu' de pauza 28 zile Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta. |

| | | | | |
|---|----------------|-----------------------|-----------|--|
| 5 | TALENDO + | Fainarea vitei de vie | 0,225 l | Timpu de pauza 28 zile |
| | NISSORUN 10 WP | Paianjenul rosu comun | 0,5 kg | Timpu de pauza 7 zile Capacitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta. |
| 6 | MILDICUT+ | Fainarea vitei de vie | 4,0 l | Timpu de pauza 21 zile |
| | SAFRAN 1,8 EC | Paianjenul rosu comun | 0,8-1,0 l | Timpu de pauza 28 zile Capacitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta. |

Metode profilactice de combatere:

- administrarea rationala a inrasamintelor: inrasamintele cu azot favorizeaza atacul, iar cele cu potasiu maresc rezistenta plantei.
- lucrarile solului, aplicate la timp favorizeaza dezvoltarea plantei si combaterea buruienilor, microrand higroscopicitatea aerului si creand conditii mai putin favorabile agentului patogen.
- lucrarile in verde au rol deosebit in prevenirea atacului de fainare: epiratul, copilitul si mai ales dirijatul corect al lastarilor asigura expunerea cat mai buna a organelor butucului la soare si crearea conditiilor mai putin favorabile pentru dezvoltare fainarii.

In cursul perioadei de vegetatie terenul va fi prasit atit mecanic cat si manual de mai multe ori in vederea distrugerii buruienilor pe care se inmultesc acesti daunatori.

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. De asemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Sa utilizeze numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPORT.

Eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi desmontate prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie si sticla vor fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamentul de stropit;

Pana la predarea acestorala distribuitorul de ppp ambalajele se vor depozita sau se pot preda in cadrul Programului National „SCAPA de ambalaje”- www.ajprom.ro;

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la distribuitorii si fabricile de productie de clatire de trei ori a ambalajului, dupa utilizarea acestorasi, constituie o contravenție si se sanctioneaza conform OG 4/1995, Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 2, alineatul 3 subpunctul 1 lit.b.

La sectiunea Fitosanitar, care poate fi accesata la adresa :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

Adresa de web:<https://aloe.anfd.ro>

Continue to this website (totrecomandari)

-utilizator: guest

-„intra”

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs(es). Pentru a se vedea toate produsele omologate se bifeaza anul curent, casutele „toate lunile, toti anii”, iar la „cautare” se completeaza cu „produs apoi se apasa butonul „afisare”

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. De asemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Pentru Primarii: AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE.

Sa vor lua masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2012 a apiculturii si cu ordinul nr. 1227/1991 al ACA din Romania; OM 352/2015: Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA, Ordinul 08/1992 al MMA, 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015, CU ACA si NR.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Atentie ! In perioada aceasta sunt in florite unele specii melifere (dovleac, soarecata, lucerna, sulfina alba)

Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii (fermierii/producatorii agricoli) de suprafete agricole si silvice sunt obligati sa anunte in scris consiliile locale (primariile cu cel putin 48 de ore inainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit, metoda de aplicare (pudrare, stropire, aerosoli).

Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP. Chisul pentru utilizarea in agricultura si curatenia de

Protectia Plantelor /2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sancționeaza cu amenzi de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier/Societate comerciala.....
 Domiciliu Fermier/sediusocial SC(Comuna, judet).....
 Fermă(nume/numar,adresa).....

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

| Data efectuării tratam. (ziua luna, anul) | Cultura și locul unde este situat terenul | Timpul aplicării / fenofaza culturii | Tratamentul efectuat | | | | Alte date tehnice necesare respectării și securității tratamentului semnat | Data recepției /comarii produsului agricol | Nr. si data document prin care s-a data în consum populației |
|---|---|--------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|--------------|--|--|--|
| | | | Agentul de dăunare boli/ dăunători/ buruieni | Denumire Ppp folosit | Doza omologată /doza folosită | Suprafața ha | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (și a fiecarei pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

Coordonator,



Consilier

Drăghiciu G. Florinela