

Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfd.ro



**PRIMĂRIA COMUNEI
COTOFENII DIN DOS**
Intrare / Ieșire Nr. 4811
Zi. 17 Luna 08 An 2021

Oficiul Fitosanitar Dolj

Buletin de avertizare nr. 108

Nr. 2246/25.08.2021

Pentru culturi în spații protejate ciclul II de cultură pentru prevenirea atacului și combaterea agenților de daunare: PATAREA UNGHIULARĂ (PSEUDOMONAS S.), MANA (PHYTOPHTORA I), FAINARE (LEVEILLULA T.), OFILIREA BACTERIANĂ A TOMATELOR (CLAVIBACTER M.), PATAREA CAFENIE (CLADOSPORIUM F), ALTERNARIOZA (ALTERNARIA S.) + ACARIENI, MOILA MINIERĂ A TOMATELOR, MUSCULITA ALBĂ, AFIDE, TRIPS, se recomandă tratamente cu produse de protecția plantelor după cum urmează:

Denumirea PPP	Cultura și agentul de daunare combătut	Doza l/kg, % recomandate/l	Observații recomandate/l
1 ALCUPRAL 50 PU	Castraveti - mana, patarea unghiulara	0,5%	Cantitatea de apa utilizata:
+	Tomate-mana, alternarioza, patarea frunzelor, basicarea fructelor, patarea pustulara		conform instructiunilor de pe eticheta.
AVAUNT 150 EC	Vinete-omida capsulelor	0,250 l	
	Ardei- omida capsulelor		
	Tomate- omida capsulelor		
2 ORTIVA TOP	Tomate-mana, fainare, alternaria,patarea cafenie,puregaiul cenusiu	1 l	Cantitatea de apa utilizata:
+	Castrveti-patarea bruna, fainare		conform instructiunilor de pe eticheta.
	Aardei-putregaiul cenusiu,mana,patarea cafenie,fainare alternarioza		
FLORAMITE 240 SC	Tomate-paianjenul rosu	0,4-0,6 l	
	Ardei- paianjenul rosu		
	Castraveti- paianjenul rosu		
	Vinete- paianjenul rosu		
3 POLIRAM DF	Tomate -mana, alternaria, patarea cafenie a tomatelor, patarea alba a frunzelor	0,2%	Cantitatea de apa utilizata:
+	Castraveti-mana curcubitaceelor		conform instructiunilor de pe eticheta.
FASTAC 10 EC	Castraveti-tomate- musculita alba de de sera	0,02%	
+			
NISSORUN 10 WP	Tomate,vinete-acarieni	1,0 kg	
	Castraveti ,ardei -acarieni	0,4 kg	
4 SERENADE ASO+	Tomate,ardei,vinete-putregaiul cenusiu,patarea pustulara a fructelor,patarea bacteriana a frunzelor,fuzarioza	4,0-8,0 l	Cantitatea de apa utilizata:
	Castraveti-putregaiul cenusiu		Conform instructiunilor de pe eticheta.
AFFIRM+	Tomate-minierul frunzelor	1,5 kg	
	Ardei-omida fructelor		

5	MELODY COMPACT 49 WG+	Tomate-mana, alternarioza, basicarea fructelor de tomate	0,2%	Cantitatea de apa utilizata:
	EQUATION PRO+	Castraveti-mana curcubitaceelor	0,4 kg	
	MAVRIK 2F+	Tomate -mana , basicarea fructelor	0,05%	Conform instructiunilor de pe eticheta.
	CORAGEN	Castraveti-paduchele castravetilor Tomate,vinete-omida fructelor,molia tomatelor	1,75 ml	
6	ORTIVA TOP +	Tomate- mana tomatelor, fainarea, alternarioza, patarea cafenie a frunzelor de tomate Ardei -fainarea, alternarioza Castraveti-fainare, mana	1,0 l	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
	VERTIMEC PRO	Vinete-Palanjeni ,acarjeni tripsi Ardei, castraveti-acarjeni,paianjeni,tripsi Tomate- acarieni,paianjeni,tripsi	1,2 l	
7	EVALIA+ FASTAC 10 EC	Tomate-mana,alternarioza,fainare Tomate-paduchele solanaceelor -musculita alba de sera Ardei—paduchele verde	0,05-0,08% 0,02% 0,02%	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
8	FORTUNA + REQUIEM PRIME	Tomate-mana, alternarioza,antragnoza Castraveti-mana curcubitaceelor Tomate, castraveti, ardei, vinete- musculita alba de sera,tripsul californian,acarlanul rosucomun	2,0 kg 0,65%	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.

Aplicarea tratamentelor chimice se face numai la pragul economic de dunare;

Pseudomonas s. -5-15% frunze atacate- GA

Phytophthora l. -10-25% frunze atacate- GA

Leveillula t. -10-25% frunze atacate- GA

Clavibacter m -3-10% plante atacate -GA

Cladosporium f. -10-25%frunze atacate- GA

Alternaria c. -10-25%frunze atacate -GA

Musculita alba de sera -15-30%frunze atacate-GA

Acarieni 15-30%frunze atacate-GA

Trips t. - 15-30%frunze atacate-GA

Produsele să fie fitosanitare trebuie utilizate în mod corespunzător în conformitate cu informațiile de pe eticheta acestora

Metode profilactice de combatere:

- Igiena culturala

Alternati produsele fitosanitare, incercand sa nu utilizati de doua sau mai multe ori consecutiv aceeasi substanta activa

- Nu udati in exces, irigati pe biloane, efectuati aerisiri zilnice, mai ales in zilele calduroase pentru a evita aparitia bolilor care sunt favorizate de temperaturi ridicate si umiditate in exces.
- Udarea se face echilibrat, in functie de temperatura exterioara

Eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamentului de stropit;

Pana la predarea acestorala distribuitorul de ppp ambalajele se vor depozita sau se pot preda incadrul Programului National „SCAPA de ambalaje”- www.aiprom.ro

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contraventie si se sanctioneaza conform OG 4/1995,Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpunctul 1 lit.b.

La sectiunea Fitosanitar, care poate fi accesata la adresa :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

Adresa de web:<https://aloe.anfdf.ro>

Continue to this website(not recommended)

-utilizator:guest

-„intra”

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru a se viziona toate produsele omologate se bifeaza anul curent, casetele ”toate lunile, toti anii”, iar la ”cautare” se completeaza cu „produs apoi se apasa butonul „afisare”

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Pentru Primarii:AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE.

Sa vor lua masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; OM 352/2015:Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA, Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015,CU ACA si NR.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii (fermierii/producatorii agricoli) de suprafete agricole si silvice sunt obligati sa anunte in scris consiliile locale /primariile cu cel putin 48 de ore inainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit, metoda de aplicare (prafuire, stropire, aerosoli).

Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de

Protectia Plantelor /2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier/Societate comerciala-----
Domiciliu Fermier/sediusocial SC(Comuna, judet)-----
Ferma(numa/numar,adresa)-----

REGISTRUL de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a data în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunatori/ buruieni	Denumire Ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

Coordonator,
DANCIU IULIANA



Consilier,
Draganeanu Elisabeta