



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfd.ro



Reg. Agricol
1000 - Inscris
cetatii
A

PRIMĂRIA COMUNEI
COTOFENII DIN JOS
Intrare / Iesire Nr. 4812
24 Luna 02 An 2021

Oficiul Fitosanitar Dolj

Nr. 2247/25.08.2021

Buletin de avertizare nr. 109

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția agenților patogeni la culturile de varza în câmp: BUHA VERZEI (MAMESTRA B.), FLUTURELE ALB AL VERZEI (PIERIS B.), MOLIA VERZEI (PLUTELLA M.) PURICI (PHYLLOTRETA SP.) ȘI PADUCHI DE FRUNZA (BREVICORYNE B.) +BOLI: ALTERNARIA(ALTERNARIA B.), MANA(PERONOSPORA B.), FAINARE(ERYSIPHE C.), PUTREGAI(XANTHOMONAS C.), ALBUMELA(ALBUGO C.)

Se recomandă efectuarea tratamentului cu unul din produsele:

Denumirea PPP	Agentul de daunare combatut	Doza l,kg, recomandate/ha	Observatii
1 SUMI ALPHA 5 EC	Buha verzei	0,15 l	Timpul de pauza 7zile Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
2 KARATE ZEON	Buha verzel Paduchele cenusiu al verzei Fluturile alb al verzei	0,015%	Timpul de pauza 7zile Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
3 FURY 10 EC	Paduchele cenusiu al verzei Buha verzei, Fluturile alb al verzei	0,02%	Timpul de pauza 7zile Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
4 FASTER 10 CE	Varza-molia verzei, puricele vargat al verzei, buha verzei, paduchele cenusiu al verzei	0,03%	Timpul de pauza- 14 zile .Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor pe eticheta.
5 ORTIVA TOP	Patarea alba, alternarioza, mana, fainarea, putregaiul, albumeala	1,0 l	Timpul de pauza 21 zile Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.

Produsele să fie fitosanitare trebuie utilizate în mod corespunzător în conformitate cu informațiile de pe eticheta acestora

Aplicarea tratamentelor chimice se face la pragul economic de daunare:

- Buha verzei 5% - plante atacate-GA
- Fluturile alb al verzei 5% - plante atacate-GA

Molia verzei	5%	- plante atacate-GA
Purici	10%	- plante atacate-GA
Paduchi de frunza	15 %	- frunze atacate -GA

Metode profilactice de combatere:

- Resturile de crucifere ramase dupa recoltare (cotoare, radacini etc.) se vor scoate si distruge.
- Terenul se va ara adanc, distrugandu-se in acest fel o mare parte din pupele hibernante.
- Culturile vor fi bine ingrijite, aplicandu-se mai multe prasile pentru distrugerea larvelor si pupelor, precum si a buruienilor din familia Crucifere, care sunt plante gazda secundare in dezvoltarea insectei.
- Utilizarea de soiuri rezistente.
- Indepartarea plantelor afectate din cultura.
- Rotatia culturilor.

Eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamentului de stropit;

Pana la predarea acelorala distribuitorul de ppp ambalajele se vor depozita sau se pot preda in cadrul Programului National „SCAPA de ambalaje”- www.aiprom.ro;

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contraventie si se sanctioneaza conform OG 4/1995, Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpunctul 1 lit.b.

La sectiunea Fitosanitar, care poate fi accesata la adresa :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

Adresa de web:<https://aloe.anfd.ro>

Continue to this website(not recommended)

-utilizator:guest

-„intra”

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru a se viona toate produsele omologate se bifeaza anul curent, casetele ”toate lunile, toti anii”, iar la ”cautare” se completeaza cu „produs apoi se apasa butonul „afisare”

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Pentru Primarii: afisati la loc vizibil buletinele de avertizare.

Sa se ia masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Pentru Primarii: AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE.

Sa vor lua masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; OM 352/ 2015 Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA, Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului

transporturilor, precum și cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015, CU ACA și NR.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Atentie ! În perioada aceasta sunt înflorite unele specii melifere (dovleac, sparțeta, lucerna, sulfina alba)

Pentru prevenirea intoxicațiilor la albine, deținătorii (fermierii/producătorii agricoli) de suprafețe agricole și silvice sunt obligați să anunțe în scris consiliile locale /primăriile cu cel puțin 48 de ore înainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit, metoda de aplicare (prafuire, stropire, aerosoli).

Totii utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligați să respecte condițiile de ecocondiționalitate - SMR 10. Aceștia au obligația să dețină registrul privind evidența tratamentelor și să țină evidența contabilă a produselor utilizate pe o perioadă de cel puțin 3 ani!

Se va respecta de către toți utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea în siguranță a Produselor de Protecția Plantelor /2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Națională Fitosanitară.

Conform HG.1230/2012 art.3 alineatul 2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sancționează cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume și prenume fermier/Societate comercială.....
Domiciliu Fermier/sediu social SC(Comuna, județ).....
Ferma(num./număr, adresă).....

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire Ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

Coordonator,

DANCIU IULIANA



Consilier,

Draganeanu Elisabeta