


*Reg Agricol*



**Autoritatea Națională Fitosanitară**

B-dul Voluntari nr.11  
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256  
F +40(21) 270 3254  
www.anfdf.ro



**PRIMĂRIA COMUNEI  
COȘOFENII DIN DOS**  
Intrare / Ieșire Nr. 5178  
Zi. 15 Luna 08 An 2020

**Oficiul Fitosanitar Dolj**

Nr. 2379/14.09.2021

**Buletin de avertizare nr. 112**

**Pentru culturi in spatii protejate ciclul II de cultura pentru prevenirea atacului si combaterea agentilor de daunare: PATAREA UNGHIULARA (PSEUDOMONAS S.), MANA ( PHYTOPHTORA I ), FAINARE (LEVEILLULA T.), OFILIREA BACTERIANA A TOMATELOR (CLAVIBACTER M.), PATAREA CAFENIE (CLADOSPORIUM F), ALTERNARIOZA (ALTERNARIA S.)+ACARIENI, MUSCULITA ALBA, MOILA MINIERA A TOMATELOR ,AFIDE, TRIPS, se recomanda tratamente cu produse de protectia plantelor dupa cum urmeaza:**

Denumirea PPP	Cultura si agentul de daunare combatut	Doza l,kg, %	Observatii recomandate/ha
1 AMISTAR	Tomate-mana, alternarioza,fainare,patarea cafenie	0,75-1,0 l	Timpul de pauza 3 zile
	Ardei -fainare,alternarioza,putregaiul cenusiu,putregaiul alb		Timpul de pauza 3 zile
	Vinete- mana, alternarioza,fainare		Cantitatea de apa utilizata:
VERTIMEC PRO	Paianjeni , acarieni trips muste	1,2 l	conform instructiunilor de pe eticheta.
2 POLYRAM DF	Castraveti -mana curcubitaceelor	0,2%	Timpul de pauza 3 zile castraveti si 7-14 zile tomate
	Tomate -mana, alternarioza, patarea cafenia ,patara frunzelor		Timpul de pauza 1 zile
MOSPILAN 20 SP	Tripsul californian		Timpul de pauza 3 zile
+	Molia miniera a tomatelor	0,04%	Cantitatea de apa utilizata:
VOLIAM TARGO		0,8 l	conform instructiunilor de pe eticheta.
3 DITHANE M 45	Castraveti -antracnoza cucurbitaceelor,alternarioza	0,2%	Timpul de pauza 14 zile
+	Tomate - b`a` sicarea fructelor de tomate, patarea cafenie		Timpul de pauza 7 zile
FASTAC 10 EC	paduchele verde	0,02%	Timpul de pauza 7 zile
+			Timpul de pauza 7 zile
NISSORUN 10 WP	acarieni	1 kg	Cantitatea de apa utilizata:
			conform instructiunilor de pe eticheta.
4 TAEGRO	Castraveti-fainare	0,37 kg	Timpul de pauza 1 zile
	Tomate -mana, fainare, patarea bruna a frunzelor d tomate		Timpul de pauza 3 zile
LASER 240 SC	Tripsul californian, musca miniera	0.05%	Timpul de
+			

ALVERDE	Molia miniera a tomatelor	0,1%	pauza 3 zile Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
5 EQUATION PRO	Tomate -mana ,alternarioza ,fainare	0,04%	Timpul de pauza 3 zile
+			Timpul de pauza 3 zile
NUPRID AL 200 SC	Tomate+castraveti -tripsul tutunului, musculita alba de sera, minierul frunzelor de tomate	0,075%	Cantitatea de apa utilizata:
	paduchele verde	0,04%	Conform instructiunilor de pe eticheta.
6 CIDELY TOP	Tomate -fainare ,alternarioza ,putregaiul bazei tulpini,patarea cafenie a frunzelor de tomate	1,0 l	Timpul de pauza 3 zile
+	Castraveti putregaiul tulpinilor, alternarioza, fainare,putregaiul cenuziu,antragnoza		Timpul de pauza 3 zile
+ NISSORUN 10 WP	Ardei-fainare,alternarioza,patarea cafenie		Timpul de pauza 7 zile
	castraveti-acarieni	1,0 kg	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
7 CABRIO TOP	Tomate - mana ,alternarioza ,fainare, putregai,patarea cafenie, patarea alba	0,15-0,2%	Timpul de pauza 7 zile
+			Timpul de pauza 7 zile
FASTAC 10 EC	Musulita alba de sera, paduchele verde	0,02%	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.

Aplicarea tratamentelor chimice se face numai la pragul economic de dunare;

<i>Pseudomonas s.</i>	-5-15% frunze atacate- GA
<i>Phytophthora i.</i>	-10-25% frunze atacate- GA
<i>Leveillula t.</i>	-10-25% frunze atacate- GA
<i>Clavibacter m.</i>	-3-10% plante atacate -GA
<i>Cladosporium f.</i>	-10-25%frunze atacate- GA
<i>Alternaria c.</i>	-10-25%frunze atacate -GA
Musulita alba de sera	-15-30%frunze atacate-GA
Acarieni	15-30%frunze atacate-GA
Trips t.-	15-30%frunze atacate-GA

**Produsele să fie fitosanitare trebuie utilizate în mod corespunzător în conformitate cu informațiile de pe eticheta acestora**

Metode profilactice de combatere:

- Igiena culturala
- Alternati produsele fitosanitare, incercand sa nu utilizati de doua sau mai multe ori consecutiv aceeasi substanta activa
- Nu udati in exces, irigati pe biloane, efectuati aerisiri zilnice, mai ales in zilele calduroase pentru a evita aparitia bolilor care sunt favorizate de temperaturi ridicate si umiditate in exces.
- Udarea se face echilibrat, in functie de temperatura exterioara
- **Pentru eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamenului de stropit;**

**Pana la predarea acestorala distribuitorul de ppp ambalajele se vor depozita sau se pot preda in cadrul Programului National „SCAPA de ambalaje”- [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro)**

**Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contraventie si se sanctioneaza conform OG 4/1995, Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpunctul 1 lit.b.**

La sectiunea Fitosanitar, care poate fi accesata la adresa :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

Adresa de web:<https://aloe.anfdf.ro>

Continue to this website(not recommended)

-utilizator:guest

-„intra”

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru a se viziona toate produsele omologate se bifeaza anul curent, casetele ”toate lunile, toti anii”, iar la ”cautare” se completeaza cu „produs apoi se apasa butonul „afisare”

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

#### **Pentru Primarii:AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE.**

Sa vor lua masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; OM 352/2015:Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA, Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015, CU ACA si NR.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

**Atentie ! In perioada aceasta sunt in florite unele specii melifere ( dovleac, , lucerna, sulfina alba)**

**Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii (fermierii/producatorii agricoli) de suprafete agricole si silvice sunt obligati sa anunte in scris consiliile locale /primariile cu cel putin 48 de ore inainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit, metoda de aplicare (prafuire, stropire, aerosoli).**

**Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!**

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de

Protectia Plantelor /2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier/Societate comerciala-----  
Domiciliu Fermier/sediusocial SC(Comuna, judet)-----  
Ferma(nume/numar,adresa)-----

### REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a data în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire Ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

**Coordonator,**

**DANCIU IULIANA**



**Consilier,**

**Draganeanu Elisabeta**