



Oficiul Fitosanitar Dolj

Nr. 2380/14.09.2021

BULETIN DE AVERTIZARE nr. 113

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea agenților de daunare:


DAUNATORI LA CULTURA DE RAPITA: puricii de pamant (*Phyllotreta* a.) și larvele de viespea rapitei (*Athalia* r.).

Phyllotreta atra

Athalia rosea

- adult și larva

- atac pe frunze



Se recomandă tratamente cu produse de protecția plantelor, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumirea PPP	Cultura și agentul de daunare combătut	Doza l, kg, % recomandată / ha	Observații
1	FURY 10 EC	Viespea rapitei	0,2 l	Cantitatea de apă utilizată/ha=300-500 l, în funcție de fază de vegetație.
2	ALFAMETRIN 10 EC	Puricii de pamant	0,10 l	
3	DECIS EXPERT 100 EC	Afide	75 ml	Cantitatea de apă utilizată/ha=300-500 l, în funcție de fază de vegetație.
4	MOSPILAN 20 SG (GAZELLE)	Viespea rapitei	0,15 kg	
5	FASTER 10 CE	Viespea rapitei	0,2 l	Cantitatea de apă utilizată/ha=300-500 l,

6	KAISO SORBIE 5 EG (LAMDEX NEO)		0,15 kg	in functie de faza de vegetatie.
7	MAVRIK 2F (EVURE)	Viespea rapitei	0,2 l	Cantitatea de apa utilizata/ha=300-500 l, in functie de faza de vegetatie.
8	TREBON 30 EC	Viespea rapitei	0,3 l	
9	KARIS 10 CS (LAIDIR 10 CS)	Puricele cruciferelor	50 ml	
10	POLECI (DECA 2,5 EC)	Puricii cruciferelor	0,03-0,05%	

Aplicarea tratamentelor chimice se face numai la pragul economic de daunare PED - la densitatea de 2 larve de viespea rapitei/planta, pentru purici cand 30% din plante au frunzele perforate. Tratamentul se repeta atunci cand daunatorii exista in cultura.

PLANTE GAZDA SI MODUL DE DAUNARE:

Larvele viespii rapitei ataca diferite specii cultivate si spontane din familia cruciferelor: rapita, mustarul, varza, ridichea, etc. In primul stadiu ele produc perforatii mici pe limbul frunzei sau marginal iar celelalte stadii rod frunzele, lasand numai nervurile principale, iar in urma unui atac puternic plantele se usuca.

Produsele să fie fitosanitare trebuie utilizate în mod corespunzător in conformitate cu informatiile de pe eticheta acestora.

- Pentru eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamentului de stropit;

Pana la predarea acestorala distribuitorul de ppp ambalajele se vor depozita sau se pot preda incadrul Programului National „SCAPA de ambalaje”- www.aiprom.ro

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contraventie si se sanctioneaza conform OG 4/1995, Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpunctul 1 lit.b.

La sectiunea Fitosanitar, care poate fi accesata la adresa :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

Adresa de web:<https://aloe.anfd.ro>

Continue to this website(not recommended)

-utilizator:guest

-„intra”

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru a se viziona toate produsele omologate se bifeaza anul curent, casetele „toate lunile, toti anii”, iar la „cautare” se completeaza cu „produs apoi se apasa butonul „afisare”

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Pentru Primarii: VA RUGAM AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE !

Se vor lua masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; OM 352/2015: Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA, Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015,CU ACA si nr. 3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii - fermierii/producatorii agricoli - de suprafete agricole si silvice, sunt obligati sa anunte in scris consiliile locale/primariile, cu cel putin 48 de ore inainte de efectuarea tratamentului, despre locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit, metoda de aplicare (prafuire, stropire, aerosoli).

SMR 10. Fermierii/producatorii agricoli au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor de protectia plantelor utilizate, pe o perioada de cel putin 3 ani!

Se va respecta, de catre toti utilizatorii de ppp, Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor/2016, postat pe site-ul: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier / Societate comerciala-----

Domiciliu fermier / sediu social SC(comuna, judet)-----

Ferma(numar/numar, adresa)-----

REGISTRUL de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a data în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată/ doza folosită	Supra-fața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1), producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

Coordonator

DANCIU IULIANA



Consilier,

Draganeanu Elisabeta