

# Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11  
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256  
F +40(21) 270 3254  
www.anfd.ro



Ref. Agricol ANF

PRIMĂRIA COMUNEI  
COTOFENII DIN DOS  
Intrare / Ieșire Nr. 4986  
Zi 08 Luna 09 An 2021

Oficiul Fitosanitar Dolj

Nr. 2326/07.09.2021

## Buletin de avertizare nr. 111

Pentru culturi în spații protejate ciclul II de cultura pentru prevenirea atacului și combaterea agenților de daunare: PATAREA UNGHIULARĂ (PSEUDOMONAS S.), MANA (PHYTOPHTORA I), FAINARE (LEVEILLULA T.), OFILIREA BACTERIANĂ A TOMATELOR (CLAVIBACTER M.), PATAREA CAFENIE (CLADOSPORIUM F), ALTERNARIOZA (ALTERNARIA S.)+ACARIENI, MUSCULITA ALBĂ, MOILA MINIERĂ A TOMATELOR, AFIDE, TRIPS, se recomandă tratamente cu produse de protecția plantelor după cum urmează:

Denumirea PPP	Cultura și agentul de daunare combătut	Doza l/kg, %	Observații recomandate/ha
1 ORTIVA TOP +	Ardei+tomate+vinete -putregaiul cenușiu, mana, patarea cafenie, fainarea, alternarioza	0,1%	Timpul de pauză 7 zile
	Castraveti -fainare, mana		Timpul de pauză 3 zile
DELTAGRI	Musulita albă de seară, paduchele verde al piersicului, paduchele verde al solanaceelor	0,4-0,5 l	Cantitatea de apă utilizată: conform instrucțiunilor de pe etichetă.
2 VITRA 50 WP	Tomate, castraveti, vinete-mana, alternarioza, patarea bacteriană, putregaiul rădăcinilor și fructelor, patarea basicarea fructelor	0,2%	Timpul de pauză 7 zile
MOSPILAN 20 SP	Tripsul californian	0,04%	Timpul de pauză 14 zile
+			Timpul de pauză 3 zile
VOLIAM TARGO	Molia miniera a tomatelor	0,8 l	Cantitatea de apă utilizată: conform instrucțiunilor de pe etichetă.
3 DITHANE M 45	Castraveti -antracnoza cucurbitaceelor, alternarioza	0,2%	Timpul de pauză 14 zile
+	Tomate - b`a`sicarea fructelor de tomate, patarea cafenie		Timpul de pauză 3 zile
FASTAC 10 EC	Musulita albă de seară	0,02%	Timpul de pauză 3 zile
+			
NISSORUN 10 WP	acarieni	1 kg	Cantitatea de apă utilizată: conform instrucțiunilor de pe etichetă.
4 TAEGRO	Castraveti-fainare	0,37 kg	Timpul de pauză 1 zile
+	Tomate -mana, fainare, patarea brună a frunzelor de tomate		Timpul de pauză 3 zile

	LASER 240 SC	Tripsul californian, musca miniera	0,05%	Timpul de pauza 3 zile
	+			
	ALVERDE	Molia miniera a tomatelor	0,1%	Cantitatea de apa utilizata:  Conform instructiunilor de pe eticheta.
	EQUATION PRO	Tomate -mana ,alternarioza ,fainare	0,04%	Timpul de pauza 3 zile
5	+			
	CORAGEN	Tomate-omida fructelor,molia fructelor	175 ml	Timpul de pauza 1 zile Cantitatea de apa utilizata:  Conform instructiunilor de pe eticheta.
6	VITRA 50 WP	Tomate -mana ,alternarioza ,patarea bacteriana,putregaiul radacinilor si fructelor,patarea pustulara a fructelor	1,5-2,0 kg	Timpul de pauza 3 zile
	+			
	VERTIMEC PRO	Castraveti - mana, alternarioza, patarea pustulara,antracnoza,patarea si basicarea frunzelor		Timpul de pauza 3 zile
		Tomate,vinete,ardei, castraveti-paianjeni,acarieni,tripsi,muste	1,2 l	Timpul de pauza 3 zile Cantitatea de apa utilizata:  Conform instructiunilor de pe eticheta.
7	CABRIO TOP	Tomate - mana ,alternarioza ,fainare, putregai,patarea cafenie, patarea alba	0,15-0,2%	Timpul de pauza 7 zile
	+			
	BERMECTINE	Tomate,vinete,castraveti-acarianul rosu comun,molia tomatelor,muste	0,15-1,0 l	Timpul de pauza 3zile Cantitatea de apa utilizata:  Conform instructiunilor de pe eticheta.

Aplicarea tratamentelor chimice se face numai la pragul economic de dunare;

*Pseudomonas s.* -5-15% frunze atacate- GA

*Phytophthora i.* -10-25% frunze atacate- GA

*Leveillula t.* -10-25% frunze atacate- GA

*Clavibacter m* -3-10% plante atacate -GA

*Cladosporium f.* -10-25%frunze atacate- GA

*Alternaria c.* -10-25%frunze atacate -GA

*Musculita alba de sera*-15-30%frunze atacate-GA

*Acarieni* 15-30%frunze atacate-GA

*Trips t.* - 15-30%frunze atacate-GA

**Produsele să fie fitosanitare trebuie utilizate în mod corespunzător în conformitate cu informațiile de pe eticheta acestora**

Metode profilactice de combatere:

- Igena culturala
  - Alternati produsele fitosanitare,incercand sa nu utilizati de doua sau mai multe ori consecutiv aceeasi substanta activa
  - Nu udati in exces, irigati pe biloane, efectuati aerisiri zilnice, mai ales in zilele calduroase pentru a evita aparitia bolilor care sunt favorizate de temperaturi ridicate si umiditate in exces.
  - Udarea se face echilibrat, in functie de temperatura exterioara
  - **Pentru eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamentului de stropit;**
- Pana la predarea acestorala distribuitorul de ppp ambalajele se vor depozita sau se pot preda incadrul Programului National „SCAPA de ambalaje”- [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro)

**Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contraventile si se sanctioneaza conform OG 4/1995,Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpuctul 1 lit.b.**

La sectiunea Fitosanitar, care poate fi accesata la adresa :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

Adresa de web:<https://aloe.anfd.ro>

Continue to this website(not recommended)

-utilizator:guest

-,intra"

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru a se viziona toate produsele omologate se bifeaza anul curent,casetele"toate lunile, toti anii",iar la "cautare" se completeaza cu „produs apoi se apasa butonul „afisare"

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

#### **Pentru Primarii:AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE.**

Sa vor lua masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; OM 352/2015:Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA, Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015,CU ACA si NR.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

**Atentie !** In perioada aceasta sunt inflarite unele specii melifere ( dovleac, , lucerna, sulfina alba)

Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii (fermierii/producatorii agricoli) de suprafete agricole si silvice sunt obligati sa anunte in scris consiliile locale /primariile cu cel putin 48 de ore inainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit, metoda de aplicare (prafuire, stropire, aerosoli).

Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor /2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume și prenume fermier/Societate comercială-----  
Domiciliu Fermier/sediul social SC(Comuna, județ)-----  
Ferma(nume/numar, adresa)-----

### REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratament. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a data în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire Ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

Coordonator,  
**DANCIU IULIANA**



Consilier,  
**Draganeanu Elisabeta**

