



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro



Def. Agricol

PRIMĂRIA COMUNEI
COTOFENII DIN DOB
Intrare / Ieșire Nr. 5998
Zi 28 Luna 10 An 2021

Oficiul Fitosanitar Dolj

Nr. 2650/27.10.2021

Buletin de avertizare Nr.116

In plantatiile pomicole se recomanda efectuarea tratamentelor pentru reducerea rezervei biologice si combaterea formelor hibernante ale unor boli care ataca pomii fructiferii precum: Focul bacterian ,Rapan, Monilioza, Bacterioza, boli de scoarta, muguri ,precum si a daunatorilor:Paduchele din San-Jose,Acarieni, Afide ,Paduchele lanos,Puricele melifer,minatori si defoliatori.

In acest sens se recomanda efectuare a doua tratamente chimice, primul dupa recoltarea fructelor si al doilea in repaus vegetativ.

Nr.crt.	Denumirea PPP	Agentul de daunare combatut	Doza recomandata /ha	Observatii
1.	FUNGURAN OH 50 WP	Focul bacterian al rosaceelor	3,0% in repaus vegetativ	Cantitatea de apa: -simburoase- 1000l/ha -la samintoase este de 1500 l /ha
2.	ALCUPRAL 50 PU	Prun - ciuruirea frunzelor - monilioza - patarea rosie a frunzelor Par - focul bacterian -rapanul parului Mar - rapanul marului	0,2% 0,3% 0,3% 0,3%	Cantitatea de apa: -simburoase- 1000l/ha -la samintoase este de 1500 l /ha
3.	TRIUMF 40 WG	Focul bacterian al rosaceelor	0,25%	Cantitatea de apa: -simburoase- 1000l/ha -la samintoase este de 1500 l /ha
4.	CHAMP 77WG	Focul bacterian al rosaceelor	0,2%	Cantitatea de apa: -simburoase- 1000l/ha -la samintoase este de 1500 l /ha
5.	MOSPILAN 20 SG +TOIL	Paianjenul rosu comun ,afide	0,450 kg+0,5% adjuvant	Cantitatea de apa: -simburoase- 1000l/ha -la samintoase este de 1500 l /ha

6.	OVIPRON TOP	Paduchele din San Jose, paduchele tepos al piersicului, paduchele testos al prunului, eriofide, paianjenul rosu al pomilor, acarianul rosu comun, afide	2500 ml/100 l apa sau 1500ml/100l apa	Cantitatea de apa pentru simburoase este de 1000 l /ha Cantitatea de apa la samintoase este de 1500 l /ha
7.	JUVINAL 10 EC	Paduchele din San Jose (larve hibernante) -Acarianul rosu al pomilor(oua de iarna) -Afide(oua de iarna)	0,1%	Cantitatea de apa: -simburoase- 1000l/ha -la samintoase este de 1500 l /ha

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător în conformitate cu informațiile de pe eticheta acestora.

ALTE RECOMANDARI:

Este foarte important ca la ambele tratamente sa se efectueze o imbaiere totala a pomilor, atat a aparatului foliar cat si a organelor lemnoase, inclusiv a coletului.

Pentru PRIMARII: AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE!

Luati toate masurile ce se impun la folosirea in siguranta a produselor de protectia plantelor. Cititi cu atentie eticheta si toate informatiile despre fiecare produs in parte. Sa se utilizeze numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii de suprafete agricole si silvice - fermieri/producatori agricoli - sunt obligati sa anunte in scris consiliile locale/primariile, cu cel putin 48 de ore inainte de efectuarea tratamentului, despre locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit, metoda de aplicare (prafuire, stropire, aerosoli).

Pentru eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamentului de stropit; Pana la predarea acestorala distribuitorul de ppp ambalajele se vor depozita sau se pot preda in cadrul Programului National „SCAPA de ambalaje”- www.aiprom.ro

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contravenție si se sanctioneaza conform OG 4/1995, Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpunctul 1 lit.b.

La sectiunea Fitosanitar, care poate fi accesata la adresa :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

Adresa de web:<https://aloe.anfd.ro>

Continue to this website(not recommended)

-utilizator:guest

-„intra”

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru a se viziona toate produsele omologate se bifeaza anul curent, casetele „toate lunile, toti anii”, iar la „cautare” se completeaza cu „produs apoi se apasa butonul „afisare”

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Sa vor lua masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!
Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015, CU acaSI NR.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor /2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.
Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier/Societate comerciala-----
 Domiciliu Fermier/sediusocial SC(Comuna, judet)-----
 Ferma(numc/numar,adresa)-----


REGISTRUL de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului , semnătura	Data începerii recoitării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a data în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire Ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața	Cantități utilizate (kg. l)			

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1) - producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

Inlocuitor coordonator,

DANCIU IULIANA



Consilier,

DRAGANEANU Elisabeta